

Falkenstein/Vogtl., Februar 2018

Pressekontakt:

SCHEDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein

Frau Carina Schadek
Marketing

Telefon +49 (0) 3745 / 745-140
Fax +49 (0) 3745 / 745-217
carina.schadek@schedel-gmbh.de
www.schedel-badinnovation.de

INHALT PRESSEMAPPE SCHEDEL

Abdichtungsnorm DIN18534 –

Neu geregelte Anforderungen sind bei SCHEDEL bereits seit vielen Jahren Standard

Fertige Oberflächen für den Duschplatz –

MULTISTAR® VISION^{PLUS} und LINE^{PLUS} setzen Akzente im Bad

GROHE und SCHEDEL Kooperation –

Perfekte Partner für hochwertige Dampfkabinen und Brauselösungen

DOWNLOAD PRESSEMAPPE ALS PDF

Scannen Sie den QR-Code:

http://schedel-badinnovation.de/wp-content/uploads/2018/02/Schedel_Pressemapped_bautec-2018.pdf



Quelle: SCHEDEL Bad + Design GmbH. Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten.

PRESSEKONTAKT

SCHEDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein

Frau Carina Schadek
Marketing
Tel.: (03745) 745-140
Fax: (03745) 745-217
carina.schadek@schedel-gmbh.de

ABDICHTUNGSNORM DIN18534 – NEU GEREGELTE ANFORDERUNGEN SIND BEI SCHEDEL BEREITS SEIT VIELEN JAHREN STANDARD

Die Abdichtungsnorm DIN 18534-1 für das Bad teilt die Wassereinwirkung in drei Klassen. Um eine möglichst einfache Übersicht zu bekommen, stellt die Firma SCHEDEL Bad + Design GmbH die Thematik in einem Infoblatt dar. Anhand von Piktogrammen und Anwendungsbeispielen im Bad werden die Flächen nach ihrer Häufigkeit der Wassereinwirkung erläutert. Für die jeweiligen Bereiche hält Schedel die passende Abdichtungslösung parat. Bei Schedel, dem Hersteller für Systemlösungen für das Bad, werden die in der DIN 18534 neu geregelten Anforderungen bereits seit vielen Jahren umgesetzt.

Werkseitig eingedichtete Komponenten

Installateure sind neben dem Planer und dem Fliesenleger für eine zuverlässige Abdichtung im Bad verantwortlich. Zitat DIN 18534-1: „Wirkung und Bestand der Abdichtung hängen von der aufeinander abgestimmten Planung aller Beteiligten ab [...]“ Mit den einbaufertigen, systemgeprüften, bodenebenen Duschanlagen von Schedel werden dem Installateur bezüglich Abdichtung bereits wichtige Verantwortlichkeiten abgenommen. Abläufe und Rinnen der Duschanlagen sind werkseitig eingedichtet. Des Weiteren ist der Untergrund hinsichtlich Gefälle, Trag- und Druckfestigkeit fest vordefiniert und entspricht der DIN. Zu allen Bestandteilen und Zubehör, die in die SCHEDEL MULTISTAR® Duschanlagen eingehen, gibt es Einzelnachweise. Diese sind in einem gesamten Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) zusammengefasst. Alle bodenebenen Duschanlagen von Schedel sind durch ein anerkanntes, zertifiziertes Prüfinstitut geprüft und gewährleisten so DIN-konforme Sicherheit. Zur Abdichtung von Flächen (Wände) hat Schedel eine zugelassene Abdichtungsbahn im Programm. Die mitgelieferten Einbauanleitungen von Schedel demonstrieren die fach- und DIN-gerechte Montage der Boards auf der Baustelle.

Produktbereiche mit spezifischen Lösungen zur fachgerechten Abdichtung

SCHEDEL MULTISTAR® Wannen- und Duschwannenträger

Das MULTISTAR® Montageset enthält alle notwendigen Einzelteile für den dauerhaft dichten und schallentkoppelten Anschluss der Wanne an die Wand gemäß DIN 18534. Ist die Abdichtung zwischen Wannenrand und Baukörper sauber und ordentlich abgedichtet, schützt dies vor eindringendem Wasser, falls die Silikonfuge versagt. Hier kommt das Wannendichtband aus dem MULTISTAR® Montageset zum Einsatz.

SCHEDEL MULTISTAR® LINE -

bodenebene Duschanlagen zur Rinnenentwässerung mit Vliesabdichtung

Die bodenebenen Duschanlagen der MULTISTAR® LINE Serie sind mit Vliesabdichtung im

System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-312). Die werkseitig eingedichtete Rinne ermöglicht die Entwässerung gemäß DIN. Durch den Überstand von 70 mm an allen Seiten wird die Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen gewährleistet.

SCHEDER MULTISTAR® PLAN - bodenebene Duschsysteme zur Punktentwässerung mit mineralischer Abdichtung

Die bodenebenen Boards der MULTISTAR® PLAN Reihe mit mineralischer Abdichtung sind ebenfalls im System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-642). Im Schedel Produktprogramm für die PLAN-Elemente enthaltene Dichtbänder sowie Innen- und Außenecken dienen der Bauwerksabdichtung in den Schnittstellen zu Wand und Estrich und besitzen die von der DIN geforderte Breite.

SCHEDER MULTISTAR® Dampfkabinen

MULTISTAR® STEAM Dampfkabinen mit integriertem Duschbereich werden nach Kundenvorgaben individuell gefertigt und können so den baulichen Gegebenheiten optimal angepasst werden. Die Lieferung erfolgt in Modulbauweise, wobei alle Module bereits werkseitig abgedichtet sind. Abgedichtete Elemente zum Schließen der Montageöffnungen sind im Lieferumfang enthalten. Alle Stoßverbindungen werden mit SCHEDER MULTISTAR® Dichtband abgeklebt.

Auf den Messen SHK Essen und IFH Nürnberg präsentiert Schedel die Neuheiten der MULTISTAR® BODENEbenen Serie mit Mineralwerkstoff und die Kollektion der aktuellen MULTISTAR® VISION^{PLUS} Paneele dem Fachpublikum und steht für die persönliche Beratung zur Verfügung. Am Stand sind alle interessierten Besucher herzlich willkommen:

SHK Essen Halle 10 Stand 10 B04, 06.-09.03.2018
und IFH Nürnberg Halle 7A Stand 7A.103, 10.-13.04.2018


Quelle: SCHEDER Bad + Design GmbH. Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten.

Bild und Text stehen Ihnen im Internet zum Download zur Verfügung:
www.schedel-badinnovation.de > Unternehmen > Presse



UMSETZUNG BEI SCHEDEL - ABDICHTUNGSNORM DIN 18534

Die Abdichtungsnorm DIN 18534-1 für das Bad teilt die Wassereinwirkung in drei Klassen. Um eine möglichst einfache Übersicht zu bekommen, stellt die Firma SCHEDEL Bad + Design GmbH die Thematik in einem Infoblatt dar. Anhand von Piktogrammen und Anwendungsbeispielen im Bad werden die Flächen nach ihrer Häufigkeit der Wassereinwirkung erläutert. Für die jeweiligen Bereiche hält Schedel die passende Abdichtungslösung parat.



RINNENENTWÄSSERUNG MIT VLIESABDICHTUNG

SCHEDEL MULTISTAR® LINE - bodenebene Duschesysteme zur Rinnenentwässerung mit Vliesabdichtung Die bodenebenen Duschesysteme der MULTISTAR® LINE Serie sind mit Vliesabdichtung im System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-312). Die werkseitig eingedichtete Rinne ermöglicht die Entwässerung gemäß DIN. Durch den Überstand von 70 mm an allen Seiten wird die Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen gewährleistet.



PUNKTENTWÄSSERUNG MIT MINERALISCHER ABDICHTUNG

SCHEDEL MULTISTAR® PLAN - bodenebene Duschsysteme zur Punktentwässerung mit mineralischer Abdichtung. Die bodenebenen Boards der MULTISTAR® PLAN Reihe mit mineralischer Abdichtung sind ebenfalls im System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-642). Im Schedel Produktprogramm für die PLAN-Elemente enthaltene Dichtbänder sowie Innen- und Außenecken dienen der Bauwerksabdichtung in den Schnittstellen zu Wand und Estrich und besitzen die von der DIN geforderte Breite.

PRESSEKONTAKT

SCHEDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein

Frau Carina Schadek
Marketing
Tel.: (03745) 745-140
Fax: (03745) 745-217
carina.schadek@schedel-gmbh.de

GROHE UND SCHEDEL KOOPERATION

Perfekte Partner für hochwertige Dampfkabinen und Brauselösungen

GROHE und SCHEDEL bieten ab sofort ein gemeinsames Konzept für die Umsetzung hochwertiger Dampfkabinen und Brauselösungen an. Um die Auswahl aus dem umfangreichen Produktsortiment zu vereinfachen und die passende Kombination aus Armaturen und Dampftechnik zu gewährleisten, haben sie drei verschiedene Varianten für ein privates Spa zusammengestellt. Die GROHE Kollektionen mit hochwertigen Armaturen, Brausen und Accessoires sowie innovativen Licht-, Musik- und Dampf-Modulen bilden eine perfekte Symbiose mit den Gestaltungsmöglichkeiten und der Raumarchitektur von SCHEDEL.

Feiner Dampf für perfekte Regeneration

Eine großzügige Deckenbrause mit integriertem Licht, eine Handbrause und auf Wunsch Seitenbrausen liefern zusammen eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Tag mit einem Energiekick zu beginnen und am Abend entspannt ausklingen zu lassen. Harmonisch untermalt wird das Wellness-Duschen je nach Stimmung mit der passenden Musik. Die Erholung lässt sich nur noch mit feinem Wasserdampf aus dem leistungsstarken GROHE Modul steigern: Die Poren öffnen sich, der Körper entgiftet, die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt und die Muskulatur entspannt. Weil die wesentlichen Bestandteile der Dampfdusche – wie zum Beispiel die Unterputzarmaturen und die Dampfsperre – bereits im SCHEDEL-Werk vormontiert werden, gelingt der Aufbau in kürzester Zeit. Eigens dafür ausgebildetes Fachpersonal kümmert sich um das exakte Aufmaß ebenso wie um den Montageservice. Dabei tritt der Fachhandwerker weiterhin als Generalunternehmer auf. SCHEDEL und GROHE unterstützen ihn von der Planung, Montage bis zur Inbetriebnahme und sichern eine reibungslose Abwicklung des Auftrags.

Drei Pakete - unzählige Möglichkeiten

Ausgehend von den drei Gestaltungskonzepten S, M und L kann die individuelle Dusch-/Dampfkabine auf Bedürfnisse und Wünsche ebenso wie auf die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt werden.

PRESSEFOTOS


Falkenstein / Vogtland, den 11.01.2017



SCHEDEL STEAM M



SCHEDEL STEAM M



SCHEDEL STEAM M



SCHEDEL MULTISTAR® STEAM KABINENKORPUS

mit GROHE Ausstattung (Abbildung zeigt Paket Variante L mit
Sitzelement und Rinnenentwässerung)



SCHEDEL STEAM L



SCHEDEL STEAM L

PRESSEKONTAKT

SCHEDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein

Frau Carina Schadek
Marketing
Tel.: (03745) 745-140
Fax: (03745) 745-217
carina.schadek@schedel-gmbh.de

FERTIGE OBERFLÄCHEN FÜR DEN DUSCHPLATZ – MULTISTAR® VISION^{PLUS} SETZT AKZENTE IM BAD

Für all diejenigen, die sich eine Glasoptik in der Dusche auch als Nischen- und Wandverkleidung wünschen, bietet SCHEDEL die extra dünne Oberfläche MULTISTAR® VISION^{PLUS}. Die dünnen Platten eignen sich besonders für die Objektsanierung im Nassbereich. Individuelle Vor-Ort-Zuschnitte für Armaturen sind jederzeit möglich. Die VISION^{PLUS} Wandpaneele sind aktuell in vier hochglänzenden sowie matten Farben erhältlich.

Für die Sanierung von Fliesenspiegeln geeignet

Die MULTISTAR® VISION^{PLUS} Paneele sind zu 100% flexibel, da sie als Großformatplatten in der Größe 2.800 x 1.300 mm erhältlich sind. Durch ihren schlanken Laminataufbau sind sie nur 4 mm stark und eignen sich hervorragend für die Sanierung von Fliesenspiegeln. Ein weiteres Argument für den Bereich der einfachen und schnellen Sanierung bzw. Montage ist das flexible Sägen und Bohren der Platten. Mit handelsüblichen Holzbearbeitungswerkzeugen lässt sich die MULTISTAR® VISION^{PLUS} mühelos bearbeiten und individuell anpassen. Zudem weisen sie eine hohe Bruch- und Kratzfestigkeit auf. Die zur Auswahl stehenden Farben Perla, Magnolia, Fumo und Sabbia orientieren sich an den aktuellen Trends zeitgemäßer Baddesigns und sind gleichzeitig schlicht und elegant.

Als Zubehör sind dezente Aluprofile im Programm, die einen optimalen Kantenabschluss für verschiedene Wandsituationen bieten. Ebenso kann der passende Konstruktionskleber für Metall / Holz / Fliese und Mauerwerk gleich mitbestellt werden.

Duschbereich mit Plusfaktor – Bodenbündig plus fugenlos!

Barrierefreie Duschbereiche plus fugenlose Oberfläche – das ermöglicht die Produktlinie MULTISTAR®BODENEBCN^{PLUS}. Eine ansprechende haptische Oberfläche aus Mineralwerkstoff bietet optimalen Komfort sowie Tritt- und Standsicherheit in der Dusche. Acht verschiedene Farben bieten gestalterischen Spielraum. BODENEBCN^{PLUS} gibt es für drei verschiedene Ablaufsysteme: Punktentwässerung, Linientwässerung oder Wandentwässerung. Dabei steht PLAN^{PLUS} für Punktablauf. Das Board hat eine genormte Ablauföffnung von 90 mm, so dass alle gängigen Abläufe eingesetzt werden können. LINE^{PLUS} ist bereits werkseitig mit einer Rinne ausgestattet. Ebenfalls aus Mineralwerkstoff vollendet die Rinnenabdeckung das Design und sorgt für eine homogene Duschfläche. Das System WALL^{PLUS} ist vorbereitet zur Installation des GEBERIT Wandablaufs Sanbloc. Der Ablauf kann wahlweise in eine Wand oder in einen Sitz eingebaut werden. Je nach Ablaufvariante stehen die Duschsysteme in vielen Standardabmessungen zur Wahl. Darüber hinaus sind auch spezielle Einbaulösungen, die an die spezifische Raumsituation angepasst werden sollen, machbar. Die Boards sind werkseitig ausgestattet mit einer wasserdichten Vliesschicht mit einem Überstand von 70 mm

umlaufend für die Abdichtung zum Estrich und zur Wand. Um die Boards an die gegebenen Estrichhöhen auf der Baustellen anpassen zu können, beinhalten die Systeme Unterbauelemente in verschiedenen Höhen. Für PLAN^{PLUS} steht neben dem herkömmlichen auch ein Unterbau mit einer speziellen quadroU Technologie zur Verfügung. Die Montage erfolgt schnell und sauber mittels Montageschaum.

Fugenlose Oberflächen für SCHEDEL-Badmodule


Zusätzliche gestalterische Aspekte eröffnen sich mit den Badmodulen aus dem Programm MULTISTAR® VISION flexible Badgestaltung. Werkseitig fugenlos beschichtete Elemente wie Sitze oder Wandmodule mit Nischen runden die individuelle Badgestaltung ab und bieten Freiraum für Kreativität und Wohlfühlambiente. Für alle, die sich einen Sitz in der Dusche wünschen, bietet SCHEDEL die Variante mit Wandaufbau in einen Sitz. Dabei kann auch der Sitz mit fugenloser Mineralwerkstoffoberfläche ausgestattet werden.

PRESSEFOTOS

Falkenstein / Vogtland, den 11.05.2017



SEAT PLUS



SEAT PLUS




SEAT PLUS



SEAT PLUS



PLAN PLUS



LINE PLUS



WALL PLUS



SEAT PLUS

SCHEDEL VISION PLUS FARBEN



DAS UNTERNEHMEN

Falkenstein / Vogtland, den 11.05.2017



SCHEDEL BAD + DESIGN GMBH

Das Familienunternehmen SCHEDEL mit südafrikanischem Ursprung kann auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der EPS-Produktion verweisen. Unter dem Produktnamen MULTISTAR® begann 1993 die Produktion von Wannenträgern. Heute bietet SCHEDEL Bad + Design seinen Kunden ein umfangreiches Produktprogramm für den Sanitärbereich: MULTISTAR® Dusch- und Wannenträger, MULTISTAR® bodenebene Systemlösungen, MULTISTAR® STEAM Dampfkabinen mit integriertem Duschbereich und MULTISTAR®DESIGN - individuelle Gestaltungselemente aus EPS (expandierbares Polystrol). Das Unternehmen versteht sich als Systemanbieter mit maßgeschneiderten Lösungen, der für jede Raumsituation das bestmögliche Wohlfühlbad entwickelt. Ebenso spielen bei der Badplanung kundennahe Beratung und fachgerechte Betreuung eine wichtige Rolle. Neue Medien wie 3D-Badplaner unterstützen den kreativen Prozess und machen den Wellnessbereich von der ersten Idee an sichtbar.

Mit Innovation und dem Höchstmaß an Qualität „Made in Germany“ gewährleistet SCHEDEL Bad + Design auch zukünftig attraktive und wertige Produkte. Entdecken Sie die Vielfalt!

www.schedel-badinnovation.de