

PRESSEINFORMATION



Falkenstein/Vogtl., März 2018

Pressekontakt:

SCHEDDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein

Frau Carina Schadek
Marketing

Telefon +49 (0) 3745 / 745-140
Fax +49 (0) 3745 / 745-217
carina.schadek@schedel-gmbh.de
www.schedel-badinnovation.de

INHALT PRESSEMAPPE SCHEDEL

SCHEDDEL Neuheiten 2018 –

Elegante Duschflächen aus Mineralwerkstoff, Accessoires und Pluspunkte der Badgestaltung

Abdichtungsnorm DIN18534 –

Neu geregelte Anforderungen sind bei SCHEDEL bereits seit vielen Jahren Standard

Quelle: SCHEDEL Bad + Design GmbH. Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten.

PRESSEKONTAKT

SCHEDDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein

Frau Carina Schadek
Marketing
Tel.: (03745) 745-140
Fax: (03745) 745-217
carina.schadek@schedel-gmbh.de

SCHEDDEL NEUHEITEN 2018 – ELEGANTE DUSCHFLÄCHEN AUS MINERALWERKSTOFF, ACCESSOIRES UND PLUSPUNKTE DER BADGESTALTUNG

Gut durchdachte Systeme für die Badgestaltung stellen ein wesentliches Kriterium für die schnelle und ökonomische Bad-Sanierung dar. Zu der erfolgreichen Serie MULTISTAR® VISION^{PLUS} der Wandgestaltung mittels Glaslaminat bietet der Hersteller SCHEDDEL ab sofort ein intelligentes Programm an Duschflächen aus Mineralwerkstoff an. Die Kombination aus Wand- und Bodengestaltung sowie passender Ergänzungsprodukte ermöglicht Handel und Handwerk den direkten Weg zur schnellen Bad-Planung und deren Umsetzung aus einer Hand. Dabei bringt der Systemgedanke der neuen LINE^{PLUS} und PLAN^{PLUS} Duschelemente Design und Technik in Einklang. Die Boards sind zudem mit optionalen Eigenschaften wie Auf- und Abkantung erweiterbar und vor Ort schneidbar.

LINE^{PLUS} Serie mit starker Rinne

Einen starken Auftritt machen die neuen Duschboards der MULTISTAR® LINE^{PLUS} Serie. Markant ist die Optik des Duschboards LINE^{PLUS} ACCENT durch die akzentuierte Designabdeckung aus Edelstahl, die sich harmonisch in den seidenmatten Mineralwerkstoff einfügt. Das Duschelement LINE^{PLUS} PURE mit einseitigem Gefälle besitzt eine Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff. Damit entsteht eine homogene Fläche in einer einheitlichen Farbe. Erhältlich sind die LINE^{PLUS} Boards in verschiedenen Größen und Formen sowie in acht kontemporären Trend-Farben. Die Rinne ist werkseitig eingedichtet und der passende Ablauf DN50 im Lieferumfang enthalten. Alle Elemente sind normgerecht abgedichtet und das Dichtvlies hat einen umlaufenden Überstand von 70 mm an allen Seiten zur fachgerechten Abdichtung an die Wand bzw. zu den angrenzenden Bauteilen. Die Aufbauhöhe ab 120 mm richtet sich nach der jeweiligen Grundfläche zuzüglich 6 mm Mineralwerkstoffoberfläche. Ein weiteres Ablaufsystem bei Sperrwasserhöhe 35 mm reduziert die Höhe um 15 mm auf 111 mm, einschließlich Oberfläche aus Mineralwerkstoff.

PLAN^{PLUS} reine Eleganz mit Punktablauf

Bewusst puristisch ist das Design der neuen MULTISTAR® PLAN^{PLUS} Duschboards. Der seidenmatte Mineralwerkstoff unterstreicht diese schlichte Eleganz. Die Grundformen sind rechteckig und quadratisch mit jeweils runder Designabdeckung beim Produkt PLAN^{PLUS} ROUND oder einer viereckigen Abdeckung bei den Artikeln der PLAN^{PLUS} QUADRATO Reihe. Ebenfalls werden alle Elemente werkseitig mit Vliesabdichtung und integriertem Gefälle ausgeliefert. Eine Standardbohrung im Durchmesser 90 mm gewährleistet den Einsatz aller

handelsüblichen Duschabläufe.

Durchdachtes System für Profiarbeiten und Zeitersparnis

Die SCHEDEL Duschelemente LINE^{PLUS} und PLAN^{PLUS} haben ein gemeinsames Ziel: der Fokus liegt auf dem Systemgedanke für das optimale und ökonomische Handling im Handel und Handwerk. Dafür werden alle Duschboards geprüft und nach DIN 18534 zertifiziert. Um bauseitige Arbeitsschritte zu optimieren, sind wesentliche Eigenschaften wie Abdichtung, Gefälle und Ablaufsystem bereits ab Werk in die Produkte eingearbeitet.

Ein weiterer Garant für den schnellen Einbau ist das innovative und neuartige Unterbausystem quadroU. Das EPS-Element zum Höhenausgleich sorgt für eine Zeitersparnis bis zu 50% gegenüber der herkömmlichen Einbauweise. Durch die vereinfachte Montagetechnik mittels Montageschaum und Montagekleber, ermöglicht es eine schnelle Anpassung vor Ort mit einem flexiblen Höhenausgleich bis 15 mm an den Stellfüßen.

Clever gelöst: sauberer Abschluss ohne Fuge

Optional sind für die mineralischen Boards eine Auf- und Abkantung sowie eine Kombination aus beiden, verfügbar. Mit einer Aufkantung lassen sich Silikonfugen höherlegen, damit diese nicht im Dauernassbereich liegen. Die ständig beanspruchte Silikonfuge wird so nach oben verlagert. Außerdem kann ein entstehender Gefällekeil zur Fußbodenoberkante durch die Aufkantung fugenlos mit Mineralwerkstoff ausgestattet werden.

Bei nicht bodenbündigem Einbau ermöglicht die Abkantung eine fugenlose, homogene Oberfläche inklusive Duschrand und bildet so einen saubereren Abschluss für die Duschfläche. Die Höhe ist frei wählbar.

PLUSbox SMARTE NISCHEN

Ergänzt wird die Serie der mineralischen Duschflächen durch sinnvolle Accessoires für den Duschplatz. Die MULTISTAR[®] VISION PLUSbox ist eine Wandnische aus Mineralwerkstoff, die in acht Mineralwerkstoff-Farben erhältlich ist. Die Elemente sind an die Nischenmaße der SCHEDEL Badmodule angepasst. Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich. Das Material kann mit gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen mühelos bearbeitet werden. Das ermöglicht auf einfache Art und Weise auch den bauseitigen Einbau von Beleuchtungselementen.

Erhältlich in den Standardabmessungen:

200 x 300 x 120 mm
300 x 300 x 120 mm
600 x 300 x 120 mm
800 x 300 x 120 mm
1.000 x 300 x 120 mm
1.430 x 200 x 120 mm
1.530 x 200 x 120 mm

Pluspunkt Vielseitigkeit und Sonderanfertigung

Neben den Standardabmessungen der Duschboards gibt es bei Schedel die Möglichkeit der Sonderanfertigung für individuelle Duschformen oder beliebige Ausschnitte in der Fläche. Die gewünschten Anpassungen werden im Werk nach Kundenvorgabe Maß genau angefertigt und die Duschflächen Sonderform wird mit werkseitiger Abdichtung gemäß DIN 18534 bereitgestellt.

Mit Vielseitigkeit punkten kann auch der Mineralwerkstoff für den individuellen Einsatz in SCHEDEL MULTISTAR[®] Dampfkabinen und zur kreativen Badgestaltung als Oberfläche auf den vielfältigen Modulen der MULTISTAR[®] VISION Produktserie. Dabei sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt – kontrastreiche Farbkombinationen mit den unterschiedlichen Werkstoff-Farben, verspielte Freiformen oder kunstvolle Ablagen. Eine Beratung und Planung zu kundeneigenen Ideen sind auf Anfrage möglich. Mehr Informationen erhalten Sie

unter: info@schedel-gmbh.de und <http://schedel-badinnovation.de/produkte-badgestaltung>

--

Auf den Messen SHK Essen und IFH Nürnberg präsentiert SCHEDEL die Neuheiten der MULTISTAR® BODENEbenen Serie mit Mineralwerkstoff und die Kollektion der aktuellen Wandgestaltung MULTISTAR® VISION^{PLUS} dem Fachpublikum und steht für die persönliche Beratung zur Verfügung. Am Stand sind alle interessierten Besucher herzlich willkommen:

SHK Essen Halle 10 Stand 10 B04, 06.-09.03.2018

und IFH Nürnberg Halle 7A Stand 7A.103, 10.-13.04.2018

Quelle: SCHEDEL Bad + Design GmbH. Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten.

Bild und Text stehen Ihnen im Internet zum Download zur Verfügung:

www.schedel-badinnovation.de > Unternehmen > Presse



ABKANTUNG DER DUSCHFLÄCHE

Clever gelöst: sauberer Abschluss ohne Fuge



LINE PLUS ACCENT MINERALISCHES DUSCHBOARD

Fugenlose Oberfläche mit integrierter Rinne. Abbildung zeigt WAnd aus Glaslaminat in PERLA hochglänzend und LINE PLUS ACCENT mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff, BIANCO WEISS. Nische PLUSbox mineralisch in BIANCO WEISS



PLUSBOX

Nische aus Mineralwerkstoff



PLUSBOX

Nische aus Mineralwerkstoff



PLUSBOX

Nische aus Mineralwerkstoff



PLAN PLUS QUADRATO DUSCHBOARD

Abbildung zeigt Wände aus Glaslaminat SABBIA matt und PLAN PLUS QUADRATO in Mineralwerkstoff, BIANCO WEISS. Die Nische der SCHEDEL Modulwand ist mit der SCHEDEL PLUSbox in BIANCO WEISS ausgestattet.



QUADROU UNTERBAUELEMENT MIT SYSTEM – INTELLIGENT, SCHNELL UND SAUBER!

Vereinfachte Montagetechnik jetzt mittels Montageschaum und Montagekleber. Bis zu 50% Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Einbauweise.



PLAN PLUS ROUND DUSCHBOARD

Fugenlose Oberfläche für Punktablauf mit mineralischer Oberfläche



SCHEDEL MULTISTAR® VISION PLUS – HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN FÜR DUSCHE UND WAND

Duschbereich mit Plusfaktor. Moderner Materialmix im Bad. Die SCHEDEL MULTISTAR® BODENEBCEN PLUS Duschesysteme ermöglichen barrierefreie Duschbereiche plus fugenlose Oberfläche.



DETAILAUFNAHME ABKANTUNG

Bei nicht bodenbündigem Einbau ermöglicht die Abkantung eine fugenlose, homogene Oberfläche inklusive Duschrand und bietet so einen sauberen Abschluss für die Dusche.



DETAILAUFNAHME AUFKANTUNG

Optional lassen sich mit einer Aufkantung Silikonfugen höherlegen, so dass diese nicht im Dauernassbereich liegen.

PRESSEKONTAKT

SCHEDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein

Frau Carina Schadek
Marketing
Tel.: (03745) 745-140
Fax: (03745) 745-217
carina.schadek@schedel-gmbh.de

ABDICHTUNGSNORM DIN18534 – NEU GEREGELTE ANFORDERUNGEN SIND BEI SCHEDEL BEREITS SEIT VIELEN JAHREN STANDARD

Die Abdichtungsnorm DIN 18534-1 für das Bad teilt die Wassereinwirkung in drei Klassen. Um eine möglichst einfache Übersicht zu bekommen, stellt die Firma SCHEDEL Bad + Design GmbH die Thematik in einem Infoblatt dar. Anhand von Piktogrammen und Anwendungsbeispielen im Bad werden die Flächen nach ihrer Häufigkeit der Wassereinwirkung erläutert. Für die jeweiligen Bereiche hält Schedel die passende Abdichtungslösung parat. Bei Schedel, dem Hersteller für Systemlösungen für das Bad, werden die in der DIN 18534 neu geregelten Anforderungen bereits seit vielen Jahren umgesetzt.

Werkseitig eingedichtete Komponenten

Installateure sind neben dem Planer und dem Fliesenleger für eine zuverlässige Abdichtung im Bad verantwortlich. Zitat DIN 18534-1: „Wirkung und Bestand der Abdichtung hängen von der aufeinander abgestimmten Planung aller Beteiligten ab [...]“ Mit den einbaufertigen, systemgeprüften, bodenebenen Duschanlagen von Schedel werden dem Installateur bezüglich Abdichtung bereits wichtige Verantwortlichkeiten abgenommen. Abläufe und Rinnen der Duschanlagen sind werkseitig eingedichtet. Des Weiteren ist der Untergrund hinsichtlich Gefälle, Trag- und Druckfestigkeit fest vordefiniert und entspricht der DIN. Zu allen Bestandteilen und Zubehör, die in die SCHEDEL MULTISTAR® Duschanlagen eingehen, gibt es Einzelnachweise. Diese sind in einem gesamten Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) zusammengefasst. Alle bodenebenen Duschanlagen von Schedel sind durch ein anerkanntes, zertifiziertes Prüfinstitut geprüft und gewährleisten so DIN-konforme Sicherheit. Zur Abdichtung von Flächen (Wände) hat Schedel eine zugelassene Abdichtungsbahn im Programm. Die mitgelieferten Einbauleitungen von Schedel demonstrieren die fach- und DIN-gerechte Montage der Boards auf der Baustelle.

Produktbereiche mit spezifischen Lösungen zur fachgerechten Abdichtung

SCHEDEL MULTISTAR® Wannen- und Duschwannenträger

Das MULTISTAR® Montageset enthält alle notwendigen Einzelteile für den dauerhaft dichten und schallentkoppelten Anschluss der Wanne an die Wand gemäß DIN 18534. Ist die Abdichtung zwischen Wannenrand und Baukörper sauber und ordentlich abgedichtet, schützt dies vor eindringendem Wasser, falls die Silikonfuge versagt. Hier kommt das Wannendichtband aus dem MULTISTAR® Montageset zum Einsatz.

SCHEDEL MULTISTAR® LINE -

bodenebene Duschanlagen zur Rinnenentwässerung mit Vliesabdichtung

Die bodenebenen Duschanlagen der MULTISTAR® LINE Serie sind mit Vliesabdichtung im

System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-312). Die werkseitig eingedichtete Rinne ermöglicht die Entwässerung gemäß DIN. Durch den Überstand von 70 mm an allen Seiten wird die Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen gewährleistet.

SCHEDER MULTISTAR® PLAN - bodenebene Duschsysteme zur Punktentwässerung mit mineralischer Abdichtung

Die bodenebenen Boards der MULTISTAR® PLAN Reihe mit mineralischer Abdichtung sind ebenfalls im System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-642). Im Schedel Produktprogramm für die PLAN-Elemente enthaltene Dichtbänder sowie Innen- und Außenecken dienen der Bauwerksabdichtung in den Schnittstellen zu Wand und Estrich und besitzen die von der DIN geforderte Breite.

SCHEDER MULTISTAR® Dampfkabinen

MULTISTAR® STEAM Dampfkabinen mit integriertem Duschbereich werden nach Kundenvorgaben individuell gefertigt und können so den baulichen Gegebenheiten optimal angepasst werden. Die Lieferung erfolgt in Modulbauweise, wobei alle Module bereits werkseitig abgedichtet sind. Abgedichtete Elemente zum Schließen der Montageöffnungen sind im Lieferumfang enthalten. Alle Stoßverbindungen werden mit SCHEDER MULTISTAR® Dichtband abgeklebt.

Auf den Messen SHK Essen und IFH Nürnberg präsentiert Schedel die Neuheiten der MULTISTAR® BODENEbenen Serie mit Mineralwerkstoff und die Kollektion der aktuellen MULTISTAR® VISION^{PLUS} Paneele dem Fachpublikum und steht für die persönliche Beratung zur Verfügung. Am Stand sind alle interessierten Besucher herzlich willkommen:

SHK Essen Halle 10 Stand 10 B04, 06.-09.03.2018
und IFH Nürnberg Halle 7A Stand 7A.103, 10.-13.04.2018


Quelle: SCHEDER Bad + Design GmbH. Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten.

Bild und Text stehen Ihnen im Internet zum Download zur Verfügung:
www.schedel-badinnovation.de > Unternehmen > Presse



UMSETZUNG BEI SCHEDEL - ABDICHTUNGSNORM DIN 18534

Die Abdichtungsnorm DIN 18534-1 für das Bad teilt die Wassereinwirkung in drei Klassen. Um eine möglichst einfache Übersicht zu bekommen, stellt die Firma SCHEDEL Bad + Design GmbH die Thematik in einem Infoblatt dar. Anhand von Piktogrammen und Anwendungsbeispielen im Bad werden die Flächen nach ihrer Häufigkeit der Wassereinwirkung erläutert. Für die jeweiligen Bereiche hält Schedel die passende Abdichtungslösung parat.



RINNENENTWÄSSERUNG MIT VLIESABDICHTUNG

SCHEDEL MULTISTAR® LINE - bodenebene Duschesysteme zur Rinnenentwässerung mit Vliesabdichtung Die bodenebenen Duschesysteme der MULTISTAR® LINE Serie sind mit Vliesabdichtung im System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-312). Die werkseitig eingedichtete Rinne ermöglicht die Entwässerung gemäß DIN. Durch den Überstand von 70 mm an allen Seiten wird die Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen gewährleistet.



PUNKTENTWÄSSERUNG MIT MINERALISCHER ABDICHTUNG

SCHEDEL MULTISTAR® PLAN - bodenebene Duschsysteme zur Punktentwässerung mit mineralischer Abdichtung Die bodenebenen Boards der MULTISTAR® PLAN Reihe mit mineralischer Abdichtung sind ebenfalls im System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-642). Im Schedel Produktprogramm für die PLAN-Elemente enthaltene Dichtbänder sowie Innen- und Außenecken dienen der Bauwerksabdichtung in den Schnittstellen zu Wand und Estrich und besitzen die von der DIN geforderte Breite.

DAS UNTERNEHMEN

Falkenstein / Vogtland, den 05.03.2018



SCHEDEL BAD + DESIGN GMBH

Das Familienunternehmen SCHEDEL mit südafrikanischem Ursprung kann auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der EPS-Produktion verweisen. Unter dem Produktnamen MULTISTAR® begann 1993 die Produktion von Wannenträgern. Heute bietet SCHEDEL Bad + Design seinen Kunden ein umfangreiches Produktprogramm für den Sanitärbereich: MULTISTAR® Dusch- und Wannenträger, MULTISTAR® bodenebene Systemlösungen, MULTISTAR® STEAM Dampfkabinen mit integriertem Duschbereich und MULTISTAR®DESIGN - individuelle Gestaltungselemente aus EPS (expandierbares Polystrol). Das Unternehmen versteht sich als Systemanbieter mit maßgeschneiderten Lösungen, der für jede Raumsituation das bestmögliche Wohlfühlbad entwickelt. Ebenso spielen bei der Badplanung kundennahe Beratung und fachgerechte Betreuung eine wichtige Rolle. Neue Medien wie 3D-Badplaner unterstützen den kreativen Prozess und machen den Wellnessbereich von der ersten Idee an sichtbar.

Mit Innovation und dem Höchstmaß an Qualität „Made in Germany“ gewährleistet SCHEDEL Bad + Design auch zukünftig attraktive und wertige Produkte. Entdecken Sie die Vielfalt!

www.schedel-badinnovation.de