

## PRESSEKONTAKT

SCHEDEL Bad + Design  
GmbH  
Oelsnitzer Straße 55  
08223 Falkenstein

Frau Carina Schadek  
Marketing  
Tel.: (03745) 745-140  
Fax: (03745) 745-139  
[carina.schadek@schedel-gmbh.de](mailto:carina.schadek@schedel-gmbh.de)

## ABDICHTUNGSNORM DIN 18534 NEU GEREDELTE ANFORDERUNGEN SIND BEI SCHEDEL BEREITS SEIT VIELEN JAHREN STANDARD

**Die Abdichtungsnorm DIN 18534-1 für das Bad teilt die Wassereinwirkung in drei Klassen. Um eine möglichst einfache Übersicht zu bekommen, stellt die Firma SCHEDEL Bad + Design GmbH die Thematik in einem Infoblatt dar. Anhand von Piktogrammen und Anwendungsbeispielen im Bad werden die Flächen nach ihrer Häufigkeit der Wassereinwirkung erläutert. Für die jeweiligen Bereiche hält Schedel die passende Abdichtungslösung parat. Bei Schedel, dem Hersteller für Systemlösungen für das Bad, werden die in der DIN 18534 neu geregelten Anforderungen bereits seit vielen Jahren umgesetzt.**

### **Werkseitig eingedichtete Komponenten**

Installateure sind neben dem Planer und dem Fliesenleger für eine zuverlässige Abdichtung im Bad verantwortlich. Zitat DIN 18534-1: „Wirkung und Bestand der Abdichtung hängen von der aufeinander abgestimmten Planung aller Beteiligten ab [...]“ Mit den einbaufertigen, systemgeprüften, bodenebenen Duschanlagen von Schedel werden dem Installateur bezüglich Abdichtung bereits wichtige Verantwortlichkeiten abgenommen. Abläufe und Rinnen der Duschanlagen sind werkseitig eingedichtet. Des Weiteren ist der Untergrund hinsichtlich Gefälle, Trag- und Druckfestigkeit fest vordefiniert und entspricht der DIN. Zu

SCHEDEL Bad + Design GmbH | Oelsnitzer Straße 55 | 08223 Falkenstein | Tel.: (03745) 745-0 | Fax: (03745) 745-319 |

[info@schedel-gmbh.de](mailto:info@schedel-gmbh.de) | [www.schedel-gmbh.de](http://www.schedel-gmbh.de)

allen Bestandteilen und Zubehör, die in die SCHEDEL MULTISTAR® Duschsyste me eingehen, gibt es Einzelnachweise. Diese sind in einem gesamten Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) zusammengefasst. Alle bodenebenen Duschsyste me von Schedel sind durch ein anerkanntes, zertifiziertes Prüfinstitut geprüft und gewährleisten so DIN-konforme Sicherheit. Zur Abdichtung von Flächen (Wände) hat Schedel eine zugelassene Abdichtbahn im Programm. Die mitgelieferten Einbauanleitungen von Schedel demonstrieren die fach- und DIN-gerechte Montage der Boards auf der Baustelle.

### **Produktbereiche mit spezifischen Lösungen zur fachgerechten Abdichtung**

#### **SCHEDEL MULTISTAR® Wannen- und Duschwannenträger**

Das MULTISTAR® Montageset enthält alle notwendigen Einzelteile für den dauerhaft dichten und schallentkoppelten Anschluss der Wanne an die Wand gemäß DIN 18534. Ist die Abdichtung zwischen Wannenrand und Baukörper sauber und ordentlich abgedichtet, schützt dies vor eindringendem Wasser, falls die Silikonfuge versagt. Hier kommt das Wannendichtband aus dem MULTISTAR® Montageset zum Einsatz.

#### **SCHEDEL MULTISTAR® LINE - bodenebene Duschsyste me zur Rinnenentwässerung mit Vliesabdichtung**

Die bodenebenen Duschsyste me der MULTISTAR® LINE Serie sind mit Vliesabdichtung im System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-312). Die werkseitig eingedichtete Rinne ermöglicht die Entwässerung gemäß DIN. Durch den Überstand von 70 mm an allen Seiten wird die Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen gewährleistet.

#### **SCHEDEL MULTISTAR® PLAN - bodenebene Duschsyste me zur Punktentwässerung mit mineralischer Abdichtung**

Die bodenebenen Boards der MULTISTAR® PLAN Reihe mit mineralischer Abdichtung sind ebenfalls im System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-642). Im Schedel Produktprogramm für die PLAN-Elemente enthaltene Dichtbänder sowie Innen- und Außenecken dienen der Bauwerksabdichtung in den Schnittstellen zu Wand und Estrich und besitzen die von der DIN geforderte Breite.

## **SCHEDEL MULTISTAR® Dampfkabinen**

MULTISTAR® STEAM Dampfkabinen mit integriertem Duschbereich werden nach Kundenvorgaben individuell gefertigt und können so den baulichen Gegebenheiten optimal angepasst werden. Die Lieferung erfolgt in Modulbauweise, wobei alle Module bereits werkseitig abgedichtet sind. Abgedichtete Elemente zum Schließen der Montageöffnungen sind im Lieferumfang enthalten. Alle Stoßverbindungen werden mit SCHEDEL MULTISTAR® Dichtband abgeklebt.

---

Auf den Messen SHK Essen und IFH Nürnberg präsentiert Schedel die Neuheiten der MULTISTAR® BODENEbenen Serie mit Mineralwerkstoff und die Kollektion der aktuellen MULTISTAR® VISION<sup>PLUS</sup> Paneele dem Fachpublikum und steht für die persönliche Beratung zur Verfügung. Am Stand sind alle interessierten Besucher herzlich willkommen:

SHK Essen Halle 10 Stand 10 B04, 06.-09.03.2018  
und IFH Nürnberg Halle 7A Stand 7A.103, 10.-13.04.2018

**Quelle: SCHEDEL Bad + Design GmbH. Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten.**


Bild und Text stehen Ihnen im Internet zum Download zur Verfügung:

[www.schedel-badinnovation.de](http://www.schedel-badinnovation.de) > Unternehmen > Presse



## UMSETZUNG BEI SCHEDEL – ABDICHTUNGSNORM DIN 18534

Die Abdichtungsnorm DIN 18534-1 für das Bad teilt die Wassereinwirkung in drei Klassen. Um eine möglichst einfache Übersicht zu bekommen, stellt die Firma SCHEDEL Bad + Design GmbH die Thematik in einem Infoblatt dar. Anhand von Piktogrammen und Anwendungsbeispielen im Bad werden die Flächen nach ihrer Häufigkeit der Wassereinwirkung erläutert. Für die jeweiligen Bereiche hält Schedel die passende Abdichtungslösung parat.



## RINNENENTWÄSSERUNG MIT VLIESABDICHTUNG

SCHEDEL MULTISTAR® LINE – bodenebene Duschsyste<sup>m</sup>e zur Rinnenentwässerung mit Vliesabdichtung Die bodenebenen Duschsyste<sup>m</sup>e der MULTISTAR® LINE Serie sind mit Vliesabdichtung im System geprüft gemäß AbP (Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-312). Die werkseitig eingedichtete Rinne ermöglicht die Entwässerung gemäß DIN. Durch den Überstand von 70 mm an allen Seiten wird die Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen



## PUNKTENTWÄSSERUNG MIT MINERALISCHER ABDICHTUNG

SCHEDER MULTISTAR® PLAN –  
bodenebene Duschsyste me zur  
Punktentwässerung mit mineralischer  
Abdichtung Die bodenebenen Boards  
der MULTISTAR® PLAN Reihe mit  
mineralischer Abdichtung sind ebenfalls  
im System geprüft gemäß AbP  
(Prüfzeugnis-Nr. P-SAC 02/5.1/13-642).  
Im Schedel Produktprogramm für die  
PLAN-Elemente enthaltene Dichtbänder  
sowie Innen- und Außenecken dienen  
der Bauwerksabdichtung in den  
Schnittstellen zu Wand und Estrich und  
besitzen die von der DIN geforderte  
Breite.



## SCHEDEL BAD + DESIGN GMBH

Das Familienunternehmen SCHEDEL mit südafrikanischem Ursprung kann auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der EPS-Produktion verweisen. Unter dem Produktnamen MULTISTAR® begann 1993 die Produktion von Wannenträgern. Heute bietet SCHEDEL Bad + Design seinen Kunden ein umfangreiches Produktprogramm für den Sanitärbereich: MULTISTAR® Dusch- und Wannenträger, MULTISTAR® bodenebene Systemlösungen, MULTISTAR® STEAM Dampfkabinen mit integriertem Duschbereich und MULTISTAR® DESIGN - individuelle Gestaltungselemente aus EPS (expandierbares Polystyrol). Das Unternehmen versteht sich als Systemanbieter mit maßgeschneiderten Lösungen, der für jede Raumsituation das bestmögliche Wohlfühlbad entwickelt. Ebenso spielen bei der Badplanung kundennahe Beratung und fachgerechte Betreuung eine wichtige Rolle. Neue Medien wie 3D-Badplaner unterstützen den kreativen Prozess und machen den Wellnessbereich von der ersten Idee an sichtbar.

Mit Innovation und dem Höchstmaß an Qualität „Made in Germany“  
gewährleistet SCHEDEL Bad + Design auch zukünftig attraktive und  
wertige Produkte. Entdecken Sie die Vielfalt!

[www.schedel-badinnovation.de](http://www.schedel-badinnovation.de)