



PRODUKTOVÝ KATALOG ČESKÁ REPUBLIKA

Systemová řešení pro koupelnu!

SPRCHOVACÍ PLOCHY s designovým povrchem z minerálního materiálu SPRCHOVÉ SYSTÉMY V ÚROVNI PODLAHY – připravené k obložení

Systémová řešení, která spojují hned několik profesí, a tím zjednodušují koordinaci výstavby.
K dispozici s bodovým odtokem, odtokem do žlabu nebo do stěny.

Stránka 7–33
Stránka 34–69

SKLOLAMINÁT

Bezespárové stěny ve vzhledu skla s vysokým leskem nebo se střídavým matným povrchem
promění rychle a snadno starou koupelnu v novou, moderní oázu pohody.

Stránka 71–75

KOUPELNOVÉ MODULY

Stěny s výklenkem nebo bez výklenku, s odkládacími plochami, sedátky,
regály nebo podestami lze individuálně
integrát do plánu koupelny a velmi snadno instalovat.

Stránka 77–107

PLUSbox

Design koupelny dotvářejí vložky do výklenků z vysoce kvalitního minerálního materiálu.
Lze je použít do sádkartonových stěn nebo do výklenků koupelnových modulů SCHEDEL
a koupelnu tak futuristicky vylepšit.

Stránka 109–113

PARNÍ KABINY S INTEGROVANOU SPRCHOU

Individuální přání lze zohlednit stejně jako specifikace vybavení a místní podmínky.
Prefabrikovaná modulární výstavba a prvky utěsněné z výroby, jakož přemontovaná
podomítková tělesa zajišťují rychlou a čistou instalaci.

Stránka 115–119

VANOVÁ PODPĚRA

Vanové podpěry z vysoce kvalitního HDPS® nahrazují běžné obezdívání při instalaci vany.
Jsou speciálně přizpůsobeny příslušnému modelu vany a zaručují vysokou přesnost montáže.

Stránka 121–201

OBSAH

SPRCHOVÉ SYSTÉMY V ÚROVNI PODLAHY

SPRCHOVACÍ PLOCHY S KVALITNÍM DESIGNOVÝM POVRCHEM

SPRCHOVACÍ PLOCHA PLAN ^{PLUS} ROUND	8
SPRCHOVACÍ PLOCHA PLAN ^{PLUS} ROUND 20	10
SPRCHOVACÍ PLOCHA PLAN ^{PLUS} QUADRATO	12
SPRCHOVACÍ PLOCHA PLAN ^{PLUS}	14
Systémy podkladových prvků quadroU pro řadu PLAN ^{PLUS}	17
Systémy podkladových prvků quadroU vyrobených na zakázku pro řadu PLAN ^{PLUS}	18
Podkladové prvky Compact, třídičné pro řadu PLAN ^{PLUS}	19
SPRCHOVACÍ PLOCHA LINE ^{PLUS} PURE 50, spád z jedné strany	20
SPRCHOVACÍ PLOCHA LINE ^{PLUS} PURE 25, spád z jedné strany	22
SPRCHOVACÍ PLOCHA LINE ^{PLUS} PURE 50, spád ze čtyř stran	24
SPRCHOVACÍ PLOCHA LINE ^{PLUS} PURE 25, spád ze čtyř stran	26
Zvednutý okraj a sokl pro PLAN ^{PLUS} a LINE ^{PLUS}	29
SPRCHOVACÍ PLOCHA Systemboard ^{PLUS} pro odtoky do stěny GEBERIT	30
SEAT ^{PLUS} – sedátka s povrchem z minerálního materiálu	32
SiLENCIO zvuková izolace	33

SPRCHOVÉ KOUTY V ÚROVNI PODLAHY PŘIPRAVENÉ K OBLOŽENÍ

Sprchový kout PLAN KESSEL – bodový odtok	34
Prvky PLAN KESSEL	35
Podkladové prvky COMPACT pro PLAN KESSEL	42
Podkladové prvky quadroU pro PLAN KESSEL	44
Podlahové odtoky a příslušenství pro PLAN KESSEL	46
Technické informace PLAN KESSEL	49
Protipožární řešení pro PLAN KESSEL	50
SiLENCIO zvuková izolace pro PLAN KESSEL	51

LEVEL 18 s odtokem Viega	52
--------------------------	----

FLAT N	54
--------	----

LINE FLOW	56
-----------	----

Systemboard GEBERIT pro odtok do stěny	64
--	----

Montážní příslušenství a utěsnění	68
-----------------------------------	----

SKLOLAMINÁT	71
-------------	----

KOUPELNOVÉ MODULY

Stěnové prvky VISION T	78
Moduly VISION pro koncipování vany	80
Moduly VISION pro koncipování umyvadel	84
Moduly VISION pro prostorové koncipování WC	88
Moduly VISION pro koncipování sprchového koutu	94
Speciální provedení	106
Vysoce kvalitní povrch z minerálního materiálu	107

PLUSbox - VLOŽKY DO VÝKLENKŮ	109
------------------------------	-----

PARNÍ KABINY SE SPRCHOVÝM KOUTEM	115
----------------------------------	-----

VANOVÉ PODPĚRY A PODPĚRY PRO SPRCHOVOU VANIČKU

Typy vanových podpěr MULTISTAR®	122
---------------------------------	-----

Standardní program vanových podpěr MULTISTAR®	123
---	-----

Standardní vanová podpora se dvěma šikmými stranami	123
SuPERIO UNO s jednou rovnou a jednou šikmou stranou	124
Standardní vanová podpora se dvěma rovnými stranami	124
Standardní podpora pro sprchovou vaničku s integrovanými odtokovými kanálky	125
Standardní vanová podpora EUROYAL se dvěma rovnými stranami a přípravou pro odskok	125
Vanová podpora s přípojkou na pračku	126
Příslušenství	128
Odkládací plochy a výřezy pro vanové podpěry	129
Odtokové a přepadové soupravy Viega	130

SiLENCIO sada zvukové izolace pro vanové podpěry	131
--	-----

Speciální program vanových podpěr MULTISTAR®

Artweger	132
Bette	134
Duravit	145
Duscholux	148
GALATEA	151
GEBERIT	153
GKI	155
Glass	157
GROHE	157
Hoesch	158
Hüppe	166
Ideal Standard	168
Kaldewei	172
Kaldewei – podkladová konstrukce pro sprchovací plochu NEXSYS	181
Koralle	182
Laufen	184
Polypex	186
Ravak	189
RIHO	190
Roca	193
Teuco	194
Villeroy & Boch	195
Vitra	199
Vitra Norm	200

Všeobecné obchodní podmínky	202
-----------------------------	-----

SPRCHOVÉ SYSTÉMY V ÚROVNI PODLAHY

SPRCHOVÉ SYSTÉMY SCHEDEL jsou systémová řešení, která spojují několik profesí a zjednodušují tak koordinaci výstavby. Není třeba provádět dodatečné zednické práce ani časově náročné a komplikované potěry, zejména při tvorbě spádu.

Jednotlivé komponenty systému jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polystyrenu s vysokou hustotou (HDPS®). Odvodnění je řešeno formou bodového odtoku, odtoku do žlabu nebo do stěny. Všechny systémy jsou z výroby utěsněny podle normy DIN 18534-1. Přesah rovna 70 mm zajišťuje utěsnění k navazujícím konstrukčním dílům

SPRCHOVACÍ PLOCHY S KVALITNÍM DESIGNOVÝM POVRCHEM


Atraktivní hedvábně matný povrch z minerálního materiálu je příjemný na dotek a nabízí optimální pohodlí a stabilitu při došlapu a stání ve sprše. Povrch o tloušťce 6 mm je protiskluzový podle normy DIN 51097, skupina B. Volitelně je k dispozici bezespárový zvednutý okraj nebo sokl. Pokud se viditelné strany sedacích prvků obloží navíc beze spár minerálním materiálem, vytvoří ve sprše dokonale, puristicky moderní prostor k sezení.


SPRCHOVÉ KOUTY V ÚROVNI PODLAHY PŘIPRAVENÉ K OBLOŽENÍ

Po rychlé a čisté instalaci lze systémy ihned obkládat a od velikosti dlaždice 50 x 50 mm jsou bezbariérové:
PLAN | LINE | FLAT | LEVEL18

SPRCHOVACÍ PLOCHA PLAN^{PLUS} ROUND

- Sprchový systém v úrovni podlahy s povrchem z vysoce kvalitního minerálního materiálu o tloušťce 6 mm, v barvě BIANCO BÍLÁ, další barvy viz stránka 15
- Bezespárový a protiskluzový povrch podle normy DIN 51097, skupina B
- Vě. vodorovného odtoku DN 50, č. výř. PP 32102, odtokový výkon 27 l/min
- Kulatý designový kryt z minerálního materiálu
- Vhodné podkladové prvky viz stránka 17 až stránka 19
- Utěsnění z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I



Montážní výška vč. minerálního materiálu (bez lepení)									Rozměry v mm	
	Rozměr A	Rozměr B	Výška	Hmotnost v kg	S PP 32104	Rozměr X	s PP 32102	Rozměr X	Umístění odtoku C1/C2	Číslo výrobku*
	800	800	40	10,48	105	70	120	78	230/230	PP8080RXXX
	900	900	45	13,27	110	75	125	83	230/230	PP9090RXXX
	1000	1000	45	16,38	110	75	125	83	230/230	PP100100RXXX
	1200	1200	50	23,59	115	80	130	88	230/230	PP120120RXXX
	1000	800	40	13,1	105	70	120	78	500/230	PP10080RXXX
	1000	900	40	14,74	105	70	120	78	500/230	PP10090RXXX
	1100	900	45	16,22	110	75	125	83	550/230	PP11090RXXX
	1200	800	40	15,73	105	70	120	78	600/230	PP12080RXXX
	1200	900	45	17,69	110	75	125	83	600/230	PP12090RXXX
	1200	1000	45	19,66	110	75	125	83	600/230	PP120100RXXX
	1300	900	45	19,17	110	75	125	83	650/230	PP13090RXXX
	1300	1000	45	21,29	110	75	125	83	650/230	PP130100RXXX
	1400	800	45	18,34	110	75	125	83	700/230	PP14080RXXX
	1400	900	45	20,63	110	75	125	83	700/230	PP14090RXXX
	1400	1000	45	22,93	110	75	125	83	700/230	PP140100RXXX
	1400	1200	50	27,51	115	80	130	88	700/230	PP140120RXXX
	1500	800	45	19,7	110	75	125	83	750/230	PP15080RXXX
	1500	900	45	22,11	110	75	125	83	750/230	PP15090RXXX
	1500	1000	45	24,57	110	75	125	83	750/230	PP150100RXXX
	1500	1200	50	29,48	115	80	130	88	750/230	PP150120RXXX
	1600	800	45	25,2	110	75	125	83	800/230	PP16080RXXX
	1600	900	45	23,58	110	75	125	83	800/230	PP16090RXXX
	1600	1000	45	26,21	110	75	125	83	800/230	PP160100RXXX
	1600	1200	50	31,45	115	80	130	88	800/230	PP160120RXXX
	1700	800	45	22,3	110	75	125	83	850/230	PP17080RXXX
	1700	900	45	25	110	75	125	83	850/230	PP17090RXXX
	1700	1000	45	27,9	110	75	125	83	850/230	PP170100RXXX
	1800	800	45	23,6	110	75	125	83	900/230	PP18080RXXX
	1800	900	45	26,6	110	75	125	83	900/230	PP18090RXXX
	1800	1000	45	29,5	110	75	125	83	900/230	PP180100RXXX

Výroba na zakázku

do 1,00 m ²
do 1,20 m ²
do 1,45 m ²
do 1,80 m ²
do 2,25 m ²

Pokud jsou rozměry A/B větší než 1200 mm,
zeptajte se na proveditelnost.

PP100RSXXX
PP120RSXXX
PP145RSXXX
PP180RSXXX
PP225RSXXX


Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)

ZEICHNUNGPL

* xxx = povrch (např. PP12080R001 = PLAN^{PLUS} ROUND 1200 × 800 mm v barvě BIANCO BÍLÁ, barvy viz stránka 15)


Podlahové odtoky

Číslo výrobku



Odtok vodorovný DN 50
Odtokový výkon 27 l/min


Je součástí
dodávky



Odtok vodorovný DN 40
Odtokový výkon 25,2 l/min

VOLITELNĚ

Uveďte prosím při objednávce
(vodorovný odtok DN 50 není použitelný)
PP 32104



Odtok svislý DN 50
Odtokový výkon 30,6 l/min
Otvor pro závit 120–130 mm

VOLITELNĚ

Uveďte prosím při objednávce
(vodorovný odtok DN 50 není použitelný)
PP 32100

Náhradní díly



Designový kryt
z minerálního materiálu, kulatý

PPRXXX



Dallmer
Pachový uzávěr z PP, DN 50

VK 4808708






Dallmer
Pachový uzávěr z PP, DN 40

VK 4808709




Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40506

Obecný pohled shora PLAN^{PLUS} ROUND

Technické změny vyhrazeny!
Stav 4/2018. Náčrtek není v měřítku

SPRCHOVACÍ PLOCHA PLAN^{PLUS} ROUND 20

- Sprchový systém v úrovni podlahy s povrchem z vysoce kvalitního minerálního materiálu o tloušťce 6 mm, v barvě BIANCO BÍLÁ
- Bezespárový a protiskluzový povrch podle normy DIN 51097, skupina B (oblast pro bosou nohu)
- Se standardním soklem
- Kulatý designový kryt z minerálního materiálu
- Rounová izolace po celém obvodu s přesahem 70 mm
- Vč. vodorovného odtoku DN 50, č. výr. PP 32102, odtokový výkon 27 l/min
- Volitelně: odtok PP 32104, vodorovný DN 40, odtokový výkon 25,2 l/min
- nebo: odtok PP 32100, svislý DN 50, odtokový výkon 30,6 l/min
- Vhodné podkladové prvky viz kompletní ceník



				Montážní výška vč. minerálního materiálu (bez lepení)					Rozměry v mm		
Rozměr A	Rozměr B	Výška Rozměr H	Hmotnost v kg	S PP 32104	Rozměr X	S PP 32102	Rozměr X	Umístění odtoku C1/C2	Číslo výrobku		
800	800	20	12,48	105	70	120	78	230/230	PP208080R001		
900	900	20	15,27	110	75	125	83	230/230	PP209090R001		
1000	1000	20	18,38	110	75	125	83	230/230	PP201010R001		
1200	1200	30	25,59	115	80	130	88	230/230	PP201212R001		

1200	800	20	17,73	105	70	120	78	600/230	PP201280R001
1200	900	20	19,69	110	75	125	83	600/230	PP201290R001
1200	1000	20	21,66	110	75	125	83	600/230	PP201210R001
1400	900	20	22,63	110	75	125	83	700/230	PP201490R001


Výroba na zakázku

do 1,45 m ²	Pokud jsou rozměry A/B větší než 1200 mm,	PP20145RS001
do 2,25 m ²	zeptajte se na proveditelnost.	PP20225RS001

Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)


ZEICHNUNGPL

Varianty instalace:




Podlahové odtoky

Číslo výrobku



Odtok vodorovný DN 50
Odtokový výkon 27 l/min


Je součástí dodávky



Odtok vodorovný DN 40
Odtokový výkon 25,2 l/min

VOLITELNĚ
Uvedte prosím při objednávce
(vodorovný odtok DN 50 není použitelný)

PP 32104



Odtok svislý DN 50
Odtokový výkon 30,6 l/min
Otvor pro závit 120–130 mm

VOLITELNĚ
Uvedte prosím při objednávce
(vodorovný odtok DN 50 není použitelný)

PP 32100

Náhradní díly



Designový kryt
z minerálního materiálu, kulatý

PPRXXX



Dallmer
Pachový uzávěr z PP, DN 50

VK 4808708





Dallmer
Pachový uzávěr z PP, DN 40

VK 4808709





Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40527

Obecný pohled shora PLAN^{PLUS} ROUND 20

SPRCHOVACÍ PLOCHA PLAN^{PLUS} QUADRATO

- Sprchový systém v úrovni podlahy s povrchem z vysoce kvalitního minerálního materiálu o tloušťce 6 mm, v barvě BIANCO BILÁ, další barvy viz stránka 15
- Bezspárový a protiskluzový povrch podle normy DIN 51097, skupina B
- Vč. vodorovného odtoku DN 50, č. výr. PP 32102, odtokový výkon 27 l/min
- Čtvercový designový kryt z minerálního materiálu
- Vhodné podkladové prvky viz stránka 17 až stránka 19
- Utěsnění z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I



Montážní výška vč. minerálního materiálu (bez lepení)										Rozměry v mm
	Rozměr A	Rozměr B	Výška	Hmotnost v kg	S PP 32104	Rozměr X	S PP 32102	Rozměr X	Umístění odtoku C1/C2	Číslo výrobku*
	800	800	40	10,48	105	70	120	78	230/230	PP8080QXXX
	900	900	45	13,27	110	75	125	83	230/230	PP9090QXXX
	1000	1000	45	16,38	110	75	125	83	230/230	PP100100QXXX
	1200	1200	50	23,59	115	80	130	88	230/230	PP120120QXXX
	1000	800	40	13,1	105	70	120	78	500/230	PP10080QXXX
	1000	900	40	14,74	105	70	120	78	500/230	PP10090QXXX
	1100	900	45	16,22	110	75	125	83	550/230	PP11090QXXX
	1200	800	40	15,73	105	70	120	78	600/230	PP12080QXXX
	1200	900	45	17,69	110	75	125	83	600/230	PP12090QXXX
	1200	1000	45	19,66	110	75	125	83	600/230	PP120100QXXX
	1300	900	45	19,17	110	75	125	83	650/230	PP13090QXXX
	1300	1000	45	21,29	110	75	125	83	650/230	PP130100QXXX
	1400	800	45	18,34	110	75	125	83	700/230	PP14080QXXX
	1400	900	45	20,63	110	75	125	83	700/230	PP14090QXXX
	1400	1000	45	22,93	110	75	125	83	700/230	PP140100QXXX
	1400	1200	50	27,51	115	80	130	88	700/230	PP140120QXXX
	1500	800	45	19,7	110	75	125	83	750/230	PP15080QXXX
	1500	900	45	22,11	110	75	125	83	750/230	PP15090QXXX
	1500	1000	45	24,57	110	75	125	83	750/230	PP150100QXXX
	1500	1200	50	29,48	115	80	130	88	750/230	PP150120QXXX
	1600	800	45	25,2	110	75	125	83	800/230	PP16080QXXX
	1600	900	45	23,58	110	75	125	83	800/230	PP16090QXXX
	1600	1000	45	26,21	110	75	125	83	800/230	PP160100QXXX
	1600	1200	50	31,45	115	80	130	88	800/230	PP160120QXXX
	1700	800	45	22,3	110	75	125	83	850/230	PP17080QXXX
	1700	900	45	25	110	75	125	83	850/230	PP17090QXXX
	1700	1000	45	27,9	110	75	125	83	850/230	PP170100QXXX
	1800	800	45	23,6	110	75	125	83	900/230	PP18080QXXX
	1800	900	45	26,6	110	75	125	83	900/230	PP18090QXXX
	1800	1000	45	29,5	110	75	125	83	900/230	PP180100QXXX

Výroba na zakázku

do 1,00 m²
do 1,20 m²
do 1,45 m²
do 1,80 m²
do 2,25 m²

Pokud jsou rozměry A/B větší než 1200 mm,
zeptajte se na proveditelnost.

PP100QSXXX
PP120QSXXX
PP145QSXXX
PP180QSXXX
PP225QSXXX


Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)

ZEICHNUNGPL

* xxx = povrch (např. PP12080Q001 = PLAN^{PLUS} QUADRATO 1200 × 800 mm v barvě BIANCO BILÁ, barvy viz stránka 15)


Podlahové odtoky

Číslo výrobku



Odtok vodorovný DN 50
Odtokový výkon 27 l/min


Je součástí dodávky



Odtok vodorovný DN 40
Odtokový výkon 25,2 l/min

VOLITELNĚ

Uvedte prosím při objednávce
(vodorovný odtok DN 50 není použitelný)
PP 32104



Odtok svislý DN 50
Odtokový výkon 30,6 l/min
Otvor pro závit 120–130 mm

VOLITELNĚ

Uvedte prosím při objednávce
(vodorovný odtok DN 50 není použitelný)
PP 32100

Náhradní díly



Designový kryt
z minerálního materiálu, čtvercový

PPQXXX



Dallmer
Pachový uzávěr z PP, DN 50

VK 4808708






Dallmer
Pachový uzávěr z PP, DN 40

VK 4808709




Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40506

Obecný pohled shora PLAN^{PLUS} QUADRATO

Technické změny vyhrazeny!
Stav 4/2018. Náčrtek není v měřítku.

SPRCHOVACÍ PLOCHA PLAN^{PLUS}

- Sprchový systém v úrovni podlahy s povrchem z vysoce kvalitního minerálního materiálu o tloušťce 6 mm, v barvě BIANCO BÍLÁ, další barvy viz stránka 15
- Bezespárový a protiskluzový povrch podle normy DIN 51097, skupina B
- Integrovaný spád
- Odtokový otvor 90 mm (odtok není součástí dodávky)
- Vhodné pro všechny běžné dostupné sprchové odtoky (např. Viega Tempoplex)
- Vhodné podkladové prvky viz stránka 17 až stránka 19
- Utěsnění z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I



Rozměry v mm

	Rozměr A	Rozměr B	Montážní výška vč. ve výrobě aplikovaného minerálního materiálu (bez lepení)	Umístění odtoku C1/C2	Číslo výrobku*
	800	800	40	230/230	PP8080XXX
	900	900	40	230/230	PP9090XXX
	1000	1000	45	230/230	PP100100XXX
	1200	1200	45	230/230	PP120120XXX
	1000	800	40	500/230	PP10080XXX
	1000	900	40	500/230	PP10090XXX
	1100	900	40	550/230	PP11090XXX
	1200	800	40	600/230	PP12080XXX
	1200	900	40	600/230	PP12090XXX
	1200	1000	40	600/230	PP120100XXX
	1300	900	45	650/230	PP13090XXX
	1300	1000	45	650/230	PP130100XXX
	1400	800	45	700/230	PP14080XXX
	1400	900	45	700/230	PP14090XXX
	1400	1000	45	700/230	PP140100XXX
	1400	1200	45	700/230	PP140120XXX
	1500	800	45	750/230	PP15080XXX
	1500	900	45	750/230	PP15090XXX
	1500	1000	45	750/230	PP150100XXX
	1500	1200	45	750/230	PP150120XXX
	1600	800	45	800/230	PP16080XXX
	1600	900	45	800/230	PP16090XXX
	1600	1000	45	800/230	PP160100XXX
	1600	1200	45	800/230	PP160120XXX
	1700	800	45	850/230	PP17080XXX
	1700	900	45	850/230	PP17090XXX
	1700	1000	45	850/230	PP170100XXX
	1800	800	45	900/230	PP18080XXX
	1800	900	45	900/230	PP18090XXX
	1800	1000	45	900/230	PP180100XXX

Výroba na zakázku

do 1,00 m ²		PP100SXXX
do 1,20 m ²		PP120SXXX
do 1,45 m ²	Pokud jsou rozměry A/B větší než 1200 mm, zeptejte se na proveditelnost.	PP145SXXX
do 1,80 m ²		PP180SXXX
do 2,25 m ²		PP225SXXX




Výhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)

ZEICHNUNGPL

* xxx = povrch (např. PP12080001 = PLAN^{PLUS} 1200 × 800 mm v barvě BIANCO BÍLÁ, barvy viz stránka 15)



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40502


Obecný pohled shora PLAN^{PLUS}

Technické změny vyhrazeny!
Stav 3/2018. Náčrtek není v měřítku.

* xxx = povrch (např. PP12080008 = PLAN^{PLUS} 1200 × 800 mm v barvě ŠEDÁ SVĚTLÁ)

Barevné odchylky způsobené zpracováním nejsou důvodem k reklamaci.

BIANCO BÍLÁ = 001	CARAMEL = 003	GRAFITOVÁ = 005	ŠEDÁ TMAVÁ = 007
CREME = 002	HNĚDÁ TMAVÁ = 004	GRAFITOVÁ SVĚTLÁ = 006	ŠEDÁ SVĚTLÁ = 008



Objednávkový formulář


U výroby na zakázku potřebujeme následující údaje:

Fax: +49 (0) 3745 745-207

Spádový prvek			
Provedení	PLAN ^{PLUS} ROUND	☐	PLAN ^{PLUS} QUADRATO
		☐	PLAN ^{PLUS}
Délka	Rozměr A		mm
Šířka	Rozměr B		mm
Výška prvku závisí na velikosti a umístění odtoku.			
Barva minerálního materiálu			
BIANCO BÍLÁ	001	☐	CARAMEL
		☐	003
GRAFITOVÁ	005	☐	ŠEDÁ TMAVÁ
		☐	007
CREME	002	☐	HNĚDÁ TMAVÁ
		☐	004
GRAFITOVÁ SVĚTLÁ	006	☐	ŠEDÁ SVĚTLÁ
		☐	008
Délky stran (údaje pro pětihorné a čtverkové prvky PLAN ^{PLUS})			
Délka strany	Rozměr D1		mm
Délka strany	Rozměr D2		mm
Vstupní rozměr (údaje pro pětihorné prvky PLAN ^{PLUS})			
Šířka vstupu	Rozměr E		mm
Poloměr (údaje pro čtverkové prvky PLAN ^{PLUS})			
Poloměr	Rozměr P		mm
Zvednutý okraj			
Výška		mm	Výška
		mm	
Varianeta (viz stránka 29)			Varianeta (viz stránka 29)
Umístění odtoku			
Umístění odtoku	Rozměr C1		min. 230 mm
Umístění odtoku	Rozměr C2		min. 230 mm
Odtok volitelný (pouze pro QUADRATO a ROUND)			
Odtok vodorovný	DN 50	☐	je součástí dodávky
Odtok vodorovný	DN 40	☐	Číslo výrobku PP 32104
Odtok svislý	DN 50	☐	Číslo výrobku PP 32100
Podkladové prvky volitelné konstrukce (zaškrtněte)			
Provedení:	☐	Compact (plný blokový materiál)	☐
	☐	quadroU	
3dílné (20/30/40 mm)	Sada	☐	
Jednodílný, uveďte výšku		mm	

Systémy podkladových prvků quadroU pro řadu PLAN^{PLUS}

- Pro vyrovnání výšky v místě instalace
- Vyrovnání výšky až o 15 mm pomocí nastavitelných nožiček
- Vč. sady 6 nastavitelných nožiček a montážního lepidla
- Použití podlahových odtoků do výšky 80 mm
- Pro instalaci s použitím montážní pěny MULTISTAR® 2K (není součástí dodávky, nároky z titulu záruky pouze při použití montážní pěny SCHEDEL, č. výr. SH 30070)



Délka	Šířka	Výška	Rozměry v mm
			Číslo výrobku

quadroU jednodílný



800	800	80	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROU8080
900	900	80	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROU9090
1000	1000	80	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROU100100
1200	1200	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU120120
1000	800	80	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROU10080
1000	900	80	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROU10090
1100	900	80	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROU11090
1200	800	80	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROU12080
1200	900	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU12090
1200	1000	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU120100
1300	900	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU13090
1300	1000	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU130100
1400	800	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU14080
1400	900	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU14090
1400	1000	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU140100
1400	1200	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU140120
1500	900	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU15090
1500	1000	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU150100
1500	1200	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU150120
1600	900	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU16090
1600	1000	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU160100
1600	1200	80	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU160120

quadroU třídílný



900	900	20/30/40	vč. 3 ks montážního lepidla	QUADROU39090
1000	1000	20/30/40	vč. 3 ks montážního lepidla	QUADROU3100100
1200	1200	20/30/40	vč. 5 ks montážního lepidla	QUADROU3120120
1500	1500	20/30/40	vč. 6 ks montážního lepidla	QUADROU3150150

Montážní příslušenství

MULTISTAR® 2K montážní pěna*
(kartonová jednotka 12 kartuší à 400 ml)

SH 30070

Montážní lepidlo*

SH 32350

* Pozor! Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu).
Montážní materiál nelze vrátet.

Systémy podkladových prvků quadroU vyrobených na zakázku pro řadu PLAN^{PLUS}

- Pro vyrovnání výšky v místě instalace
- Vyrovnání výšky až o 15 mm pomocí nastavitelných nožiček
- Vč. sady 6 nastavitelných nožiček a montážního lepidla
- Pro instalaci s použitím montážní pěny MULTISTAR® 2K (není součástí dodávky, nároky z titulu záruky pouze při použití montážní pěny SCHEDEL, č. výř. SH 30070

Základní plocha		Výška	Rozměry v mm
			Číslo výrobku
Výroba na zakázku quadroU, jednodílná (vč. sady 6 nastavitelných nožiček)			
do 1,00 m²	do 110 m²	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROU100S
do 1,20 m²	do 110 m²	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU120S
do 1,45 m²	do 110 m²	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU145S
do 1,80 m²	do 110 m²	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU180S
do 2,25 m²	do 110 m²	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROU225S
do 1,00 m²	do 160 m²	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROUH100S
do 1,20 m²	do 160 m²	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROUH120S
do 1,45 m²	do 160 m²	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROUH145S
do 1,80 m²	do 160 m²	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROUH180S
do 2,25 m²	do 160 m²	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROUH225S
quadroU třídičný, vyrobený na zakázku (vč. sady 6 nastavitelných nožiček)			
do 1,00 m²	20/30/40	vč. 3 ks montážního lepidla	QUADROU3100S
do 1,20 m²	20/30/40	vč. 3 ks montážního lepidla	QUADROU3120S
do 1,45 m²	20/30/40	vč. 5 ks montážního lepidla	QUADROU3145S
do 1,80 m²	20/30/40	vč. 6 ks montážního lepidla	QUADROU3180S
do 2,25 m²	20/30/40	vč. 6 ks montážního lepidla	QUADROU3225S
Montážní příslušenství			
MULTISTAR® 2K montážní pěna* (kartonová jednotka 12 kartuší à 400 ml)			SH 30070
Montážní lepidlo*			SH 32350



* Pozor! Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu).
Montážní materiál nelze vrátet.

Podkladové prvky Compact, třídičné pro řadu PLAN^{PLUS}

- Pro vyrovnání výšky v místě instalace
- K montáži pomocí montážního lepidla

Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40496



Délka	Šířka	Výška	Umístění odtoku	Rozměry v mm	
				Číslo výrobku	
	800	800	20/30/40	230/230	PPUBAU8080
	900	900	20/30/40	230/230	PPUBAU9090
	1000	1000	20/30/40	230/230	PPUBAU100100
	1200	1200	20/30/40	230/230	PPUBAU120120
	1000	800	20/30/40	500/230	PPUBAU10080
	1000	900	20/30/40	500/230	PPUBAU10090
	1100	900	20/30/40	550/230	PPUBAU11090
	1200	800	20/30/40	600/230	PPUBAU12080
	1200	900	20/30/40	600/230	PPUBAU12090
	1200	1000	20/30/40	600/230	PPUBAU120100
	1300	900	20/30/40	650/230	PPUBAU13090
	1300	1000	20/30/40	650/230	PPUBAU130100
	1400	800	20/30/40	700/230	PPUBAU14080
	1400	900	20/30/40	700/230	PPUBAU14090
	1400	1000	20/30/40	700/230	PPUBAU140100
	1400	1200	20/30/40	700/230	PPUBAU140120
	1500	900	20/30/40	750/230	PPUBAU15090
	1500	1000	20/30/40	750/230	PPUBAU150100
	1500	1200	20/30/40	750/230	PPUBAU150120
	1600	900	20/30/40	800/230	PPUBAU16090
	1600	1000	20/30/40	800/230	PPUBAU160100
	1600	1200	20/30/40	800/230	PPUBAU160120


Výroba na zakázku

do 1,00 m²	PPUBAU100S
do 1,20 m²	PPUBAU120S
do 1,45 m²	PPUBAU145S
do 1,80 m²	PPUBAU180S
do 2,25 m²	PPUBAU225S

SPRCHOVACÍ PLOCHA LINE^{PLUS} PURE 50, spád z jedné strany

Součástí dodávky je:

- spádový prvek s povrchem z minerálního materiálu připraveným z výroby
- protiskluzový povrch podle normy DIN 51097, skupina B
- kryt žlabu z minerálního materiálu
- rounová izolace z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- quadroU podkladový prvek vč. sady 6 nastavitelných nožiček a montážního lepidla
- podlahový odtok vodorovný
- s druhou úrovní odtoku (sekundární odtok)



Odtok: výška hladiny vody 50 mm
odtokový výkon 45 l/min
quadroU – výška 80 mm

Rozměry v mm				LINE ^{PLUS} PURE 50, výška hladiny vody 50 mm			
Rozměr A Umístění žlabu	Rozměr B	Montážní výška se svislým odtokem	Rozměr C Délka žlabu	Montážní výška bez lepení	Rozměr X	Hmotnost v kg	Číslo výrobku*
800	1.200	60	700	140	105	24	LP80120E50XXX
900	900	50	800	130	95	17,65	LP9090E50XXX
900	1.000	55	800	135	100	22,5	LP90100E50XXX
900	1.100	55	800	135	100	24,75	LP90110E50XXX
900	1.200	60	800	140	105	27	LP90120E50XXX
900	1.300	60	800	140	105	29,25	LP90130E50XXX
900	1.400	60	800	140	105	33	LP90140E50XXX
900	1.500	65	800	145	110	33,75	LP90150E50XXX
900	1.600	65	800	145	110	36	LP90160E50XXX
900	1.700	70	800	150	115	38,25	LP90170E50XXX
900	1.800	70	800	150	115	40,5	LP90180E50XXX
1.000	1.000	55	900	135	100	25	LP100100E50XXX
1.000	1.200	60	900	140	105	30,4	LP100120E50XXX
1.000	1.300	60	900	140	105	32,5	LP100130E50XXX
1.000	1.400	60	900	140	105	35	LP100140E50XXX
1.000	1.500	65	900	145	110	37,5	LP100150E50XXX
1.000	1.800	70	900	150	115	45	LP100180E50XXX
1.200	1.000	55	1100	135	100	30	LP120100E50XXX
1.200	1.100	55	1100	135	100	33	LP120110E50XXX
1.200	1.200	60	1100	140	105	36	LP120120E50XXX
1.200	1.300	60	1100	140	105	39	LP120130E50XXX
1.200	1.400	60	1100	140	105	42	LP120140E50XXX

Výroba na zakázku

do 1,00 m ²		LP100E50SOXXX
do 1,20 m ²		LP120E50SOXXX
do 1,45 m ²	Pokud jsou rozměry A/B větší než 1200 mm, zeptejte se na proveditelnost.	LP145E50SOXXX
do 1,80 m ²		LP180E50SOXXX
do 2,25 m ²		LP225E50SOXXX

Vyhotovení výkresu sprchového prvku (částka bude v případě objednávky vrácena)	ZEICHNUNGPL
---	-------------

Montážní příslušenství


MULTISTAR® 2K montážní pěna* (kartonová jednotka 12 kartuší à 400 ml)	SH 30070
--	----------

Montážní lepidlo*	SH 32350
-------------------	----------

*** Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu). Montážní materiál nelze vrátet.


Podlahové odtoky

Číslo výrobku




Odtok vodorovný, DN 50
podle normy DIN 274
Výška hladiny vody 50 mm
Odtokový výkon 45 l/min

LINEFRW50



Odtok vodorovný, DN 50
super plochý
Výška hladiny vody 25 mm
Odtokový výkon 52 l/min

LINEFRW25



Odtok svislý, DN 50
podle normy DIN 274
Výška hladiny vody 50 mm
Odtokový výkon 43,2 l/min
Otvor pro závit Ø 120 mm

LINEFRS



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40515



Minerální materiál, tloušťka = 6 mm
Spádový prvek

Montážní výška bez lepení
Rozměr X
Podkladového prvku quadroU

Přesah rouna 70 mm

HH nedokončené podlahy

Pohled z boku

Obecný pohled shora LINE^{PLUS} PURE

Technické změny vyhrazeny!
Stav 4/2018. Náčrtek není v měřítku.

* xxx = povrch (např. LP80120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, spád z jedné strany, 800 × 1200 mm v barvě ŠEDÁ SVĚTLÁ)
Barevné odchylky způsobené zpracováním nejsou důvodem k reklamaci.

BIANCO BÍLÁ = 001

CAMEL = 003

GRAFITOVÁ = 005

ŠEDÁ TMAVÁ = 007

CREME = 002

HNĚDÁ TMAVÁ = 004


GRAFITOVÁ SVĚTLÁ = 006

ŠEDÁ SVĚTLÁ = 008

SPRCHOVACÍ PLOCHA LINE^{PLUS} PURE 25, spád z jedné strany

Součástí dodávky je:

- spádový prvek s povrchem z minerálního materiálu připraveným z výroby
- protiskluzový povrch podle normy DIN 51097, skupina B
- kryt žlabu z minerálního materiálu
- rounová izolace z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- quadroU podkladový prvek vč. sady 6 nastavitelných nožiček a montážního lepidla
- podlahový odtok vodorovný
- s druhou úrovní odtoku (sekundární odtok)



Odtok: výška hladiny vody 25 mm
odtokový výkon 52 l/min
quadroU – výška 65 mm

Rozměry v mm				LINE ^{PLUS} PURE 25, výška hladiny vody 25 mm			
Rozměr A Umístění žlabu	Rozměr B	Montážní výška se svislým odtokem	Rozměr C Délka žlabu	Montážní výška bez lepení	Rozměr X	Hmotnost v kg	Číslo výrobku*
800	1.200	60	700	125	90	24	LP80120E35XXX
900	900	50	800	115	80	17,65	LP9090E35XXX
900	1.000	55	800	120	85	22,5	LP90100E35XXX
900	1.100	55	800	120	85	24,75	LP90110E35XXX
900	1.200	60	800	125	90	27	LP90120E35XXX
900	1.300	60	800	125	90	29,25	LP90130E35XXX
900	1.400	60	800	125	90	33	LP90140E35XXX
900	1.500	65	800	130	95	33,75	LP90150E35XXX
900	1.600	65	800	130	95	36	LP90160E35XXX
900	1.700	70	800	135	100	38,25	LP90170E35XXX
900	1.800	70	800	135	100	40,5	LP90180E35XXX
1.000	1.000	55	900	120	85	25	LP100100E35XXX
1.000	1.200	60	900	125	90	30,4	LP100120E35XXX
1.000	1.300	60	900	125	90	32,5	LP100130E35XXX
1.000	1.400	60	900	125	90	35	LP100140E35XXX
1.000	1.500	65	900	130	95	37,5	LP100150E35XXX
1.000	1.800	70	900	135	100	45	LP100180E35XXX
1.200	1.000	55	1100	120	85	30	LP120100E35XXX
1.200	1.100	55	1100	120	85	33	LP120110E35XXX
1.200	1.200	60	1100	125	90	36	LP120120E35XXX
1.200	1.300	60	1100	125	90	39	LP120130E35XXX
1.200	1.400	60	1100	125	90	42	LP120140E35XXX

Výroba na zakázku

do 1,00 m ²		LP100E35SOXXX
do 1,20 m ²		LP120E35SOXXX
do 1,45 m ²	Pokud jsou rozměry A/B větší než 1200 mm, zeptejte se na proveditelnost.	LP145E35SOXXX
do 1,80 m ²		LP180E35SOXXX
do 2,25 m ²		LP225E35SOXXX

Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)

ZEICHNUNGPL

Montážní příslušenství

MULTISTAR® 2K montážní pěna*
(kartonová jednotka 12 kartuší à 400 ml)

Montážní lepidlo*

*** Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu). Montážní materiál nelze vrátet.


Podlahové odtoky

Číslo výrobku




Odtok vodorovný, DN 50
podle normy DIN 274
Výška hladiny vody 50 mm
Odtokový výkon 45 l/min

LINEFRW50



Odtok vodorovný, DN 50
super plochý
Výška hladiny vody 25 mm
Odtokový výkon 52 l/min

LINEFRW25



Odtok svislý, DN 50
podle normy DIN 274
Výška hladiny vody 50 mm
Odtokový výkon 43,2 l/min
Otvor pro závit Ø 120 mm

LINEFRS



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40515



Minerální materiál, tloušťka = 6 mm
Spádový prvek

Montážní výška bez lepení
Rozměr X
Podkladového prvku quadroU

Přesah rouna 70 mm

HH nedokončené podlahy

Pohled z boku

Obecný pohled shora LINE^{PLUS} PURE

Technické změny vyhrazeny!
Stav 4/2018. Náčrtek není v měřítku.

* xxx = povrch (např. LP80120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, spád z jedné strany, 800 × 1200 mm v barvě ŠEDÁ SVĚTLÁ)
Barevné odchylky způsobené zpracováním nejsou důvodem k reklamaci.

BIANCO BÍLÁ = 001

CAMEL = 003

GRAFITOVÁ = 005

ŠEDÁ TMAVÁ = 007

CREME = 002

HNĚDÁ TMAVÁ = 004


GRAFITOVÁ SVĚTLÁ = 006

ŠEDÁ SVĚTLÁ = 008

SPRCHOVACÍ PLOCHA LINE^{PLUS} PURE 50, spád ze čtyř stran

Součástí dodávky je:

- spádový prvek s povrchem z minerálního materiálu připraveným z výroby
- protiskluzový povrch podle normy DIN 51097, skupina B
- kryt žlabu z minerálního materiálu
- utěsnění z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- quadroU podkladový prvek vč. sady 6 nastavitelných nožiček a montážního lepidla
- podlahový odtok vodorovný
- s druhou úrovní odtoku (sekundární odtok)



Odtok: výška hladiny vody 50 mm
odtokový výkon 45 l/min
quadroU – výška 80 mm

Rozměry v mm				LINE ^{PLUS} PURE 50, výška hladiny vody 50 mm			
Rozměr A Umístění žlabu	Rozměr B	Montážní výška se svislým odtokem	Rozměr C Délka žlabu	Montážní výška (bez lepení)	Rozměr X	Hmotnost v kg	Číslo výrobku*
800	1.200	55	400	135	100	24	LP480120E50XXX
900	900	50	500	130	95	17,65	LP49090E50XXX
900	1.000	50	500	130	95	22,5	LP490100E50XXX
900	1.100	50	500	130	95	24,75	LP490110E50XXX
900	1.200	55	500	135	100	27	LP490120E50XXX
900	1.300	55	500	135	100	29,25	LP490130E50XXX
900	1.400	60	500	140	105	33	LP490140E50XXX
900	1.500	60	500	140	105	33,75	LP490150E50XXX
900	1.600	60	500	140	105	36	LP490160E50XXX
900	1.700	65	500	145	110	38,25	LP490170E50XXX
900	1.800	65	500	145	110	40,5	LP490180E50XXX
1.000	1.000	50	600	130	95	25	LP4100100E50XXX
1.000	1.200	55	600	135	100	30,4	LP4100120E50XXX
1.000	1.300	55	600	135	100	32,5	LP4100130E50XXX
1.000	1.400	60	600	140	105	35	LP4100140E50XXX
1.000	1.500	60	600	140	105	37,5	LP4100150E50XXX
1.000	1.800	65	600	145	110	45	LP4100180E50XXX
1.200	1.000	50	800	130	95	30	LP4120100E50XXX
1.200	1.100	50	800	130	95	33	LP4120110E50XXX
1.200	1.200	55	800	135	100	36	LP4120120E50XXX
1.200	1.300	55	800	135	100	39	LP4120130E50XXX
1.200	1.400	60	800	140	105	42	LP4120140E50XXX

Výroba na zakázku

do 1,00 m ²		LP4100E50SOXXX
do 1,20 m ²		LP4120E50SOXXX
do 1,45 m ²	Pokud jsou rozměry A/B větší než 1200 mm, zeptejte se na proveditelnost.	LP4145E50SOXXX
do 1,80 m ²		LP4180E50SOXXX
do 2,25 m ²		LP4225E50SOXXX

Vyhotovení výkresu sprchového prvku (částka bude v případě objednávky vrácena)	ZEICHNUNGPL
---	-------------

Montážní příslušenství


MULTISTAR® 2K montážní pěna*** (kartonová jednotka 12 kartuší à 400 ml)	SH 30070
--	----------

Montážní lepidlo***	SH 32350
---------------------	----------

*** Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu). Montážní materiál nelze vrátet.


Podlahové odtoky

Číslo výrobku




Odtok vodorovný, DN 50
podle normy DIN 274
Výška hladiny vody 50 mm
Odtokový výkon 45 l/min

LINEFRW50



Odtok vodorovný, DN 50
super plochý
Výška hladiny vody 25 mm
Odtokový výkon 52 l/min

LINEFRW25




Odtok svislý, DN 50
podle normy DIN 274
Výška hladiny vody 50 mm
Odtokový výkon 43,2 l/min
Otvor pro závit Ø 120 mm



LINEFRS



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40515



Pohled z boku

Obecný pohled shora LINE^{PLUS} PURE 4

Technické změny vyhrazeny!
Stav 4/2018. Náčrtek není v měřítku.

* xxx = povrch (např. LP480120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, spád ze čtyř stran, 800 × 1200 mm v barvě ŠEDÁ SVĚTLÁ)
Barevné odchylky způsobené zpracováním nejsou důvodem k reklamaci.

BIANCO BÍLÁ = 001

CAMEL = 003

GRAFITOVÁ = 005

ŠEDÁ TMAVÁ = 007

CREME = 002

HNĚDÁ TMAVÁ = 004


GRAFITOVÁ SVĚTLÁ = 006

ŠEDÁ SVĚTLÁ = 008

SPRCHOVACÍ PLOCHA LINE^{PLUS} PURE 25, spád ze čtyř stran

Součástí dodávky je:

- spádový prvek s povrchem z minerálního materiálu připraveným z výroby
- protiskluzový povrch podle normy DIN 51097, skupina B
- kryt žlabu z minerálního materiálu
- utěsnění z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- quadroU podkladový prvek vč. sady 6 nastavitelných nožiček a montážního lepidla
- podlahový odtok vodorovný
- s druhou úrovní odtoku (sekundární odtok)



Odtok: výška hladiny vody 25 mm
odtokový výkon 52 l/min
quadroU – výška 65 mm

Rozměry v mm				LINE ^{PLUS} PURE 25, výška hladiny vody 25 mm			
Rozměr A Umístění žlabu	Rozměr B	Montážní výška se svislým odtokem	Rozměr C Délka žlabu	Montážní výška (bez lepení)	Rozměr X	Hmotnost v kg	Číslo výrobku*
800	1.200	55	400	120	85	24	LP480120E35XXX
900	900	50	500	115	80	17,65	LP49090E35XXX
900	1.000	50	500	115	80	22,5	LP490100E35XXX
900	1.100	50	500	115	80	24,75	LP490110E35XXX
900	1.200	55	500	120	85	27	LP490120E35XXX
900	1.300	55	500	120	85	29,25	LP490130E35XXX
900	1.400	60	500	125	90	33	LP490140E35XXX
900	1.500	60	500	125	90	33,75	LP490150E35XXX
900	1.600	60	500	125	90	36	LP490160E35XXX
900	1.700	65	500	130	95	38,25	LP490170E35XXX
900	1.800	65	500	130	95	40,5	LP490180E35XXX
1.000	1.000	50	600	115	80	25	LP4100100E35XXX
1.000	1.200	55	600	120	85	30,4	LP4100120E35XXX
1.000	1.300	55	600	120	85	32,5	LP4100130E35XXX
1.000	1.400	60	600	125	90	35	LP4100140E35XXX
1.000	1.500	60	600	125	90	37,5	LP4100150E35XXX
1.000	1.800	65	600	130	95	45	LP4100180E35XXX
1.200	1.000	50	800	115	80	30	LP4120100E35XXX
1.200	1.100	50	800	115	80	33	LP4120110E35XXX
1.200	1.200	55	800	120	85	36	LP4120120E35XXX
1.200	1.300	55	800	120	85	39	LP4120130E35XXX
1.200	1.400	60	800	125	90	42	LP4120140E35XXX

Výroba na zakázku

do 1,00 m ²		LP4100E35SOXXX
do 1,20 m ²		LP4120E35SOXXX
do 1,45 m ²	Pokud jsou rozměry A/B větší než 1200 mm, zeptejte se na proveditelnost.	LP4145E35SOXXX
do 1,80 m ²		LP4180E35SOXXX
do 2,25 m ²		LP4225E35SOXXX

Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)

Montážní příslušenství


MULTISTAR® 2K montážní pěna***
(kartonová jednotka 12 kartuší à 400 ml)

Montážní lepidlo***

*** Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu). Montážní materiál nelze vrátet.


Podlahové odtoky

Číslo výrobku




Odtok vodorovný, DN 50
podle normy DIN 274
Výška hladiny vody 50 mm
Odtokový výkon 45 l/min

LINEFRW50



Odtok vodorovný, DN 50
super plochý
Výška hladiny vody 25 mm
Odtokový výkon 52 l/min

LINEFRW25






Odtok svislý, DN 50
podle normy DIN 274
Výška hladiny vody 50 mm
Odtokový výkon 43,2 l/min
Otvor pro závit Ø 120 mm

LINEFRS



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40515



Obecný pohled shora LINE^{PLUS} PURE 4

Technické změny vyhrazeny!
Stav 4/2018. Náčrtek není v měřítku.

* xxx = povrch (např. LP480120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, spád ze čtyř stran, 800 × 1200 mm v barvě ŠEDÁ SVĚTLÁ)
Barevné odchylky způsobené zpracováním nejsou důvodem k reklamaci.

BIANCO BÍLÁ = 001

CARAMEL = 003

GRAFITOVÁ = 005


ŠEDÁ TMAVÁ = 007

CREME = 002

HNĚDÁ TMAVÁ = 004

GRAFITOVÁ SVĚTLÁ = 006

ŠEDÁ SVĚTLÁ = 008



Objednávkový formulář

U výroby na zakázku potřebujeme následující údaje:

Fax: +49 (0) 3745 745-207

Spádový prvek

Provedení: ☐ Spád ze čtyř stran ☐ Spád z jedné strany

Délka, umístění žlabu	Rozměr A		mm	
Šířka	Rozměr B		mm	
Délka žlabu	Rozměr C		mm	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 nebo 1500 mm
Umístění žlabu	Rozměr D		mm	nejméně 40 mm
Umístění žlabu	Rozměr E		mm	nejméně 25 mm

Výška prvku závisí na velikosti a umístění odtoku.

Barva minerálního materiálu

BIANCO BÍLÁ 001 ☐	CARAMEL 003 ☐	GRAFITOVÁ 005 ☐	ŠEDÁ TMAVÁ 007 ☐
CREME 002 ☐	HNĚDÁ TMAVÁ 004 ☐	GRAFITOVÁ SVĚTLÁ 006 ☐	ŠEDÁ SVĚTLÁ 008 ☐

Délky stran (údaj pro pětihranné a čtverhranné prvky LINE^{PLUS})

Délka strany	Rozměr D1		mm
Délka strany	Rozměr D2		mm

Vstupní rozměr (údaj pro pětihranné prvky LINE^{PLUS})

Šířka vstupu	Rozměr G		mm
--------------	----------	----------------------	----

Poloměr (údaj pro čtverhranné prvky LINE^{PLUS})

Poloměr	Rozměr P		mm
---------	----------	----------------------	----

Zvednutý okraj

Výška		mm	Výška		mm
Varianta (viz stránka 29)		mm	Varianta (viz stránka 29)		mm

Podlahový odtok

Odtok vodorovný	☐
Odtok vodorovný	☐
Odtok svislý	☐



Podkladový prvek

Provedení	☐ Compact (plný blokový materiál)	☐ quadroU
Výška		mm



Zvednutý okraj a sokl pro PLAN^{PLUS} a LINE^{PLUS}

- Adaptační prvek z minerálního materiálu v různých výškách
- Umožňuje bezspárově a homogenní zakončení sprchovací plochy, pokud není nainstalována v jedné rovině s podlahou
- Možnost umístit spáry se silikonovou výplní výše, aby nebyly v trvale vlhkém prostředí
- Spádová lišta s jednostranným spádem může být vytvořena bez spár pomocí zvednutého okraje


	Číslo výrobku
Výška soklu až 50 mm	LPAB50
Výška soklu až 100 mm	LPAB100
Výška soklu až 170 mm	LPAB170
Výška soklu až 200 mm	LPAB200



Výška zvednutého okraje až 35 mm (pro sprchové desky se spádem ze čtyř stran)	LPAUF35
Výška zvednutého okraje až 50 mm (pro sprchové desky se spádem ze čtyř stran)	LPAUF50
Výška zvednutého okraje pro LINE se spádem z jedné strany do 50 mm, zúžená na 0 (výška zvednutého okraje vyplývá z trasy spádu)	LPAUFLINE

Zvednutý okraj
s předsazeným sklolaminátem/dlaždicíZvednutý okraj
s nasazeným sklolaminátem/dlaždicí

Při použití zvednutého okraje nebo soklu bude účtován nejméně 1 bm.
Sprchová deska + zvednutý okraj nebo sokl = konečná cena
Zvednutý okraj a sokl je možný na všech čtyřech stranách prvku.
Při objednávce uveďte variantu!
Jiné výšky na vyžádání.




Náčrty nejsou v měřítku.

SPRCHOVACÍ PLOCHA Systemboard^{PLUS} pro odtoky do stěny GEBERIT

Součástí dodávky je:

- spádový prvek
- povrch z minerálního materiálu pro montáž v místě instalace, protiskluzový povrch podle normy DIN 51097, skupina B
- rovnová izolace z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- podkladové prvky, 20 / 30 / 40 / 50 mm
- vč. montážního lepidla pro montáž povrchu z minerálního materiálu
- vhodné pro odtoky do stěny GEBERIT DUOFIX 111.581.00.1
DUOFIX 111.580.00.1 – DUOFIX 111.589.00.1
DUOFIX 111.587.00.1, DUOFIX 111.593.00.1
DUOFIX 111.591.00.1 GIS 461.736.00.1 – GIS 461.734.00.1
Sanbloc 440.736.00.1 – Sanbloc 440.734.00.1
Kombifix 457.536.00.1 – Kombifix 457.534.00.1



Rozměr A Umístění žlabu	Rozměr B	Výška V1 bez podkladové konstrukce bez minerálního materiálu	Výška V2 bez podkladové konstrukce bez minerálního materiálu	Rozměry v mm Číslo výrobu*
900	900	50	30	vč. 2 ks montážního lepidla WP29090XXX
900	1200	55	30	vč. 2 ks montážního lepidla WP290120XXX
900	1400	60	30	vč. 3 ks montážního lepidla WP290140XXX
1000	1000	50	30	vč. 2 ks montážního lepidla WP2100100XXX
1000	1200	55	30	vč. 3 ks montážního lepidla WP2100120XXX
1000	1400	60	30	vč. 3 ks montážního lepidla WP2100140XXX
1200	1200	55	30	vč. 3 ks montážního lepidla WP2120120XXX

Výroba na zakázku (při objednávce použijte připojený objednávkový formulář)

min. 800	Základní plocha do 1,00 m ²		WP2100SXXX
min. 800	Základní plocha do 1,20 m ²		WP2120SXXX
min. 800	Základní plocha do 1,45 m ²	Pokud jsou rozměry A/B větší než 1200 mm, zeptejte se na proveditelnost.	WP2145SXXX
min. 800	Základní plocha do 1,80 m ²		WP2180SXXX
min. 800	Základní plocha do 2,25 m ²		WP2225SXXX

Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)

ZEICHNUNGPL


* xxx = povrch (např. WP290120008 = SYSTEMBOARD^{PLUS} 900 × 1200 mm v barvě ŠEDÁ SVĚTLÁ)
Barevné odchylky způsobené zpracováním nejsou důvodem k reklamaci.

BIANCO BÍLÁ = 001	CARAMEL = 003	GRAFITOVÁ = 005	ŠEDÁ TMAVÁ = 007
CREME = 002	HNĚDÁ TMAVÁ = 004	GRAFITOVÁ SVĚTLÁ = 006	ŠEDÁ SVĚTLÁ = 008



pro odtokovou technologii



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40494




Řez A-A

Obecný pohled shora SYSTEMBOARD^{PLUS}


Objednávkový formulář pro výrobu na zakázku

Fax: +49 (0) 3745 745-207


Délka, rozměr A		mm
Šířka, rozměr B		mm
Stávající výška potěru		mm
Minerální povrch barva č.		
Podkladový prvek (výška)		mm
Podkladový prvek, sada 4 kusů (20/30/40/50 mm)	☐	

Montáž SYSTEMBOARD^{PLUS} se SEAT^{PLUS}

Namontujte odtok a základní těleso SEAT



Těsnící manžetu stěnového odtoku přilepte k základnímu tělesu SEAT a k systémové desce. Přesah rouna u systémové desky přilepte ke stěně a k sedátku. Přechody mezi sedátkem a stěnou utěsňte těsnící páskou, která je součástí dodávky.




V místě instalace proveďte v povrchu z minerálního materiálu pro sedátko SEAT výřez pro odtok do stěny a trasu spádu. Nalepte povrch z minerálního materiálu na systémovou desku. Nalepte povrch z minerálního materiálu na základní těleso sedátka SEAT.

SEAT^{PLUS} – sedátka s povrchem z minerálního materiálu

- Prvky SEAT vyrobené z vysoce kvalitního HDPS®
- Bezspárový povrch z minerálního materiálu, protiskluzová úprava podle normy DIN 51097, skupina B
- Povrch je nanášený z výroby nebo se v závislosti na situaci při instalaci aplikuje na místě pomocí dodané šablony
- Vě. 5m těsnicí pásy pro utěsnění ke stěně
- Vě. sady podkladových prvků 20 / 30 / 40 / 50 pro vyrovnání výšky v místě instalace


Při objednávce přiložte náčrtek.

Na přání může montáž provést firma SCHEDEL.




	Výška	Hloubka sedátka	Rozměry v mm Číslo výrobku*
SEAT ^{PLUS} dvoustranné	500	300	SP3002XXX
SEAT ^{PLUS} dvoustranné	500	400	SP4002XXX
SEAT ^{PLUS} třístranné, levé provedení	500	300	SP3003liXXX
SEAT ^{PLUS} třístranné, levé provedení	500	400	SP4003liXXX
SEAT ^{PLUS} třístranné, pravé provedení	500	300	SP3003reXXX
SEAT ^{PLUS} třístranné, pravé provedení	500	400	SP4003reXXX
SEAT ^{PLUS} čtyřstranné	500	300	SP3004XXX
SEAT ^{PLUS} čtyřstranné	500	400	SP4004XXX
Montáž provádí firemní zákaznický servis			MONTAGEVP
Výřez pro odtok do stěny Geberit			AUSGEBWA


Obklad ze dvou stran
pro instalaci do výklenku




Obklad ze tří stran
pro instalaci do rohu
levá varianta



Obklad ze tří stran
pro instalaci do rohu
pravá varianta



Obklad ze čtyř stran
pro instalaci na stěnu



* xxx = povrch (např. SP3003li008 = SEAT^{PLUS} v barvě ŠEDÁ SVĚTLÁ)

Barevné odchylky způsobené zpracováním nejsou důvodem k reklamaci.

BIANCO BÍLÁ = 001	CAMEL = 003	GRAFITOVÁ = 005	ŠEDÁ TMAVÁ = 007
CREME = 002	HNĚDÁ TMAVÁ = 004	GRAFITOVÁ SVĚTLÁ = 006	ŠEDÁ SVĚTLÁ = 008

SiLENCIO zvuková izolace

pro sprchovací plochy

Zvuková izolace pro zvýšené požadavky v kombinaci s quadroU


podle normy DIN 4109/VDI 4100 pro prostor vyžadující izolaci, suterén vzhodu,
 $L_m \leq 25 \text{ dB(A)}/L_n \leq 24 \text{ dB(A)}$, měřeno pomocí etalonu pro zvuk v pevném materiálu

Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40505



Obsahuje


- podkladový systém quadroU, výška 80 mm
- hydroizolační PE folii kaširovanou roumem a rohož z pryžového granulátu, 7 mm
- suchou výplň pro quadroU (objednejte prosím zvlášť)



Délka	Šířka		Rozměry v mm Číslo výrobku
800	800	vč. 1 ks montážního lepidla	SILPP8080
900	900	vč. 1 ks montážního lepidla	SILPP9090
1000	1000	vč. 1 ks montážního lepidla	SILPP100100
1200	1200	vč. 2 ks montážního lepidla	SILPP120120

Výroba na zakázku

do	1,00 m ²	vč. 1 ks montážního lepidla	SILPP100S
do	1,20 m ²	vč. 2 ks montážního lepidla	SILPP120S
do	1,45 m ²	vč. 2 ks montážního lepidla	SILPP145S
do	2,25 m ²	vč. 2 ks montážního lepidla	SILPP225S



Suchá výplň zvukově izolační desky
pro zvukově izolační systém SiLENCIO pro řadu PLAN^{PLUS}
(voštinová výplň Fermacell 1–4 mm / Fermacell č. výř. 0078013)
Pytel o objemu 15 l / 22,5 kg

Spotřeba pro quadroU	800 × 800 × 80 mm	39,94 kg / 2 pytle	
Spotřeba pro quadroU	900 × 900 × 80 mm	50,55 kg / 3 pytle	
Spotřeba pro quadroU	1000 × 1000 × 80 mm	62,40 kg / 3 pytle	
Spotřeba pro quadroU	1200 × 1200 × 80 mm	89,86 kg / 4 pytle	SiLenciOWS

Montážní příslušenství



MULTISTAR® 2K montážní pěna*
(kartonová jednotka 12 kartuší à 400 ml)

K upevnění
quadroU na rounu

SH 30070



Montážní lepidlo*

Pro lepení
PLAN^{PLUS} na quadroU

SH 32350

* Pozor! Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu).
Montážní materiál nelze vrátet.

Sprchový kout PLAN KESSEL – bodový odtok

Prvky PLAN
Podkladové prvky KESSEL
Podlahové odtoky a příslušenství
Technické informace
Protipožární řešení
Zvuková izolace
Montážní příslušenství a utěsnění
Podesty a systémové stěny


stránka 35
stránka 42
stránka 46
stránka 49
stránka 50
stránka 51
stránka 68
stránka 94

PLAN KESSEL

Prvky PLAN KESSEL




- Spádový prvek se spádem cca 2 % připraveným z výroby
- Izolační rouno z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- Utěsněná přírubová podložka pro šroubovací montáž odtokového pouzdra
- Možnost volby odtoku



Čtvercový/obdélníkový tvar – umístění odtoku uprostřed


Rozměry v mm			Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka A	Šířka B	Výška	Umístění odtoku	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
800	800	40	uprostřed	95	80	40	SKR 32010
900	750	40	uprostřed	95	80	40	SKR 32130
900	800	40	uprostřed	95	80	40	SKR 32132
900	900	40	uprostřed	95	80	40	SKR 32012
1000	800	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32080
1000	900	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32082
1000	1000	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32014
1100	800	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32134
1100	900	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32136
1100	1000	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32138
1100	1100	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32016
1200	800	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32084
1200	900	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32086
1200	1000	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32140
1200	1100	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32142
1200	1200	45	uprostřed	100	85	45	SKR 32018
1300	900	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32144
1300	1000	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32146
1300	1100	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32148
1300	1300	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32020
1400	800	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32088
1400	900	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32090
1400	1000	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32150
1400	1100	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32152
1400	1200	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32154
1400	1300	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32156
1400	1400	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32022
1500	900	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32158
1500	1000	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32160
1500	1100	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32162
1500	1200	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32164
1500	1300	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32166
1500	1500	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32024
1600	800	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32092
1600	900	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32094
1600	1000	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32168
1600	1200	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32170

další rozměry další strana




Obdélníkový tvar – umístění odtoku uprostřed

Rozměry v mm			Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka A	Šířka B	Výška	Umístění odtoku	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
1700	700	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32172
1700	750	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32174
1700	800	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32176
1700	900	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32186
1700	1000	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32188
1800	700	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32190
1800	800	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32178
1800	900	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32096
1800	1000	50	uprostřed	105	90	50	SKR 32180
2000	1000	60	uprostřed	115	100	60	SKR 32182
2000	1200	60	uprostřed	115	100	60	SKR 32184




Čtvercový tvar – umístění odtoku mimo střed

Rozměry v mm			Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka A	Šířka B	Výška	Umístění odtoku	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
800	800	45	200/200	100	85	45	SKR 32011
900	900	50	200/200	105	90	50	SKR 32013
1000	1000	50	200/200	105	90	50	SKR 32015
1100	1100	60	300/300	115	100	60	SKR 32017
1200	1200	60	300/300	115	100	60	SKR 32019
1300	1300	60	300/300	115	100	60	SKR 32021
1400	1400	60	300/300	115	100	60	SKR 32023
1500	1500	60	300/300	115	100	60	SKR 32025




Obdélníkový tvar – umístění odtoku mimo střed

Rozměry v mm			Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka	Šířka	Výška	Umístění odtoku	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
1000	900	50	500/200	105	90	50	SKR 32029
1200	900	50	600/200	105	90	50	SKR 32031
1400	900	50	700/200	105	90	50	SKR 32033




Obdélníkový tvar – umístění odtoku mimo střed

Rozměry v mm			Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka	Šířka	Výška	Umístění odtoku	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
1000	900	50	200/450	105	90	50	SKR 32035
1200	900	55	300/450	110	95	55	SKR 32037
1400	900	60	300/450	115	100	60	SKR 32039
1800	900	60	450/450	115	100	60	SKR 32027



Obdélníkový tvar – umístění odtoku mimo střed


Rozměry v mm			Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka A	Šířka B	Výška	Umístění odtoku	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
1000	800	50	200/200	125	105	50	SKR 32034
1000	900	50	200/200	125	105	50	SKR 32036
1200	800	60	300/300	135	115	60	SKR 32040
1200	900	60	300/300	135	115	60	SKR 32038



Obdélníkový tvar – umístění odtoku mimo střed


Rozměry v mm			Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka A	Šířka B	Výška	Umístění odtoku	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
1000	800	50	800/200	125	105	50	SKR 32045
1000	900	50	800/200	125	105	50	SKR 32042
1200	800	60	900/300	135	115	60	SKR 32047
1200	900	60	900/300	135	115	60	SKR 32044

Čtvrtkruhový tvar – umístění odtoku uprostřed




Rozměry v mm					Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka A	Šířka B	Výška	Rozměr D	Poloměr Rozměr P	Umístění odtoku Rozměr C	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
900	900	40	350	550	450/450	95	80	40	SKR 32046
1000	1000	45	450	550	500/500	100	85	45	SKR 32048

Čtvrtkruhový tvar – umístění odtoku mimo střed




Rozměry v mm					Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka A	Šířka B	Výška	Rozměr D	Poloměr Rozměr P	Umístění odtoku Rozměr C	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
900	900	45	350	550	200/200	100	85	45	SKR 32050
1000	1000	50	450	550	200/200	105	90	50	SKR 32052

Prvky PLAN pro sprchovou zástěnu Roth LAGUNA MAXI WAVE HK4




Rozměry v mm				Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Rozměr A	Rozměr B	Výška	Model Č. mat. 112 000000 66	Umístění odtoku (A2/200)	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
900	783	45	Model MW810	450/200	120	100	45	SKR 32066
1000	800	45	Model MW812	500/200	120	100	45	SKR 32068
1000	850	45	Model MW804	500/200	120	100	45	SKR 32060
1030	825	45	Model MW806	515/200	120	100	45	SKR 32062
1104	882	45	Model MW808	552/200	120	100	45	SKR 32064

Pětihranný tvar – umístění odtoku uprostřed



Rozměry v mm					Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka A	Šířka B	Výška	Rozměr D	Vstup Rozměr E	Umístění odtoku Rozměr C	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
900	900	40	450	635	450/450	95	80	40	SKR 32076
1000	1000	45	550	635	500/500	100	85	45	SKR 32078

Pětihranný tvar – umístění odtoku mimo střed



Rozměry v mm					Minimální montážní výška (bez lepení)				Číslo výrobku
Délka A	Šířka B	Výška	Rozměr D	Vstup Rozměr E	Umístění odtoku Rozměr C	Odtok vodorovný SKR 32102	Odtok vodorovný SKR 32104	Odtok svislý SKR 32100	
900	900	45	450	635	200/200	100	85	45	SKR 32070
1000	1000	50	550	635	200/200	105	90	50	SKR 32072


Prvky PLAN – výroba na zakázku

Základní plocha	Umístění odtoku v mm (volitelné)	Číslo výrobku
do 0,8 m²	min. 200/200	SKR 32762
do 0,9 m²	min. 200/200	SKR 32640
do 1,0 m²	min. 200/200	SKR 32764
do 1,1 m²	min. 200/200	SKR 32642
do 1,2 m²	min. 300/300	SKR 32766
do 1,3 m²	min. 300/300	SKR 32644
do 1,4 m²	min. 300/300	SKR 32768
do 1,5 m²	min. 300/300	SKR 32646
do 1,6 m²	min. 300/300	SKR 32658
do 1,7 m²	min. 300/300	SKR 32770
do 1,8 m²	min. 300/300	SKR 32660
do 1,9 m²	min. 300/300	SKR 32662
do 2,0 m²	min. 300/300	SKR 32772
do 2,1 m²	min. 300/300	SKR 32664
do 2,2 m²	min. 300/300	SKR 32666
do 2,3 m²	min. 300/300	SKR 32774
do 2,4 m²	min. 300/300	SKR 32668
do 2,5 m²	min. 300/300	SKR 32670
do 2,6 m²	min. 300/300	SKR 32776
do 2,7 m²	min. 300/300	SKR 32672
do 2,8 m²	min. 300/300	SKR 32674
do 2,9 m²	min. 300/300	SKR 32778
do 3,0 m²	min. 300/300	SKR 32676
do 3,1 m²	min. 300/300	SKR 32678
do 3,2 m²	min. 300/300	SKR 32680
do 3,3 m²	min. 300/300	SKR 32780
do 3,4 m²	min. 300/300	SKR 32682
do 3,5 m²	min. 300/300	SKR 32684
do 3,6 m²	min. 300/300	SKR 32782
do 3,7 m²	min. 300/300	SKR 32686
do 3,8 m²	min. 300/300	SKR 32688
do 3,9 m²	min. 300/300	SKR 32690
do 4,0 m²	min. 300/300	SKR 32784
do 5,0 m²	min. 300/300	SKR 32786

Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)

ZEICHNUNGPL

Pro výpočet plochy se použije základní obdélníkový rozměr.
Vyhrazujeme si právo na rozdělení prvku z logistických důvodů.




Objednávkový formulář

Fax: +49 (0) 3745 745-207

U výroby na zakázku potřebujeme následující údaje:

Spádový prvek			
Délka	Rozměr A		mm
Šířka	Rozměr B		mm
Výška prvku závisí na velikosti a umístění odtoku.			
Délky stran (údaje pro pětihřanné a čtverkové prvky PLAN)			
Délka strany	Rozměr D1		mm
Délka strany	Rozměr D2		mm
Vstupní rozměr (údaje pro pětihřanné prvky PLAN)			
Šířka vstupu	Rozměr E		mm
Poloměr (údaje pro čtverkové prvky PLAN)			
Poloměr	Rozměr R		mm
Umístění odtoku			
Umístění odtoku	Rozměr C1		do 1100 mm min. 200 mm – od 1100 mm min. 300 mm
Umístění odtoku	Rozměr C2		do 1100 mm min. 200 mm – od 1100 mm min. 300 mm
Odtok volitelný (zaškrtněte)			
Odtok vodorovný	DN 50	☐	Č. výř. SKR 32102
Výška hladiny vody 50 mm			
Odtok vodorovný	DN 40	☐	Č. výř. SKR 32104
Výška hladiny vody 27 mm			
Odtok svislý	DN 50	☐	Č. výř. SKR 32100
Výška hladiny vody 50 mm			
Odtok svislý, protipožární ochrana	DN 50	☐	Č. výř. SKR 32101
Výška hladiny vody 50 mm			
Podkladový prvek volitelný (zaškrtněte)			
P provedení:	☐	Compact (plný blokový materiál)	☐
	☐	Sada	
Podkladová konstrukce 3dílná (20 / 30 / 40 mm)			
Podkladová konstrukce jednodílná, uveďte výšku		mm	

Podkladové prvky COMPACT pro PLAN KESSEL




Rozměry v mm					
Délka	Šířka	Výška	Provedení	Umístění odtoku	Číslo výrobku
Čtvercové/obdélníkové					
800	800	40/55	sada 2 kusů	200/200//400/400	SK 32210
800	800	20/30/40	sada 3 kusů	200/200//400/400	SK 32225
900	900	40/55	sada 2 kusů	200/200//450/450	SK 32212
900	900	20/30/40	sada 3 kusů	200/200//450/450	SK 32226
1000	800	40/55	sada 2 kusů	500/400	SK 32280
1000	800	20/30/40	sada 3 kusů	500/400	SK 32281
1000	900	40/55	sada 2 kusů	500/450	SK 32282
1000	900	20/30/40	sada 3 kusů	500/450	SK 32283
1000	1000	40/55	sada 2 kusů	200/200//500/500	SK 32214
1000	1000	20/30/40	sada 3 kusů	200/200//500/500	SK 32228
1100	1100	40/55	sada 2 kusů	300/300//550/550	SK 32216
1100	1100	20/30/40	sada 3 kusů	300/300//550/550	SK 32229
1200	800	40/55	sada 2 kusů	600/400	SK 32284
1200	800	20/30/40	sada 3 kusů	600/400	SK 32285
1200	900	40/55	sada 2 kusů	600/450	SK 32286
1200	900	20/30/40	sada 3 kusů	600/450	SK 32287
1200	1200	40/55	sada 2 kusů	300/300//600/600	SK 32218
1200	1200	20/30/40	sada 3 kusů	300/300//600/600	SK 32230
1300	1300	40/55	sada 2 kusů	300/300//650/650	SK 32220
1300	1300	20/30/40	sada 3 kusů	300/300//650/650	SK 32231
1400	800	40/55	sada 2 kusů	700/400	SK 32288
1400	900	40/55	sada 2 kusů	700/450	SK 32290
1400	1400	40/55	sada 2 kusů	300/300//700/700	SK 32222
1400	1400	20/30/40	sada 3 kusů	300/300//700/700	SK 32233
1500	1500	40/55	sada 2 kusů	300/300//750/750	SK 32224
1500	1500	20/30/40	sada 3 kusů	300/300//750/750	SK 32235
1600	800	40/55	sada 2 kusů	800/400	SK 32292
1600	900	40/55	sada 2 kusů	800/450	SK 32294
1800	900	40/55	sada 2 kusů	450/450//900/450	SK 32296
Čtvrtkruhové					
900	900	40/55	sada 2 kusů	200/200//450/450	SK 32250
900	900	20/30/40	sada 3 kusů	200/200//450/450	SK 32256
1000	1000	40/55	sada 2 kusů	200/200//500/500	SK 32252
1000	1000	20/30/40	sada 3 kusů	200/200//500/500	SK 32258
Pětihranné					
900	900	40/55	sada 2 kusů	200/200//450/450	SK 32260
900	900	20/30/40	sada 3 kusů	200/200//450/450	SK 32266
1000	1000	40/55	sada 2 kusů	200/200//500/500	SK 32262
1000	1000	20/30/40	sada 3 kusů	200/200//500/500	SK 32268

Rozměry v mm				
Základní plocha	Výška	Provedení	Umístění odtoku (volitelné)	Číslo výrobku
do 0,8 m²	do 80	jednodílné	min. 200/200	SK 32802
	do 160	jednodílné	min. 200/200	SK 32832
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 200/200	SK 32902
do 1,0 m²	do 80	jednodílné	min. 200/200	SK 32804
	do 160	jednodílné	min. 200/200	SK 32834
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 200/200	SK 32904
do 1,2 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32806
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32836
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32906
do 1,45 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32808
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32838
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32908
do 1,7 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32810
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32840
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32910
do 2,0 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32812
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32842
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32912
do 2,3 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32814
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32844
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32914
do 2,6 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32816
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32846
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32916
do 2,9 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32818
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32848
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32918
do 3,3 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32820
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32850
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32920
do 3,6 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32822
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32852
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32922
do 4,0 m²	do 80	jednodílné	min. 300/300	SK 32824
	do 160	jednodílné	min. 300/300	SK 32854
	90	sada 3 kusů (20 / 30 / 40 mm)	min. 300/300	SK 32924

Podkladové prvky quadroU pro PLAN KESSEL

- Vyrovnání výšky až o 15 mm pomocí nastavitelných nožiček
- Vč. sady 6 nastavitelných nožiček a montážního lepidla
- Pro montáž s použitím montážní pěny MULTISTAR® 2K (není součástí dodávky, nároky z titulu záruky pouze při použití montážní pěny SCHEDEL, č. výř. SH 30070)



Rozměry v mm				
Délka	Šířka	Výška		Číslo výrobku
Čtvercové/obdélníkové				
800	800	40	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32210
800	800	55	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32225
900	900	40	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32212
900	900	55	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32226
1000	800	40	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32280
1000	800	55	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32281
1000	900	40	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32282
1000	900	55	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32283
1000	1000	40	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32214
1000	1000	55	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32228
1100	1100	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32216
1100	1100	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32229
1200	800	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32284
1200	800	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32285
1200	900	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32286
1200	900	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32287
1200	1200	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32218
1200	1200	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32230
1300	1300	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32220
1300	1300	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32231
1400	800	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32288
1400	800	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32289
1400	900	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32290
1400	900	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32291
1400	1400	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32222
1400	1400	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32233
1500	1500	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32224
1500	1500	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32235
1600	800	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32292
1600	800	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32293
1600	900	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32294
1600	900	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32295
1800	900	40	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32296
1800	900	55	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32297
Čtvrkruhové				
900	900	40	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32250
900	900	55	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32256
1000	1000	40	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32252
1000	1000	55	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32258
Pětihránné				
900	900	40	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32260
900	900	55	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32266
1000	1000	40	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32262
1000	1000	55	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32268


Rozměry v mm				
Základní plocha	Výška			Číslo výrobku
do 0,8 m²	do 110	jednodílné	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32832
do 1,0 m²	do 110	jednodílné	vč. 1 ks montážního lepidla	SKQU 32834
do 1,2 m²	do 110	jednodílné	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32836
do 1,45 m²	do 110	jednodílné	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32838
do 1,7 m²	do 110	jednodílné	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32840
do 2,0 m²	do 110	jednodílné	vč. 2 ks montážního lepidla	SKQU 32842
do 2,3 m²	do 110	jednodílné	vč. 3 ks montážního lepidla	SKQU 32844
do 2,6 m²	do 110	jednodílné	vč. 3 ks montážního lepidla	SKQU 32846
do 2,9 m²	do 110	jednodílné	vč. 3 ks montážního lepidla	SKQU 32848
do 3,3 m²	do 110	jednodílné	vč. 4 ks montážního lepidla	SKQU 32850
do 3,6 m²	do 110	jednodílné	vč. 4 ks montážního lepidla	SKQU 32852
do 4,0 m²	do 110	jednodílné	vč. 4 ks montážního lepidla	SKQU 32854
do 1,00 m²	do 160	jednodílné	vč. 1 ks montážního lepidla	QUADROUH100S
do 1,20 m²	do 160	jednodílné	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROUH120S
do 1,45 m²	do 160	jednodílné	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROUH145S
do 1,80 m²	do 160	jednodílné	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROUH180S
do 2,25 m²	do 160	jednodílné	vč. 2 ks montážního lepidla	QUADROUH225S
do 1,00 m²	20/30/40	třídílné	vč. 3 ks montážního lepidla	QUADROU3100S
do 1,20 m²	20/30/40	třídílné	vč. 3 ks montážního lepidla	QUADROU3120S
do 1,45 m²	20/30/40	třídílné	vč. 5 ks montážního lepidla	QUADROU3145S
do 1,80 m²	20/30/40	třídílné	vč. 6 ks montážního lepidla	QUADROU3180S
do 2,25 m²	20/30/40	třídílné	vč. 6 ks montážního lepidla	QUADROU3225S
Další speciální provedení jsou možná na vyžádání!				
Montážní příslušenství				
	Montážní lepidlo*			SH 32350
	MULTISTAR® 2K montážní pěna* (kartonová jednotka 12 kartuší à 400 ml)			SH 30070

* Pozor! Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatně upozornění na obalu).
Montážní materiál nelze vrátet.

Podlahové odtoky a příslušenství pro PLAN KESSEL


Číslo výrobku

Podlahové odtoky




Podlahový odtok DN 50 vodorovný
Z plastu podle normy DIN EN 1253
Šroubovací
Průtoková hodnota připojky 60 l/min
S pachovým uzávěrem, výška hladiny vody 50 mm
Plastový nasazovací rám 130 × 130 × 8,5 mm
Rám otočný o 360 stupňů
Včetně standardního roštu 120 × 120 mm z nerezové oceli
Třída zatížení: K3

SKR 32102



Podlahový odtok DN 40 vodorovný
Z plastu
Šroubovací
Průtoková hodnota připojky 36 l/min
S pachovým uzávěrem, výška hladiny vody 27 mm
Plastový nasazovací rám 130 × 130 × 8,5 mm
Rám otočný o 360 stupňů
Včetně standardního roštu 120 × 120 mm z nerezové oceli
Třída zatížení: K3

SKR 32104



Podlahový odtok DN 50 svislý
Z plastu podle normy DIN EN 1253
Šroubovací
Průtoková hodnota připojky 88 l/min
S pachovým uzávěrem, výška hladiny vody 50 mm
Plastový nasazovací rám 130 × 130 × 8,5 mm
Rám otočný o 360 stupňů
Včetně standardního roštu 120 × 120 mm z nerezové oceli
Třída zatížení: K3
Otvor pro závit Ø 160 mm


SKR 32100



Standardní rošt
120 × 120 × 4 mm


Je součástí dodávky
podlahového odtoku

Designový rošt, volitelný



Designový rošt Quadrato
120 × 120 × 4 mm
Vhodný pro
plastový nasazovací rám 130 × 130 × 8,5 mm
pro výše uvedené odtoky

SK 32110



Sítko na vlasy
Vhodné pro odtok SKR 32102 a SKR 32100

SK 32129

Číslo výrobku

Nástavce, volitelné



Nástavec z ABS
Rozměr rámu 130 × 130 × 18/90 mm
S krytem k obložení
z nerezové oceli 113 × 113 × 10,5 mm
Vkládací hloubka 9 mm, nezajištěno
Při instalaci obejte na
výšku plastového rámu (18 mm)
Třída zatížení K3
Lze zkrátit na místě instalace

SK 32118



Nástavec z ABS
Velikost rámu 132 × 132 × 16/90
S oválným designovým roštem 120 × 120 z nerezové oceli
Rám z nerezové oceli, systém Lock & Lift
Třída zatížení K3 (KESSEL č. výr. 48202)
Lze zkrátit na místě instalace
Při použití tohoto výrobku obejte na montážní výšku
sprchové desky

SK 32124



Nástavec z ABS
Velikost rámu 132 × 132 × 9/30 (celková výška 9 mm)
S drážkovaným designovým roštem 120 × 120 z nerezové
oceli
Rám z nerezové oceli
Třída zatížení K3

SK 32119



Nástavec s vyrovnaváním výšky z ABS
Rozměr rámu 130 × 130 × 8,5 až 65 mm
S drážkovaným designovým roštem 120 × 120 mm
z nerezové oceli
Plastový rám
Třída zatížení K3
Lze zkrátit na místě instalace

SK 32120



Nástavec z ABS
Šroubovací
vč. 2 ks bezpečnostních šroubů
Rozměr rámu 150 × 150 × 15
s drážkovaným designovým roštem 136 × 136 mm
z nerezové oceli
Plastový rám
Třída zatížení K3

SK 32123

Polohovací pomůcka pro svislý odtok (SKR 32100/SKR 32101), volitelně



Quick-Fit bez protipožární ochrany
Průchozí těsnění pro otvory pro závit
Otvor pro závit Ø 160 mm (KESSEL č. výr. 48991)

SK 32996


Náhradní

	Pachový uzávěr z PP, výška hladiny vody 27 mm	díl SKR 32104	VK 4875005
	Pachový uzávěr z PP, výška hladiny vody 50 mm, vč. těsnění	díl SKR 32102	VK 48768
	Pachový uzávěr z PP, výška hladiny vody 50 mm	díl SKR 32100	VK 48209
	Nástavec 130 x 130 x 28,6 mm	díl SKR 32100 díl SKR 32102 díl SKR 32104	VK 4875008
	Šroubovací příruba vč. O-kroužku 125,5 x 25 mm	díl SKR 32100 díl SKR 32102 díl SKR 32104	VK 4875007
	Těsnění proti vtékání průsakové vody	díl SKR 32100 díl SKR 32102 díl SKR 32104	VK 4875006
	Jazyčkové těsnění pro těleso odtoku 145,5 x 8,5 mm	díl SKR 32100 díl SKR 32102 díl SKR 32104	VK 4875004
	Drážkovaný rošt z nerezové oceli 120 x 120 mm	díl SKR 32100 díl SKR 32102 díl SKR 32104	VK 4875009
	Nastavitelná patka pro montáž quadroU Sada 6 kusů		VK 42305


Technické informace PLAN KESSEL



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40117




Instalace SKR 32100
Podlahový odtok svislý
Výška hladiny vody 50 mm




Instalace SKR 32102
Podlahový odtok vodorovný
Výška hladiny vody 50 mm

Montáž PLAN 900 x 900 s podlahovým odtokem KESSEL, vodorovným DN 50, výška hladiny vody 50 mm (SKR 32102)			
Výška potěru	105 mm	160 mm	
Výška PLAN (SKR 32012)	-40 mm	-40 mm	
Vrstvy lepidla 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm	
	= 55 mm	= 110 mm	
Výška podkladového prvku PLAN	Sada 2 kusů 40/55 mm	Výroba na zakázku do 1m ²	



Instalace SKR 32104
Podlahový odtok vodorovný
Výška hladiny vody 27 mm

Montáž PLAN 900 x 900 s podlahovým odtokem KESSEL, vodorovným DN 40, výška hladiny vody 27 mm (SKR 32104)			
Výška potěru	90 mm	120 mm	
Výška spádového prvku (SKR 32012)	-40 mm	-40 mm	
Vrstvy lepidla 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm	
	= 40 mm	= 70 mm	
Výška podkladového prvku PLAN	Sada 2 kusů 40/55 mm	Výroba na zakázku do 1m ²	



Výška okraje prvek PLAN v mm	Rozměr X (bez lepení) Odtok SKR 32102 Výška hladiny vody 50 mm	Rozměr X (bez lepení) Odtok SKR 32104 Výška hladiny vody 27 mm
40	70	60
45	75	65
50	80	70
60	90	80




Protipožární řešení pro PLAN KESSEL

V případě prvků PLAN SCHEDEL pro reverzibilní odtokový systém KESSEL se jedná o prvky v jedné rovině s podlahou, které lze obkládat. V kombinaci s podlahovým odtokem R 30/60/90/120 KESSEL Practicus, výrobek SKR 32101, je lze kvůli odtoku vést přímo skrze masivní deskovou konstrukci F 30/60/90/120 o tloušťce 150 mm.


V případě požadované požární odolnosti masivních desek o tloušťce ≥ 150 mm je nutné nainstalovat podlahový odtok R 30/60/90/120 KESSEL v souladu se Všeobecným povolením stavebního dozoru Z-19.17-1719, Všeobecným schválením konstrukce Z-19-53-2414, jakož i Odborným stanoviskem 198-PG-2010.

Číslo výrobku

Požární ochrana, sestávající z SKR 32101, SK 32994 a SK 32998

	Podlahový odtok DN50 svislý pro požární ochranu podle normy DIN EN 1253 Průtoková hodnota připojky 88 l/min S pachovým uzávěrem, výška hladiny vody 50 mm Plastový nasazovací rám 130 × 130 × 8,5 mm Rám otočný o 360 stupňů Včetně standardního roštu 120 × 120 mm z nerezové oceli Třída zatížení: K3 Otvor pro závit Ø 160 mm	SKR 32101
	Quickfit s protipožární ochranou Průchozí těsnění pro otvory pro závit pro svislý odtok (SKR 32100, SKR 32101) Schválení: Z-19.17-1719 Otvor pro závit Ø 160 mm (KESSEL č. výr. 48990)	SK 32994
	Fire-Kit Protipožární vložka pro svislý odtok (SKR 32100, SKR 32101) Schválení: Z-19.17-1719 (KESSEL č. výr. 48099)	SK 32998
	Prodlužovací díl z PP pro svislý odtok (SKR 32101) při použití systému Quick-Fit s protipožární ochranou a protipožární vložky Fire-Kit	SK 32128



Quickfit s protipožární ochranou



Z-19-53-2414





Z-19.17-1719



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40487






SiLENCIO zvuková izolace pro PLAN KESSEL

		Číslo výrobku
	SiLENCIO sada zvukové izolace pro minimální požadavky podle normy DIN 4109/VDI 4100 pro prostor vyžadující izolaci, suterén vzhodu, $L_{p1} \leq 30$ dB(A), měřeno pomocí etalonu pro zvuk v pevném materiálu	900 × 900 SIL9090
		1000 × 1000 SIL100100
		1200 × 1200 SIL120120
	Obsahuje - hydroizolační PE folie kaširovanou roumem - rohož z pryžového granulátu	1500 × 1500 SIL150150
	Instalace pouze v kombinaci s podkladovým prvkem	10 000 × 1250 SILENCIOROLLE
	Suchá náplň pro quadroU pro zvukovou izolaci při zvýšených požadavcích v kombinaci s podkladovým prvkem quadroU (voštinová výplň Fermacell 1–4 mm / Fermacell č. výr. 0078013) Pytel o objemu 15 l / 22,5 kg	SILENCIOWS
	Spotřeba pro quadroU 900 × 900 × 55 mm Spotřeba pro quadroU 1000 × 1000 × 55 mm Spotřeba pro quadroU 1200 × 1200 × 55 mm	34,75 kg 42,90 kg 61,77 kg

Příklady objednávek pro PLAN KESSEL 1000 × 1000 mm, odtok uprostřed se systémem quadroU pro zvýšené požadavky

Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40511




Zvýšené požadavky		Minimální požadavky	
Krok 7	Č. výr. SKR 32014	Krok 6	Č. výr. SKR 32014
	Prvek PLAN pro PLAN KESSEL		
	Odtok vodorovný, výška hladiny vody 50 mm pro PLAN KESSEL	Krok 5	Č. výr. SKR 32102
	Montážní lepidlo pro lepení prvku PLAN na quadroU	Krok 5	Je součástí dodávky č. výr. SKQU 32228
	Výplň pro quadroU	Krok 4	Č. výr. SILENCIOWS
	quadroU pro PLAN KESSEL Výška 55 mm	Krok 3	Č. výr. SKQU 32228
	MULTISTAR 2K montážní pěna pro lepení quadroU na rounu	Krok 2	Č. výr. SH 30070
	Sada zvukové izolace pro sprchové systémy v úrovni podlahy	Krok 1	Č. výr. SIL100100

LEVEL 18 s odtokem VIEGA

Systémové řešení pro použití s dřevěnými trámovými deskami a nízkou výškou potěru

- Spádový prvek se spádem cca 2 % připraveným z výroby
- Izolační rouno z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- Utěsněná příruba pro montáž odtoku VIEGA
- Odtok volitelný (ceny vč. odtoku)
- Velmi malá montážní výška



Rozměry v mm				Minimální montážní výška (bez lepení)								
				se SV 32102		se SV 32104		se SV 32106		se SV 32100		
Rozměr A	Rozměr B	Výška	Umístění odtoku C1/C2	Výška	Rozměr X	Výška	Rozměr X	Výška	Rozměr X	Výška	Číslo výrobku	
900	900	18	450/450 uprostřed	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090M	
1000	1000	18	500/500 uprostřed	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100M	
1200	800	18	600/400 uprostřed	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12080	
1200	900	18	600/450 uprostřed	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12090	
1200	1200	18	600/600 uprostřed	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120M	
1400	800	22	700/400 uprostřed	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14080	
1400	900	22	700/450 uprostřed	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14090	
1500	1500	22	750/750 uprostřed	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150M	
900	900	18	450/325 mimo střed	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090	
1000	1000	18	500/375 mimo střed	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100	
1200	1200	18	600/475 mimo střed	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120	
1500	1500	22	750/625 mimo střed	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150	

Výroba na zakázku


Základní plocha do 1,45 m ²	Variabilní délka strany	LEVEL120120S
	Volitelné umístění odtoku, avšak min. 300/300 mm	
Základní plocha do 2,25 m ²	Výška prvku v závislosti na délce strany 18–30 mm	LEVEL150150S

Vyhotovení výkresu sprchového prvku (částka bude v případě objednávky vrácena)	ZEICHNUNGPL
---	-------------

Objednávkový formulář pro výrobu na zakázku



Fax: +49 (0) 3745 745-207

	mm	Délka, rozměr A
	mm	Šířka, rozměr B
☐		Odtok vodorovný, SV 32102
☐		Odtok vodorovný, SV 32104
☐		Odtok vodorovný, SV 32106
☐		Odtok svislý, SV 32100
	mm	Umístění odtoku, rozměr C1, nejméně 200 mm
	mm	Umístění odtoku, rozměr C2, nejméně 200 mm



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40069

viega



Obecný pohled shora LEVEL18

Technické změny vyhrazeny!
Stav 01/2012. Náčrtek není v měřítku.


Podlahové odtoky Viega, volitelné

	Odtoková souprava Viega Tempoplex, vývod DN50 vodorovný Odtokový výkon 36 l/min podle normy DIN EN 274 S pachovým uzávěrem, výška hladiny vody 50 mm Rám z nerezové oceli 100 × 100 × 8,5–80 mm, otočný Vč. roštu z nerezové oceli 94 × 94 mm (designový rošt objednávejte přímo u společnosti Viega)	SV 32102
	Odtoková souprava Viega Tempoplex, vývod DN50 vodorovný Odtokový výkon 30 l/min S pachovým uzávěrem, výška hladiny vody 30 mm Rám z nerezové oceli 100 × 100 × 8,5–80 mm, otočný Vč. roštu z nerezové oceli 94 × 94 mm (designový rošt objednávejte přímo u společnosti Viega)	SV 32104
	Odtoková souprava Viega Tempoplex Plus, vývod DN50 vodorovný Odtokový výkon 51 l/min podle normy DIN EN 274 S pachovým uzávěrem, výška hladiny vody 50 mm Rám z nerezové oceli 100 × 100 × 8,5–80 mm, otočný Vč. roštu z nerezové oceli 94 × 94 mm (designový rošt objednávejte přímo u společnosti Viega)	SV 32106
	Odtoková souprava Viega Tempoplex, vývod DN50 svislý Odtokový výkon 36 l/min podle normy DIN EN 274 S pachovým uzávěrem, výška hladiny vody 50 mm, minimální otvor pro závit 180 mm Rám z nerezové oceli 100 × 100 × 8,5–80 mm, otočný Vč. roštu z nerezové oceli 94 × 94 mm (designový rošt objednávejte přímo u společnosti Viega) Pozor! Při vrtání otvoru pro závit zohledněte umístění vývodu mimo střed nebo otvor pro závit 220 mm	SV 32100

FLAT N

Systémové řešení pro instalace s nízkou výškou potěru

- Spádový prvek se spádem cca 2 % připraveným z výroby
- Izolační rouno z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- Izolační rouno s přesahem 70 mm po celém obvodu pro utěsnění přechodů k navazujícím konstrukčním dílům, těsnicí páska a vnitřní rohy nejsou zapotřebí
- Utěsněná příruba pro montáž odtoku KESSEL
- Odtok DN 40, výška hladiny vody 20 mm, odtokový výkon 33 l/min
- s plastovým rámem 130 × 130 × 8 mm, otočný o 360 stupňů, vč. roštu z nerezové oceli 120 × 120 mm
- Velmi malá montážní výška



Rozměry v mm				Montážní výška (bez lepení)	
Rozměr A	Rozměr B	Umístění odtoku	Rozměr X	Odtok vodorovný Výška hladiny vody 20 mm	Číslo výrobku
900	900	uprostřed	40	60	FLAT9090N
900	1000	uprostřed	42	62	FLAT90100N
900	1200	uprostřed	45	65	FLAT90120N
900	1400	uprostřed	47	67	FLAT90140N
1000	900	uprostřed	42	62	FLAT10090N
1000	1000	uprostřed	42	62	FLAT100100N
1200	900	uprostřed	45	65	FLAT12090N
1200	1200	uprostřed	45	65	FLAT120120N
1400	900	uprostřed	47	67	FLAT14090N
1500	1500	uprostřed	50	70	FLAT150150N



Výroba na zakázku

Rozměr základní plochy	Umístění odtoku	Číslo výrobku
do 1,45 m ²	volitelný, avšak min. 300/300	FLAT120120SN
do 2,25 m ²	volitelný, avšak min. 300/300	FLAT150150SN
Vyhotovení výkresu sprchového prvku (částka bude v případě objednávky vrácena)		ZEICHNUNGPL



Objednávkový formulář pro výrobu na zakázku

Fax: +49 (0) 3745 745-207

	mm	Délka, rozměr A
	mm	Šířka, rozměr B
	mm	Umístění odtoku, rozměr C1, nejméně 300 mm
	mm	Umístění odtoku, rozměr C2, nejméně 300 mm



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40017




Technické změny vyhrazeny!
Stav 08/2015. Náčrtek není v měřítku.

Obecný pohled shora FLAT N

LINE FLOW

LINE FLOW 90 se spádem ze čtyř stran

- Systémový sprchový prvek pro lineární odtok na úrovni obkladu
- Spádový prvek se spádem cca 2 % připraveným z výroby
- Izolační rouno z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- Integrované odtokové pouzdro z ABS s pachovým uzávěrem, odtokové hrdlo DN 50 směrem do místnosti pro snadné připojení k odtoku HT
- S druhou úrovní odtoku, sekundární odtok
- Výška hladiny vody 50 mm, odtokový výkon 0,8 l/s s nahromaděním 20 mm
- Podkladový prvek quadroU pro vyrovnání výšky v místě instalace, vč. sady 6 nastavitelných patek a montážního lepidla
- Dlaždicový profil si objednejte prosím zvlášť (viz níže)



Rozměr A		Rozměr C		Montážní výška (bez lepení)		Rozměry v mm
Umístění žlabu	Rozměr B	Délka žlabu	Rozměr X	Odtok vodorovný	Výška hladiny vody 50 mm	
800	800	500	75	105		LI1KF908080
800	1000	500	80	110		LI1KF908010
800	1200	500	85	115		LI1KF908012
900	900	600	80	110		LI1KF909090
900	1000	600	80	110		LI1KF909010
900	1200	600	85	115		LI1KF909012
900	1400	600	85	115		LI1KF909014
900	1500	600	90	120		LI1KF909015
900	1800	600	95	125		LI1KF909018
1000	800	700	75	105		LI1KF901080
1000	900	700	80	110		LI1KF901090
1000	1000	700	80	110		LI1KF901010
1000	1200	700	85	115		LI1KF901012
1000	1500	700	90	120		LI1KF901015
1000	1800	700	95	125		LI1KF901018
1200	800	900	75	105		LI1KF901280
1200	900	900	80	110		LI1KF901290
1200	1000	900	80	110		LI1KF901210
1200	1200	900	85	115		LI1KF901212
1200	1500	900	90	120		LI1KF901215
1200	1800	900	95	125		LI1KF901218

Výroba na zakázku (při objednávce použijte připojený objednávkový formulář)

do 1,00 m ²	na vyžádání	LI1KF90100S
do 1,20 m ²	na vyžádání	LI1KF90120S
do 1,45 m ²	na vyžádání	LI1KF90145S
do 1,80 m ²	na vyžádání	LI1KF90180S
do 2,25 m ²	na vyžádání	LI1KF90225S
do 3,00 m ²	na vyžádání	LI1KF90300S
do 4,20 m ²	na vyžádání	LI1KF90420S

Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)



ZEICHNUNGPL

Dlaždicové profily – profil se musí také objednat!

	Délka žlabu 500 mm	Délka žlabu 600 mm	Délka žlabu 700 mm	Délka žlabu 900 mm
	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Nerezová ocel, kartáčovaná	FLOW50EG	FLOW60EG	FLOW70EG	FLOW90EG
Nerezová ocel, leštěná	FLOW50EP	FLOW60EP	FLOW70EP	FLOW90EP
Černá, kartáčovaná	FLOW50SW	FLOW60SW	FLOW70SW	FLOW90SW
Méděná, kartáčovaná	FLOW50KU	FLOW60KU	FLOW70KU	FLOW90KU
Bronzová, kartáčovaná	FLOW50BR	FLOW60BR	FLOW70BR	FLOW90BR



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40531



Technické změny vyhrazeny!
Stav 03/2022. Náčrtek není v měřítku.

Objednávkový formulář pro výrobu na zakázku


Fax: +49 (0) 3745 745-207

	mm	Délka, rozměr A – umístění žlabu
	mm	Šířka, rozměr B
	mm	Délka žlabu, rozměr C (500, 600, 700, 900, 1100 a 1200 mm) – je nutné objednat také dlaždicový profil!

Výška prvku vyplývá z velikosti a umístění žlabu. Základem pro výpočet plochy je rozměr obdélníkové plochy.
Vyrazujeme si právo na rozdělení prvku z logistických důvodů.

LINE FLOW 60 se spádem ze čtyř stran

- Systémový sprchový prvek pro lineární odtok na úrovni obkladu
- Spádový prvek se spádem cca 2 % připraveným z výroby
- Izolační rouno z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- Integrované odtokové pouzdro z ABS s pachovým uzávěrem, odtokové hrdlo DN 40 směrem do místnosti pro snadné připojení k odtoku HT
- S druhou úrovní odtoku, sekundární odtok
- Výška hladiny vody 24 mm, odtokový výkon 0,5 l/s s nahromaděním 20 mm
- Podkladový prvek quadroU pro vyrovnání výšky v místě instalace, vč. sady 6 nastavitelných patek a montážního lepidla
- Dlaždicový profil si objednejte prosím zvlášť (viz níže)



Rozměr A Umístění žlabu		Rozměr C Délka žlabu	Montážní výška (bez lepení) Odtok vodorovný Výška hladiny vody 24 mm		Rozměry v mm Číslo výrobku
Rozměr B	Rozměr X				
800	800	500	50	75	LI1KF608080
800	1000	500	55	80	LI1KF608010
800	1200	500	60	85	LI1KF608012
900	900	600	55	80	LI1KF609090
900	1000	600	55	80	LI1KF609010
900	1200	600	60	85	LI1KF609012
900	1400	600	60	85	LI1KF609014
900	1500	600	65	90	LI1KF609015
900	1800	600	70	95	LI1KF609018
1000	800	700	50	75	LI1KF601080
1000	900	700	55	80	LI1KF601090
1000	1000	700	55	80	LI1KF601010
1000	1200	700	60	85	LI1KF601012
1000	1500	700	65	90	LI1KF601015
1000	1800	700	70	95	LI1KF601018
1200	800	900	50	75	LI1KF601280
1200	900	900	55	80	LI1KF601290
1200	1000	900	55	80	LI1KF601210
1200	1200	900	60	85	LI1KF601212
1200	1500	900	65	90	LI1KF601215
1200	1800	900	70	95	LI1KF601218

Výroba na zakázku (při objednávce použijte připojený objednávkový formulář)

do 1,00 m ²	na vyžádání	LI1KF60100S
do 1,20 m ²	na vyžádání	LI1KF60120S
do 1,45 m ²	na vyžádání	LI1KF60145S
do 1,80 m ²	na vyžádání	LI1KF60180S
do 2,25 m ²	na vyžádání	LI1KF60225S
do 3,00 m ²	na vyžádání	LI1KF60300S
do 4,20 m ²	na vyžádání	LI1KF60420S

Výhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)


ZEICHNUNGPL

Dlaždicové profily – profil se musí také objednat!



	Délka žlabu 500 mm Č. výr.	Délka žlabu 600 mm Č. výr.	Délka žlabu 700 mm Č. výr.	Délka žlabu 900 mm Č. výr.
Nerezová ocel, kartáčovaná	FLOW50EG	FLOW60EG	FLOW70EG	FLOW90EG
Nerezová ocel, leštěná	FLOW50EP	FLOW60EP	FLOW70EP	FLOW90EP
Černá, kartáčovaná	FLOW50SW	FLOW60SW	FLOW70SW	FLOW90SW
Méděná, kartáčovaná	FLOW50KU	FLOW60KU	FLOW70KU	FLOW90KU
Bronzová, kartáčovaná	FLOW50BR	FLOW60BR	FLOW70BR	FLOW90BR



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40531



Dlaždicový profil
není součástí dodávky
sprchového systému



Technické změny vyhrazeny!
Stav 03/2022. Náčrtek není v měřítku.

Objednávkový formulář pro výrobu na zakázku

Fax: +49 (0) 3745 745-207

mm Délka, rozměr A – umístění žlabu


mm Šířka, rozměr B

mm Délka žlabu, rozměr C (500, 600, 700, 900, 1100 a 1200 mm) – je nutné objednat také dlaždicový profil!

Výška prvku vyplývá z velikosti a umístění žlabu. Základem pro výpočet plochy je rozměr obdélníkové plochy.
Vyhrazuje si právo na rozdělení prvku z logistických důvodů.

LINE FLOW 90 se spádem z jedné strany

- Systémový sprchový prvek pro lineární odtok na úrovni obkladu
- Spádový prvek se spádem cca 2 % připraveným z výroby
- Izolační rouno z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- Integrované odtokové pouzdro z ABS s pachovým uzávěrem, odtokové hrdlo DN 50 směrem do místnosti pro snadné připojení k odtoku HT
- S druhou úrovní odtoku, sekundární odtok
- Výška hladiny vody 50 mm, odtokový výkon 0,8 l/s s nahromaděním 20 mm
- Podkladový prvek quadrou pro vyrovnání výšky v místě instalace, vč. sady 6 nastavitelných patek a montážního lepidla
- Dlaždicový profil si objednejte prosím zvlášť (viz níže) – v případě potřeby se musí zkrátit v místě instalace!



Rozměr A Umístění žlabu		Rozměr C Délka žlabu		Rozměr X		Montážní výška (bez lepení)	Rozměry v mm
		Rozměr B			Odtok vodorovný Výška hladiny vody 50 mm		Číslo výrobku
800		800		800	75	105	LI2KF908080
800		1000		800	80	110	LI2KF908010
800		1200		800	85	115	LI2KF908012
900		900		900	80	110	LI2KF909090
900		1000		900	80	110	LI2KF909010
900		1200		900	85	115	LI2KF909012
900		1400		900	85	115	LI2KF909014
900		1500		900	90	120	LI2KF909015
900		1800		900	95	125	LI2KF909018
1000		800		1000	75	105	LI2KF901080
1000		900		1000	80	110	LI2KF901090
1000		1000		1000	80	110	LI2KF901010
1000		1200		1000	85	115	LI2KF901012
1000		1500		1000	90	120	LI2KF901015
1000		1800		1000	95	125	LI2KF901018
1200		800		1200	75	105	LI2KF901280
1200		900		1200	80	110	LI2KF901290
1200		1000		1200	80	110	LI2KF901210
1200		1200		1200	85	115	LI2KF901212
1200		1500		1200	90	120	LI2KF901215
1200		1800		1200	95	125	LI2KF901218

Výroba na zakázku (při objednávce použijte připojený objednávkový formulář)


do 1,00 m ²	na vyžádání	LI2KF90100S
do 1,20 m ²	na vyžádání	LI2KF90120S
do 1,45 m ²	na vyžádání	LI2KF90145S
do 1,80 m ²	na vyžádání	LI2KF90180S
do 2,25 m ²	na vyžádání	LI2KF90225S
do 3,00 m ²	na vyžádání	LI2KF90300S
do 4,20 m ²	na vyžádání	LI2KF90420S

Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)




ZEICHNUNGPL

Dlaždicové profily (v případě potřeby se musí profil zkrátit v místě instalace) – dlaždicový profil je třeba také objednat!

	Délka žlabu 900 mm		Délka žlabu 1200 mm	
	Číslo výrobku		Číslo výrobku	
Nerezová ocel, kartáčovaná	FLOW90EG		FLOW120EG	
Nerezová ocel, leštěná	FLOW90EP		FLOW120EP	
Černá, kartáčovaná	FLOW90SW		FLOW120SW	
Měděná, kartáčovaná	FLOW90KU		FLOW120KU	
Bronzová, kartáčovaná	FLOW90BR		FLOW120BR	



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40531



Technické změny vyhrazeny!
Stav 03/2022. Náčrtek není v měřítku.

Objednávkový formulář pro výrobu na zakázku


Fax: +49 (0) 3745 745-207

	mm	Délka, rozměr A – umístění žlabu
	mm	Šířka, rozměr B
	mm	Délka kanálu, rozměr C (900, 1200 mm) – dlaždicový profil je třeba také objednat!

Výška prvku vyplývá z velikosti a umístění žlabu. Základem pro výpočet plochy je rozměr obdélníkové plochy.
Vyhrazujeme si právo na rozdělení prvku z logistických důvodů.

LINE FLOW 60 se spádem z jedné strany

- Systémový sprchový prvek pro lineární odtok na úrovni obkladu
- Spádový prvek se spádem cca 2 % připraveným z výroby
- Izolační rouno z výroby podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- Integrované odtokové pouzdro z ABS s pachovým uzávěrem, odtokové hrdlo DN 40 směrem do místnosti pro snadné připojení k odtoku HT
- S druhou úrovní odtoku, sekundární odtok
- Výška hladiny vody 24 mm, odtokový výkon 0,5 l/s s nahromaděním 20 mm
- Podkladový prvek quadroU pro vyrovnání výšky v místě instalace, vč. sady 6 nastavitelných patek a montážního lepidla
- Dlaždicový profil si objednejte prosím zvlášť (viz níže) – v případě potřeby se musí zkrátit v místě instalace!



Montážní výška (bez lepení)				Rozměry v mm	
Rozměr A Umístění žlabu	Rozměr B	Rozměr C Délka žlabu	Rozměr X	Odtok vodorovný Výška hladiny vody 24 mm	Číslo výrobku
800	800	800	50	75	LI2KF608080
800	1000	800	55	80	LI2KF608010
800	1200	800	60	85	LI2KF608012
900	900	900	55	80	LI2KF609090
900	1000	900	55	80	LI2KF6090100
900	1200	900	60	85	LI2KF609012
900	1400	900	60	85	LI2KF609014
900	1500	900	65	90	LI2KF609015
900	1800	900	70	95	LI2KF609018
1000	800	1000	50	75	LI2KF601080
1000	900	1000	55	80	LI2KF601090
1000	1000	1000	55	80	LI2KF601010
1000	1200	1000	60	85	LI2KF601012
1000	1500	1000	65	90	LI2KF601015
1000	1800	1000	70	95	LI2KF601018
1200	800	1200	50	75	LI2KF601280
1200	900	1200	55	80	LI2KF601290
1200	1000	1200	55	80	LI2KF601210
1200	1200	1200	60	85	LI2KF601212
1200	1500	1200	65	90	LI2KF601215
1200	1800	1200	70	95	LI2KF601215

Výroba na zakázku (při objednávce použijte připojený objednávkový formulář)


do 1,00 m ²	na vyžádání	LI2KF60100S
do 1,20 m ²	na vyžádání	LI2KF60120S
do 1,45 m ²	na vyžádání	LI2KF60145S
do 1,80 m ²	na vyžádání	LI2KF60180S
do 2,25 m ²	na vyžádání	LI2KF60225S
do 3,00 m ²	na vyžádání	LI2KF60300S
do 4,20 m ²	na vyžádání	LI2KF60420S

Vyhotovení výkresu sprchového prvku
(částka bude v případě objednávky vrácena)


ZEICHNUNGPL

Dlaždicové profily (v případě potřeby se musí profil zkrátit v místě instalace) – dlaždicový profil je třeba také objednat!

	Délka žlabu 900 mm		Délka žlabu 1200 mm	
	Číslo výrobku		Číslo výrobku	
Nerezová ocel, kartáčovaná	FLOW90EG		FLOW120EG	
Nerezová ocel, leštěná	FLOW90EP		FLOW120EP	
Černá, kartáčovaná	FLOW90SW		FLOW120SW	
Měděná, kartáčovaná	FLOW90KU		FLOW120KU	
Bronzová, kartáčovaná	FLOW90BR		FLOW120BR	



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40531



Technické změny vyhrazeny!
Stav 03/2022. Náčrtek není v měřítku.

Objednávkový formulář pro výrobu na zakázku

Fax: +49 (0) 3745 745-207

	mm	Délka, rozměr A – umístění žlabu
	mm	Šířka, rozměr B
	mm	Délka kanálu, rozměr C (900, 1200 mm) – dlaždicový profil je třeba také objednat!

Výška prvku vyplývá z velikosti a umístění žlabu. Základem pro výpočet plochy je rozměr obdélníkové plochy. Vyhrazujeme si právo na rozdělení prvku z logistických důvodů.

SYSTEMBOARD GEBERIT pro odtok do stěny

Systemboard GEBERIT pro odtoky do stěny



Odtoky použitelné pro všechny varianty systémových desek:
 DUOFIX 111.581.00.1 – DUOFIX 111.580.00.1 – DUOFIX 111.589.00.1
 DUOFIX 111.587.00.1 – DUOFIX 111.593.00.1 – DUOFIX 111.591.00.1
 GIS 461.736.00.1 – GIS 461.734.00.1 – Sanbloc 440.736.00.1
 Sanbloc 440.734.00.1 – Kombifix 457.536.00.1
 Kombifix 457.534.00.1

(odtoky nejsou součástí dodávky, objednejte si je u společnosti GEBERIT zvlášť)

Stáhnout PDF
 Montážní návod
 EBA40102



Spádový prvek G2





Rozměry v mm				
Rozměr A	Rozměr B	Výška H1	Výška H2	Číslo výrobku
900	900	50	30	G2 9090OU
900	1200	55	30	G2 90120OU
900	1400	60	30	G2 90140OU
1000	1000	50	30	G2 100100OU
1000	1200	55	30	G2 100120OU
1000	1400	60	30	G2 100140OU
1200	1200	55	30	G2 120120OU

Výroba na zakázku (použijte připojený objednávkový formulář)

min. 800	Základní plocha do 1,45 m ²	G2 120120SOU
min. 800	Základní plocha do 2,25 m ²	G2 150150SOU

Spádový prvek G4





Rozměry v mm				
Rozměr A	Rozměr B	Výška H1	Výška H2	Číslo výrobku
900	900	50	30	G4 9090OU
900	1200	55	30	G4 90120OU
900	1400	60	30	G4 90140OU
1000	1000	50	30	G4 100100OU
1000	1200	55	30	G4 100120OU
1000	1400	60	30	G4 100140OU
1200	1200	55	30	G4 120120OU

Výroba na zakázku (použijte připojený objednávkový formulář)

min. 800	Základní plocha do 1,45 m ²	G4 120120SOU
min. 800	Základní plocha do 2,25 m ²	G4 150150SOU


Prvek pro rozšíření sprchovací plochy (bez spádu)



Rozměry v mm			
Rozměr A	Rozměr B	Výška	Číslo výrobku
900	900	50	GERW9090
1000	900	50	GERW10090
1200	900	50	GERW12090

Podkladové prvky, sada 4 kusů (20 / 30 / 40 / 50 mm)

- Pro vyrovnání výšky v místě instalace
- Vhodné pro spádové prvky G2 a G4 a prvek pro rozšíření sprchovací plochy





Rozměry v mm			
Rozměr A	Rozměr B	Výška	Číslo výrobku
900	900	20/30/40/50	UBE9090
900	1000	20/30/40/50	UBE90100
900	1200	20/30/40/50	UBE90120
900	1400	20/30/40/50	UBE90140
1000	1000	20/30/40/50	UBE100100
1000	1200	20/30/40/50	UBE100120
1000	1400	20/30/40/50	UBE100140
1200	1200	20/30/40/50	UBE120120

Výroba na zakázku (použijte prosím objednávkový formulář)

min. 800	Základní plocha do 1,45 m ²	UBE120120S
min. 800	Základní plocha do 2,25 m ²	UBE150150S

Vyhotovení výkresu sprchového prvku
 (částka bude v případě objednávky vrácena)

ZEICHNUNGPL



Objednávkový formulář pro výrobu na zakázku

Fax: +49 (0) 3745 745-207

Délka, rozměr A – umístění žlabu		mm
Šířka, rozměr B		mm
Stávající výška potěru		mm
Varianta G2	☐	
Varianta G4	☐	
Podkladový prvek, sada 4 kusů (20 / 30 / 40 / 50 mm)	☐	


Systemboard GEBERIT BASIC pro odtok do stěny Kombifix

Odtok do stěny GEBERIT Kombifix si objednáte u výrobce samostatně!

Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40456


BASIC Kombifix

Skládá se z adaptéru, spádového prvku, podkladových prvků (20 / 30 / 40 / 50 mm)




Rozměry v mm			Číslo výrobku
Rozměr A	Rozměr B	Výška spádového prvku	
900	900	50	GS9090
900	1200	55	GS90120
900	1400	60	GS90140
1000	1000	50	GS100100
1000	1200	55	GS100120
1000	1400	60	GS100140
1200	1200	55	GS120120

BASIC Kombifix se sedátkem




Rozměry v mm			Číslo výrobku
Rozměr A	Rozměr B	Výška spádového prvku	
900	900	50	GS9090S
900	1200	55	GS90120S
900	1400	60	GS90140S
1000	1000	50	GS100100S
1000	1200	55	GS100120S
1000	1400	60	GS100140S
1200	1200	55	GS120120S

Basic Kombifix se stěnou 120




Rozměry v mm			Číslo výrobku
Rozměr A	Rozměr B	Výška spádového prvku	
900	900	50	GS9090W120
900	1200	55	GS90120W120
900	1400	60	GS90140W120
1000	1000	50	GS100100W120
1000	1200	55	GS100120W120
1000	1400	60	GS100140W120
1200	1200	55	GS120120W120

Basic Kombifix se stěnou 250



Rozměry v mm			Číslo výrobku
Rozměr A	Rozměr B	Výška spádového prvku	
900	900	50	GS9090W250
900	1200	55	GS90120W250
900	1400	60	GS90140W250
1000	1000	50	GS100100W250
1000	1200	55	GS100120W250
1000	1400	60	GS100140W250
1200	1200	55	GS120120W250




Basic Kombifix se stěnou 250 a instalační šachtou








Rozměry v mm			Číslo výrobku
Rozměr A	Rozměr B	Výška spádového prvku	
900	900	50	GS9090W250IS
900	1200	55	GS90120W250IS
900	1400	60	GS90140W250IS
1000	1000	50	GS100100W250IS
1000	1200	55	GS100120W250IS
1000	1400	60	GS100140W250IS
1200	1200	55	GS120120W250IS

Systémy BASIC lze kombinovat s prvkem pro rozšíření sprchovací plochy (viz stránka 64) a doplnit odpovídajícími podkladovými prvky (viz stránka 65).

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A UTĚSNĚNÍ

	Montážní lepidlo* (flexibilní lepidlo na dlaždice) à 5 kg Pro spojování prvků na nedokončené podlaže nebo s podkladovým prvkem Spotřeba cca 1,95 kg/m² s ozubením stěrky 6 mm	Číslo výrobku SH 32310
	Minerální těsnicí kaše 2K* V kbelíku o hmotnosti 6 kg (není nutná voda) Pro stavební hydroizolaci a kompozitní hydroizolaci pod obklady a desky Spotřeba cca 2,5 kg/m², třída pronikání vody W2-I	SH 32313N
	Těsnicí páska, 5 m	SH 32315
	Těsnicí páska, 2 × 5 m	SH 32316
	Vnitřní roh	SH 32320
	Vnější roh	SH 32322
	Sada příslušenství Maxi	SH 32300N
	Sada příslušenství Mini	SH 32304N
	MULTISTAR® 2K montážní pěna* (kartonová jednotka 12 kartoší à 400 ml)	SH 30070


Pomůcka pro objednání podle
instalační situace

						
	Číslo výrobku	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství
Vnitřní roh	SH 32320	2	2	1	2	0
Vnější roh	SH 32322	2	0	0	1	0
Těsnicí páska, 2 × 5 m	SH 32316	1	1	1	1	1
Minerální těsnicí kaše*, 6 kg	SH 32313N	1	1	1	1	1
Montážní lepidlo* à 5 kg	SH 32310	1	1	1	1	1


* Pozor! Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu).
Montážní příslušenství a utěsnění nelze vrátet.

SAFETY round

- Hydroizolační membrána kaširovaná roumem, PE trilaminát
- Průchodka pro trubky HT, ø 50 mm, namontovaná z výroby
- Lze řezat na míru v místě instalace
- Zajišťuje dodatečnou bezpečnost s ohledem na požadavky normy pro hydroizolace
- DIN 18534-1 při instalaci vanových podpěr a podpěr pro sprchové vaničky na nedokončenou podlahu
- Kompatibilní se širokou škálou známých hydroizolačních systémů pro podlahy a stěny



	Číslo výrobku
SAFETY round 2000 × 2000 mm	SAFETY ROUNDO



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40523




SKLOLAMINÁT

POVRCHY ZE SKLOLAMINÁTU

Bezespárové sprchové stěny

Bezespárové stěny ve vzhledu skla s vysokým leskem nebo ve střídmém matném provedení dotvářejí individuální vzhled koupelny. Obzvláště vhodné jsou pro renovaci obkladů ve vlhkých prostorách; stěnové panely ze sklolaminátu jednoduše a rychle promění vaši starou koupelnu v novou, moderní oázu pohody. Eloxované hliníkové profily zajišťují čisté spojení mezi deskami VISION^{PLUS} nebo k jiným materiálům, jako jsou dlaždice nebo omítka. Sklolaminát lze zpracovávat pomocí běžných dřevobráběcích strojů a nástrojů a díky štíhlé struktuře laminátu se s ním snadno manipuluje.

Povrchy ze sklolaminátu na stěnu

		Výška*	Šířka*	Tloušťka	Rozměry v mm Číslo výrobku
	FUMO, vysoký lesk	2.795	1.295	4	VPFUMOHG
		2.500	1.000	4	VPFUMOHGZU
	FUMO, matná	2.795	1.295	4	VPFUMOMT
		2.500	1.000	4	VPFUMOMTZU
	MAGNOLIA, vysoký lesk	2.795	1.295	4	VPMAGNHG
		2.500	1.000	4	VPMAGNHGZU
	MAGNOLIA, matná	2.795	1.295	4	VPMAGNMT
		2.500	1.000	4	VPMAGNMTZU
	PERLA, vysoký lesk	2.795	1.295	4	VPPERLHG
		2.500	1.000	4	VPPERLHGZU
	PERLA, matná	2.795	1.295	4	VPPERLMT
		2.500	1.000	4	VPPERLMTZU
	SABBIA, vysoký lesk	2.795	1.295	4	VPSABBGHG
		2.500	1.000	4	VPSABBGZU
	SABBIA, matná	2.795	1.295	4	VPSABBM
		2.500	1.000	4	VPSABBMZU
		2.795	1.295	4	VPCONCHG
	CONCRETE, vysoký lesk	2.500	1.000	4	VPCONCHGZU
		2.795	1.295	4	VPVINTHG
	VINTAGE, vysoký lesk	2.500	1.000	4	VPVINTHGZU
		2.795	1.295	4	VPRETROHG
	RETRO, vysoký lesk	2.500	1.000	4	VPRETROHGZU
		2.795	1.295	4	VPWOODHG
	WOODEN, vysoký lesk	2.500	1.000	4	VPWOODHGZU
	Příplatek za další přířez na požadovanou délku a šířku (za panel).** Bude dodán pouze objednaný rozměr.				VPZUSCHNITT
Montáž provádí firemní zákaznický servis.					
Součástí dodávky je:		Součástí dodávky není:			
• příprava a čištění stěn • připevnění panelů • 1x přířez na délku a šířku • až 4 otvory/výřezy		• vyrovnání tolerancí > 15 mm • montáž/demontáž příslušenství, sprchových zástěn nebo sanitární keramiky			
MONTÁŽEV					
Zaměření					AUFMASS

* Rozměry jsou přibližné rozměry vč. výrobně podmíněných tolerancí (+/- 5 mm)

** Provedení podle potvrzeného výkresu zákazníka / zaměření




Povrchy ze sklolaminátu pro vanové podpěry
















Bezespárové a vizuálně atraktivní

Sklolaminátový povrch VISION^{PLUS} lze použít také jako obklad vany. Bezespárový, hladký povrch u vany se ideálně hodí k modernímu, současněmu stylu koupelnového vybavení. Matné hliníkové profily tvoří čisté zakončení hran.

Ceny viz protější strana.



VISION ^{PLUS}		
Montážní příslušenství a silikony pro sklolaminát		
	Obsah	Číslo výrobku
	Stavební lepidlo MS polymer v hadicovém sáčku Vystačí na 1,2 m ² Pro kov, dlaždice, zdivo, omítnuté zdivo, sádkartonové desky	600 ml SH 30065
	Pistole na kartuše pro stavební lepidla	600 ml SH 30067
	Hladítko k utěsnění pomocí minerální těsnící kaše SH 32313N a k nanášení lepidla na dlaždice 1 nářadí = 2 použití	SH 30059
	Základní čisticí prostředek pro stávající obklady K odstranění zbytků mýdla a vodního kamene	1000 ml SH 30066
	Čistič pro sklolaminátové povrchy	750 ml SH 30068
	Silikon, průhledný	310 ml SH 30051
	Silikon, barevný – Fumo	300 ml SH 30041
	Silikon, barevný – Magnolia	300 ml SH 30042
	Silikon, barevný – Perla	300 ml SH 30043
	Silikon, barevný – Sabbia	300 ml SH 30044
	Vzhledem k rozdílným materiálům se mohou vyskytnout drobné barevné odchylky mezi silikonem a sklolaminátem, což není důvodem k reklamaci.	
	Zakončovací páska samolepicí, s rounem šířka 100 mm, délka 10 m	SH 30069
	Stěnová manžeta samolepicí na jedné straně	SH 32337
	Hlubkový penetrační nátěr	1 l SH 30058
	Základní nátěr	1 l SH 30055
	Čisticí sada pro minerální materiál a sklolaminát Obsahuje: 1 utěrku z mikrovlákna, 2 čisticí houbičky, 1 láhev čisticího prostředku, vegan	SH 30052
	Minerální těsnící kaše	6 kg SH 32313N

VISION ^{PLUS}					
Profily pro sklolaminát			Rozměry v mm		
	Tolerance		Délka	Číslo výrobku	
Profily pro sklolaminát, jednobarevné					
		žádná	Koncová hrana, šikmá v matném hliníkovém provedení	2.500	VISION0059
			Koncová hrana, rovná v matném hliníkovém provedení	2.800	VISION0065
		do 4 mm	Koncová hrana, rovná v chromovaném provedení	2.800	VISION0065C
			Rohový profil, vnější v matném hliníkovém provedení	2.800	VISION0060
		do 4 mm	Rohový profil, vnější v chromovaném provedení	2.800	VISION0060C
			Rohový profil, vnitřní v matném hliníkovém provedení	2.800	VISION0062
		do 4 mm	Rohový profil, vnitřní v chromovaném provedení	2.800	VISION0062C
		do 4 mm	Dělicí profil v matném hliníkovém provedení	2.700	VISION0061
			Dělicí profil pro stykové spáry v matném hliníkovém provedení	2.700	VISION0066
Profily pro sklolaminát v provedení DECOR CONCRETE, VINTAGE, RETRO a WOODEN					
			Koncový profil v hliníkovém provedení, stříbrný matný pro sklolaminát v dekoru BETON, VINTAGE, RETRO a WOODEN	2500	VISION0086
			Rohový profil, vnější, v hliníkovém provedení, stříbrný matný pro sklolaminát v dekoru BETON, VINTAGE, RETRO a WOODEN	2500	VISION0088
			Rohový profil, vnitřní, v hliníkovém provedení, stříbrný matný pro sklolaminát v dekoru BETON, VINTAGE, RETRO a WOODEN	2500	VISION0087

KOUPELNOVÉ MODULY

FLEXIBILNÍ KONCIPOVÁNÍ KOUPELNY


Jednoduchá, rychlá a čistá cesta k nové koupelně

Prvky z tvrdé pěny z vysoce kvalitního HDPS® s minerální izolací lze po jednoduché, čisté a rychlé montáži ihned obkládat! Není nutné dodržovat žádnou dobu schnutí. Zednické a sádkartonářské práce nejsou zapotřebí. Vzhledem k tomu, že prvky spojují několik profesí, je doba montáže a manipulace krátká.

STĚNOVÉ PRVKY VISION T

Modulární systémové stěny pro koncipování koupelny ve tvaru T


- Systémové moduly pro vytvoření multifunkční mycí, sprchové a WC jednotky ve tvaru T
- Prvky z HDPS utěsněné z výroby, připravené k obkládání
- Adaptační stěna s integrovanými upevňovacími prvky pro zavěšenou umyvadlovou skříňku
- Funkční stěna vř. výřezu pro uchycení předstěnového prvku WC a instalační šachty pro sprchovou baterii na opačné straně
- Vě. tovarně utěsněných uzavíracích prvků pro instalační šachty
- Vě. dvou vestavěných odkládacích výklenků ve sprchovém koutě
- Uspořádání a velikost lze díky modulární konstrukci flexibilně koncipovat
- Další kombinovatelné koupelňové moduly najdete v našem kompletním ceníku



PŘÍKLAD KONCEPCE

s funkční stěnou 1200 (VISION0076),
adaptační stěnou 800 (VISION0080) a 2 rozšiřovacími stěnami (VISION0077)

Rozměry v mm

	Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
	2500	900	250	VISION0074
	2500	1000	250	VISION0075
	2500	1200	250	VISION0076

	2500	500	200	VISION0077
---	------	-----	-----	------------

	2500	400	200	VISION0078
s integrovanými upevňovacími prvky	2500	600	200	VISION0079
pro volně zavěšenou umyvadlovou skříňku	2500	800	200	VISION0080

	PŘEDSTĚNOVÝ PRVEK WC BEZ OVLÁDACÍHO PANELU Volně stojící prvek se 4 úchyty k podlaze (beton) Svařovaná samonosná konstrukce z práškové lakovaného čtvercového profilu 40 × 40 mm s předmontovanou podomítkovou splachovací nádrží WISA 4 nastavitelné patky 0–20 cm Dvojitě splachování (3/6 l) nebo splachování start-stop (6 l) Nastavitelný objem splachování (6–7,5 l) Izolace proti orosení Hydraulický plnicí ventil (třída hluchosti 1 podle ISO 3822) Předmontovaný kulový ventil se vstupní přípojkou: horní, horní, vnější závit 1/2 Zesílená konstrukce opěry pro připojení závěsného WC Upevňovací závitové tyče M12 (rozeč 180/230 mm) Otočné koleno PE-HD Ø 90/90 mm a přechodový díl Ø 90/110 mm Ochranné krytky pro nedokončenou instalaci, zapuštěný blok, Sada manžet Ø 90 mm Zvuková izolační souprava a upevňovací materiál Bez pláště a ovládacího panelu CE EN 14055 - CL1-6 - NL I - VR I	VISION0081
--	--	------------


	OVLÁDACÍ PANEL s elektronickým řízením Eos plast bílý, WISA č. vřr. 8050419811	VISION0081-1
---	---	--------------

	OVLÁDACÍ PANEL Argos plast bílý, WISA č. vřr. 8050414601	VISION0081-2
---	---	--------------


Moduly VISION pro koncipování vany

Přídavný vanový modul poloviční výšky, jeden výklenek

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování vanového systému
- Instalace v kombinaci s vanovou podpěrrou, šířka modulu musí odpovídat vanové podpěře
- V závislosti na instalační situaci jsou součástí dodávky 2 výplňové díly (každý o šířce 15 mm) pro dosažení jmenovitého rozměru vany
- Vč. přípravy na instalaci baterie
- Integrovaný výklenek s přípravou pro instalaci LED bodových svítidel, vč. kabelového kanálu
- Odmíratelný uzavírací prvek pro přístup k elektroinstalaci
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



VISION0001 - 3



VISION0041 - 43

všechny rozměry v mm

Výška	Šířka	Hloubka	Rozměr výklenku (výška × šířka × hloubka)	Číslo výrobku
-------	-------	---------	--	---------------


Přídavný vanový modul poloviční výšky, jeden výklenek

	1200	1670	175	200 × 1430 × 175	VISION0001
	1200	1770	175	200 × 1530 × 175	VISION0002
	1200	1870	175	200 × 1630 × 175	VISION0003

Uzavírací prvek

	K uzavření výklenku pro volně stojící instalaci přídavného modulu poloviční výšky	1200	1670	75	VISION0041
		1200	1770	75	VISION0042
		1200	1870	75	VISION0043


Příklad instalace




BRUMBERG® Licht seit Generationen Doporučené komponenty osvětlení (nejsou součástí dodávky) Objednávejte přímo u společnosti Brumberg.		
	Množství	Č. výr. Brumberg
LED bodové svítidlo, 350 mA, teplá bílá	3	P3659WW
Měnič pro LED, 350 mA	1	17666000
LED prodloužení, 350 mA, 2000 mm	4	3837

Přídavný vanový modul poloviční výšky, dva výklenky

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování vanového systému
- Instalace v kombinaci s vanovou podpěrrou, šířka modulu musí odpovídat vanové podpěře
- V závislosti na instalační situaci jsou součástí dodávky 2 výplňové díly (každý o šířce 15 mm) pro dosažení jmenovitého rozměru vany
- Vč. přípravy na instalaci baterie
- Dva integrované výklenky s přípravou pro instalaci vždy jednoho LED bodového svítidla, vč. kabelového kanálu
- Odmíratelný uzavírací prvek pro přístup k elektroinstalaci
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



VISION0051 - 53



VISION0041 - 43

všechny rozměry v mm

Výška	Šířka	Hloubka	Rozměr výklenku (výška × šířka × hloubka)	Číslo výrobku
-------	-------	---------	--	---------------


Přídavný vanový modul poloviční výšky, dva výklenky

	1200	1670	175	300 × 300 × 175	VISION0051
	1200	1770	175	300 × 300 × 175	VISION0052
	1200	1870	175	300 × 300 × 175	VISION0053

Uzavírací prvek

	K uzavření výklenku pro volně stojící instalaci přídavného modulu poloviční výšky	1200	1670	75	VISION0041
		1200	1770	75	VISION0042
		1200	1870	75	VISION0043


Příklad instalace



BRUMBERG® Licht seit Generationen Doporučené komponenty osvětlení (nejsou součástí dodávky) Objednávejte přímo u společnosti Brumberg.		
	Množství	Č. výr. Brumberg
LED bodové svítidlo, 350 mA, teplá bílá	2	P3659WW
Měnič pro LED, 350 mA	1	17666000
LED prodloužení, 350 mA, 2000 mm	3	3837

Přídavný vanový modul s výškou pro sezení

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování vanového systému, např. k prodloužení vany
- Šířka modulu odpovídá šířce vanové podpěry
- Integrovaný výklenek
- Možnost zatížení až 150 kg
- Doporučeno pro montáž na potěr
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla




všechny rozměry v mm

Výška	Šířka	Hloubka	Rozměr výklenku (výška x šířka x hloubka)	Číslo výrobku
550	720	400	310 x 480 x 300	VISION0004
550	720	500	310 x 480 x 300	VISION0005
550	770	400	310 x 530 x 300	VISION0006
550	770	500	310 x 530 x 300	VISION0007
550	870	400	310 x 630 x 300	VISION0008
550	870	500	310 x 630 x 300	VISION0009



Rozšiřující sada pro přídavný vanový modul s výškou pro sezení

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování vanového systému
- Pro zapuštěnou, vystředěnou instalaci přídavného modulu s výškou pro sezení na přední straně vany při současně instalaci přídavného modulu poloviční výšky
- Doporučeno pro montáž na potěr
- Modul lze zkrátit v místě instalace




všechny rozměry v mm

Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
550	až 85	500	VISION0050


dvoudílná

Příklady instalace



Vanový rohový modul


- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování vanového systému
- V kombinaci s vanovou podpěrrou, uveďte číslo výrobku vanové podpěry
- Vč. přípravy pro instalaci baterie, max. možná montážní hloubka baterie 80 mm
- Uzavírací prvek otočný o 180°, takže lze zavěšení pro ruční sprchu namontovat vpravo nebo vlevo
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



všechny rozměry v mm


Rozměr A	Rozměr B	Rozměr D	Číslo výrobku
závislý na výšce vanové podpěry	300	závislý na vanové podpěře	VISION0040

Příklady instalace



Vanový sloupek pro baterii


- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování vanového systému
- Pro volně stojící instalaci vany v kombinaci s vanovou podpěrrou
- Vč. přípravy pro instalaci baterie, max. možná montážní hloubka baterie 80 mm
- Možnost montáže na podlahu pomocí úhelníku, úhelník je součástí dodávky
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



všechny rozměry v mm

Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
1000	400	175	VISION0010


Příklady instalace




Moduly VISION pro koncipování umyvadel

Závěsný modul pro umyvadlo na desce s úzkou policí

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování umyvadla
- Vč. kovové rámové konstrukce integrované z výroby a držáků pro upevnění na stěnu
- Maximální zatížení 150 kg v závislosti na hmoždinkách (nejdou součástí dodávky)




Příklad instalace




všechny rozměry v mm				
Výška	Šířka	Hloubka	Rozměr výklenku (výška × šířka × hloubka)	Číslo výrobku
350	1000	600	180 × 400 × 480	VISION0024
350	1200	600	180 × 400 × 480	VISION0025

Závěsný modul pro umyvadlo na desce se širokou policí

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování umyvadla
- Vč. kovové rámové konstrukce integrované z výroby a držáků pro upevnění na stěnu
- Maximální zatížení 150 kg v závislosti na hmoždinkách (nejdou součástí dodávky)




Příklad instalace



všechny rozměry v mm				
Výška	Šířka	Hloubka	Rozměr výklenku (výška × šířka × hloubka)	Číslo výrobku
350	1000	600	180 × 900 × 480	VISION0048
350	1200	600	180 × 1100 × 480	VISION0049

Umyvadlová konzola s designovým povrchem


- Zesílený nosný panel z EPS s designovým povrchem z minerálního materiálu v barvě BIANCO BI.LÁ, aplikovaným na přední a horní straně
- Vč. přípravy pro montáž pomocí systémového montážního příslušenství
- Vč. systémového montážního příslušenství pro upevnění na podélné a boční straně
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



	Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku	Příklad instalace
Umyvadlová konzola pro umyvadlo na desce	120	1000	570	VISION0082	
Umyvadlová konzola pro dvě umyvadla na desce	120	1750	570	VISION0083	
Otvor pro pákovou směšovací baterii				RACK010	
Otvor pro odtokovou soupravu	Při objednávce prosím uveďte umístění a roztečnou kružnici otvorů.			RACK030	
Speciální umyvadlový systém	Rozměry na přání Na přání s podpěrným prvkem na jedné nebo obou stranách			VISION0084	

Umyvadlový systém připravený k obložení

- Prvek z tvrdé pěny z vysoce kvalitního HDPS® se základním nátěrem z výroby, utěsnění podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I
- Připraveno k obložení
- Tloušťka panelu 120 mm
- Volitelné: police, tloušťka 50 mm



	Číslo výrobku	Příklad instalace
Umyvadlový systém pro umyvadlo na desce Výška 750 mm	Výroba podle náčrtu zákazníka RACK999AW	
Umyvadlový systém pro vestavné umyvadlo Výška 900 mm	RACK999EW	
Otvor pro pákovou směšovací baterii	RACK010	
Výřez pro vestavné umyvadlo	RACK020	
Otvor pro odtokovou soupravu	Při objednání uveďte prosím umístění a roztečnou kružnici otvorů. RACK030	




Objednávkový formulář		Fax: +49 (0) 3745 745-207
Rozměr A, délka		mm
Rozměr B, hloubka		mm
Rozměr C, výška		mm
Police	☐ žádná	☐ ks vpravo ☐ ks vlevo

Moduly VISION pro prostorové koncipování WC

WC zástěna


- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování WC
- Pro WC, bidet, pisoár
- Modul lze na místě individuálně zkrátit na výšku i na šířku
- Vč. 1 systémové lišty pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



Lze zkrátit v místě instalace!



všechny rozměry v mm			
Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
1200	600	80	VISION0029

Příklad instalace




Předstěnový WC modul

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování WC
- Pro nasazení na stávající předstěnovou instalaci
- Dva integrované výklenky s přípravou pro instalaci vždy jednoho LED bodového svítidla, vč. kabelového kanálu
- Vč. bloku pro uzavření výklenku
- Modul lze na místě individuálně zkrátit na výšku i na šířku
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



všechny rozměry v mm				
Výška	Šířka	Hloubka	Rozměr výklenku (výška × šířka × hloubka)	Číslo výrobku
1300	800	175	300 × 600 × 175	VISION0026
1300	900	175	300 × 600 × 175	VISION0027
1300	1000	175	300 × 600 × 175	VISION0028

Příklad instalace




BRUMBERG®
— Licht seit Generationen —

Doporučené komponenty osvětlení jednoho výklenku (nejsou součástí dodávky) Objednávejte přímo u společnosti Brumberg.

	Množství	Č. vřr. Brumberg
LED bodové svítidlo, 350 mA, teplá bílá	1	P3659WW
LED prodloužení, 350 mA, 2000 mm	2	3837
Měnič pro LED, 350 mA	1	17666000

WC zástěna pro WC modul emco asis


- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování WC
- Pro WC, bidet, pisoár
- Příprava pro uchycení WC modulu emco asis (WC modul není součástí dodávky)
- Montážní rám emco asis není nutný
- Modul lze na místě individuálně zkrátit na výšku i na šířku
- Vč. 1 systémové lišty pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



Při objednávce uveďte variantu instalace.


všechny rozměry v mm			
Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
1200	800	175	VISION0058

Příklad instalace



WC zástěna pro WC modul emco asis plus


- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování WC
- Pro WC, bidet, pisoár
- Příprava pro uchycení WC modulu emco asis plus (WC modul není součástí dodávky)
- Montážní rám emco asis není nutný
- Modul lze na místě individuálně zkrátit na výšku i na šířku
- Vč. 1 systémové lišty pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



Při objednávce uveďte variantu instalace.


všechny rozměry v mm			
Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
1200	800	175	VISION0069

Příklad instalace




WC zástěna pro modul emco asis na toaletní papír

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování WC
- Příprava pro uchycení modulu emco asis na toaletní papír (modul na toaletní papír není součástí dodávky)
- Montážní rám emco asis není nutný
- Vč. 1 systémové lišty pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla
- Včetně zadní stěny k uzavření



všechny rozměry v mm			
Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
1200	800	175	VISION0067


Příklad instalace v kombinaci se sestavou na WC štětku

**EMCO**

Modul emco asis na toaletní papír, podomítkový model
 9725 274 21 hliník/optiwhite
 9725 275 21 hliník/černá
 9725 278 21 chrom/optiwhite
 9725 279 21 chrom/černá


Stěnový modul pro sestavu emco asis na WC štětku nebo odpadkový koš

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování WC
- Příprava pro uchycení sestavy emco asis na WC štětku / odpadkový koš (moduly nejsou součástí dodávky)
- Montážní rám emco asis není nutný
- Vč. 1 systémové lišty pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla



všechny rozměry v mm			
Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
1200	360	175	VISION0068

Příklady instalace v kombinaci s modulem na toaletní papír (lze použít vpravo nebo vlevo od WC)

**EMCO**

Modul sestavy emco asis na WC štětku, podomítkový model
 Závěs dvířek vlevo/vpravo, zaměnitelný
 9730 274 31 hliník/optiwhite
 9730 275 31 hliník/černá
 9730 278 31 chrom/optiwhite
 9730 279 31 chrom/černá

**EMCO**

Modul emco asis na odpadkový koš / hygienické sáčky, podomítkový model
 9730 274 30 hliník/optiwhite
 9730 275 30 hliník/černá
 9730 278 30 chrom/optiwhite
 9730 279 30 chrom/černá



Moduly VISION pro koncipování sprchového koutu

Podesty a systémové stěny

- Prvky z tvrdé pěny vyrobené z vysoce kvalitního HDPS® s minerální izolací nanesenou při výrobě
- Připravené k obkládání, od velikosti dlaždice $\geq 50 \times 50$ mm bezbariérové
- Lze zkrátit a řezat v místě instalace

Podesta obdélníková

Obr. Podesta s prvkem PLAN



Výška podesty

Číslo výrobku

do 160 mm

PODEST160R



do 320 mm

PODEST320R

Podesta libovolného tvaru

Obr. Podesta s prvkem PLAN

Příklad se zaobleným tvarem



Výška podesty

Číslo výrobku


do 160 mm

PODEST160F

do 320 mm



PODEST320F

Pro stanovení ceny: plocha podesty = plocha podesty minus plocha sprchového koutu
Základem pro výpočet plochy je rozměr obdélníkové plochy; minimální plocha pro výpočet je 1 m²

	Výška stěny	Číslo výrobku
 Stěnový modul rovný Tloušťka 80 mm Účtuje se minimálně 1 bm. Z logistických důvodů si vyhrazujeme právo prvek rozdělit.	2200 mm	SH 32960
	1100 mm	SH 32961
 Stěnový modul s konturou Tloušťka 80 mm Kontura libovolně volitelná. Při objednávce zašlete výkres. Účtuje se minimálně 1 bm. Z logistických důvodů si vyhrazujeme právo prvek rozdělit.	2200 mm	SH 32962
	1100 mm	SH 32963

Stěnový modul na výšku místnosti s instalační šachtou


- Prvek z tvrdé pěny s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování sprchového koutu
- S instalační šachtou
- Vč. přípravy pro instalaci baterie, přiložte prosím datový list baterie
- Vč. integrovaného upevňovacího prvku pro navazující montáž sprchové zástěny
- Dva výklenky s přípravou pro instalaci vždy jednoho LED bodového svítidla, vč. kabelového kanálu
- Vč. 2 systémových lišt pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla
- Z logistických důvodů si vyhrazujeme právo prvek rozdělit



všechny rozměry v mm

Výška	Šířka	Hloubka	Rozměr výklenků (výška × šířka × hloubka)	Číslo výrobku
2500	900	175	300 × 200 × 175	VISION0018
2500	1000	175	300 × 200 × 175	VISION0019
2500	1200	175	300 × 200 × 175	VISION0020


Příklady instalace



BRUMBERG® — Licht seit Generationen —		
Doporučené komponenty osvětlení (nejsou součástí dodávky)		
Objednávejte přímo u společnosti Brumberg.		
	Množství	Č. výt. Brumberg
LED bodové svítidlo, 350 mA, teplá bílá	2	P3659WW
LED prodloužení, 350 mA, 2000 mm	3	3837
Měnič pro LED, 350 mA	1	17666000

Stěnový modul na výšku místnosti, hloubka 250 – možnost volně stojící instalace


- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování sprchového koutu nebo pro použití jako dělicí stěny v místnosti
- Integrovaný výklenek s přípravou pro instalaci dvou LED bodových svítidel, vč. kabelového kanálu
- Vč. 2 systémových lišt pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla
- Z logistických důvodů si vyhradujeme právo prvek rozdělit



všechny rozměry v mm

Výška	Šířka	Hloubka	Rozměr výklenku (výška × šířka × hloubka)	Číslo výrobku
2500	1000	250	300 × 600 × 200	VISION0015
2500	1200	250	300 × 800 × 200	VISION0016
2500	1400	250	300 × 1000 × 200	VISION0017

Příklad instalace




BRUMBERG®
Licht seit Generationen

Doporučené komponenty osvětlení (nejsou součástí dodávky)
Objednávejte přímo u společnosti Brumberg.

	Množství	Č. výr. Brumberg
LED bodové svítidlo, 350 mA, teplá bílá	2	P3659WW
LED prodloužení, 350 mA, 2000 mm	3	3837
Měníč pro LED, 350 mA	1	17666000

Stěnový modul na výšku místnosti, hloubka 175 – montáž na stěnu


- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování sprchového koutu
- Integrovaný výklenek s přípravou pro instalaci dvou LED bodových svítidel, vč. kabelového kanálu
- Vč. 2 systémových lišt pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla
- Z logistických důvodů si vyhradujeme právo prvek rozdělit



všechny rozměry v mm

Výška	Šířka	Hloubka	Rozměr výklenku (výška × šířka × hloubka)	Číslo výrobku
2500	1000	175	300 × 600 × 175	VISION0045
2500	1200	175	300 × 800 × 175	VISION0046
2500	1400	175	300 × 1000 × 175	VISION0047

Příklad instalace




BRUMBERG®
Licht seit Generationen

Doporučené komponenty osvětlení (nejsou součástí dodávky)
Objednávejte přímo u společnosti Brumberg.

	Množství	Č. výr. Brumberg
LED bodové svítidlo, 350 mA, teplá bílá	2	P3659WW
LED prodloužení, 350 mA, 2000 mm	3	3837
Měníč pro LED, 350 mA	1	17666000


Stěnový modul poloviční výšky

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování sprchového koutu, použití jako odkládací plocha
- Vč. doplňkového prvku pro montáž skleněné dělicí stěny
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla
- Z logistických důvodů si vyhraujeme právo prvek rozdělit




všechny rozměry v mm			
Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
1200	900	175	VISION0011
1200	1000	175	VISION0012
1200	1200	175	VISION0013
1200	1400	175	VISION0014

Příklad instalace



Systémový modul se stěnovým prvkem poloviční výšky


- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování sprchového koutu
- Dvě odkládací plochy
- Příprava pro instalaci LED bodového svítidla do každé police, vč. kabelového kanálu
- Vč. 2 systémových listů pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Instalace stěny je možná na všech třech souvisle uzavřených hranách policového modulu
- Vč. 1 kartuše montážního lepidla
- Z logistických důvodů si vyhraujeme právo prvek rozdělit



všechny rozměry v mm

Celková výška	Celková šířka	Rozměry policového modulu (výška × šířka × hloubka)	Rozměry stěny (výška × šířka × hloubka)	Rozměry odkládacích ploch (výška × šířka × hloubka)	Číslo výrobku
2200	1400	2200 × 400 × 400	1200 × 1000 × 80	305 × 300 × 300	VISION0021

Příklad instalace




BRUMBERG®
— Licht seit Generationen —

Doporučené komponenty osvětlení (nejsou součástí dodávky)
Objednávejte přímo u společnosti Brumberg.

	Množství	Č. výt. Brumberg
LED bodové svítidlo, 350 mA, teplá bílá	2	P3659WW
LED prodloužení, 350 mA, 2000 mm	3	3837
Měníč pro LED, 350 mA	1	17666000


Přídavný modul SEAT pro montáž v kombinaci se sedátkovými moduly

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování sprchového koutu
- Pro montáž v kombinaci se sedátkovými moduly
- Dvoudílný, výškově nastavitelný
- Výřez pro sprchovou zástěnu není nutný
- Vě. přípravy pro upevnění sprchové zástěny
- Vě. 1 systémové lišty pro upevnění modulu na stávající stěnu
- Vě. 1 kartuše montážního lepidla
- Moduly lze v místě instalace zkrátit na požadovanou délku i šířku



všechny rozměry v mm			
Výška	Šířka	Hloubka	Číslo výrobku
2500	300	80	VISION0022
2500	400	80	VISION0023

Příklad instalace





SEAT simply flex

- Prvek z tvrdé pěny z EPS s utěsněním z výroby, připravený k obkládání
- Pro individuální koncipování sprchového koutu
- Sedátko lze v místě instalace individuálně zkrátit na délku i na výšku
- Vě. 1 kartuše montážního lepidla


Lze zkrátit v místě instalace!

SEAT VERONA simply flex




všechny rozměry v mm			
Výška	Šířka (délka)	Hloubka	Číslo výrobku
650	1250	300/250	VISION0036
650	1250	400/350	VISION0037

SEAT SALO simply flex




všechny rozměry v mm			
Výška	Šířka (délka)	Hloubka	Číslo výrobku
650	1250	300	VISION0038
650	1250	400	VISION0039

Příklady instalace



SEAT SALO a MERAN


- Prvky z tvrdé pěny vyrobené z vysoce kvalitního HDPS® s minerální povrchovou úpravou nanesenou při výrobě
- Připraveno k obložení
- U dlaždic o rozměrech $\leq 20 \times 20$ mm je třeba do vrstvy lepidla na dlaždice vložit navíc textílii ze skelného vlákna




Boční pohled SEAT SALO 500


SEAT SALO 400


Rozměry v mm


	Potřebné množství dlažby	Délka	Výška	Hloubka	Poloměr	Číslo výrobku
	□ Plocha sedátka cca 1,00 m²/bm □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana	1000	450	500		SEAT270
	□ Plocha sedátka cca 0,90 m²/bm □ Boční plocha cca 0,18 m²/strana	1000	450	400		SEAT290


Pozor! Minimální množství pro výpočet je 1 m, tzn. u objednávek menších než 1 m se účtuje cena za metr.

	□ Plocha sedátka cca 0,55 m² □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana	500	450		500	SEAT271
	□ Plocha sedátka cca 0,40 m² □ Boční plocha cca 0,18 m²/strana	400	450		400	SEAT291

	□ Plocha sedátka cca 0,55 m² □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana	500	450		500	SEAT272
	□ Plocha sedátka cca 0,40 m² □ Boční plocha cca 0,18 m²/strana	400	450		400	SEAT292


	□ Plocha sedátka cca 0,80 m² □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana	800	450	500	300	SEAT273
	□ Plocha sedátka cca 0,75 m² □ Boční plocha cca 0,18 m²/strana	700	450	400	300	SEAT293

	□ Plocha sedátka cca 0,65 m² □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana	700	450	500		SEAT274
	□ Plocha sedátka cca 0,50 m² □ Boční plocha cca 0,18 m²/strana	600	450	400		SEAT294


	□ Plocha sedátka cca 0,25 m² □ Boční plocha cca 0,45 m²	500	500	250		SEAT280
	□ Plocha sedátka cca 0,15 m² □ Boční plocha cca 0,35 m²	400	500	150		SEAT298

SEAT PISA a PADOVA


- Prvky z tvrdé pěny vyrobené z vysoce kvalitního HDPS® s minerální povrchovou úpravou nanesenou při výrobě
- Připraveno k obložení
- U dlaždic o rozměrech $\leq 20 \times 20$ mm je třeba do vrstvy lepidla na dlaždice vložit navíc textílii ze skelného vlákna.





Rozměry v mm


	Potřebné množství dlažby	Délka	Výška	Hloubka	Číslo výrobku
	□ Plocha sedátka cca 1,50 m² □ Boční plocha cca 0,50 m²/strana	1000	870	600	SEAT500


Pozor! Minimální množství pro výpočet je 1 m, tzn. u objednávek menších než 1 m se účtuje cena za metr.

	□ Plocha sedátka cca 0,30 m² □ Boční plocha cca 0,50 m²/strana	200	870	600	SEAT501
---	---	-----	-----	-----	---------

	□ Plocha sedátka cca 0,30 m² □ Boční plocha cca 0,50 m²/strana	200	870	600	SEAT502
--	---	-----	-----	-----	---------


	□ Plocha sedátka cca 1,50 m² □ Boční plocha cca 0,5 m²/strana	800	870	600	SEAT503
---	--	-----	-----	-----	---------

	□ Plocha sedátka cca 1,25 m² □ Boční plocha cca 0,50 m²/strana	700	870	600	SEAT504
---	---	-----	-----	-----	---------

	□ Plocha sedátka cca 0,75 m² □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana	600	450		SEAT900
---	---	-----	-----	--	---------

SEAT VERONA

- Prvky z tvrdé pěny vyrobené z vysoce kvalitního HDPS® s minerální povrchovou úpravou nanesenou při výrobě
- Připraveno k obložení
- U dlaždic o rozměrech $\leq 20 \times 20$ mm je třeba do vrstvy lepidla na dlaždice vložit navíc textílii ze skelného vlákna.



SEAT VERONA 500


SEAT VERONA 400

všechny rozměry v mm


	Potřebné množství dlažby	Délka	Výška	Hloubka	Poloměr	Číslo výrobku
	□ Plocha sedátka cca 1,00 m²/bm □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana	1000	500	500/450	150	SEAT100
	□ Plocha sedátka cca 1,00 m²/bm □ Boční plocha cca 0,19 m²/strana	1000	500	400/350	150	SEAT110
Pozor! Minimální množství pro výpočet je 1 m, tzn. u objednávek menších než 1 m se účtuje cena za metr.						
	□ Plocha sedátka cca 0,50 m² □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana		500	500/450	500	SEAT101
	□ Plocha sedátka cca 0,38 m² □ Boční plocha cca 0,19 m²/strana		500	400/350	400	SEAT111
	□ Plocha sedátka cca 0,50 m² □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana		500	500/450	400	SEAT102
	□ Plocha sedátka cca 0,38 m² □ Boční plocha cca 0,19 m²/strana		500	400/350	500	SEAT112
	□ Plocha sedátka cca 0,70 m² □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana	800	500	500/450	300	SEAT103
	□ Plocha sedátka cca 0,65 m² □ Boční plocha cca 0,19 m²/strana	700	500	400/350	300	SEAT113
	□ Plocha sedátka cca 0,65 m² □ Boční plocha cca 0,25 m²/strana	700	500	500/450		SEAT104
	□ Plocha sedátka cca 0,60 m² □ Boční plocha cca 0,19 m²/strana	600	500	400/350		SEAT114

Možné kombinace SEAT VERONA

Varianta 1

 Obsahuje
 SEAT100
 SEAT101
 SEAT102
 SEAT103


Varianta 2

 Obsahuje
 SEAT100
 SEAT101
 SEAT102
 SEAT103


Příklad plánování sedacího systému SEAT VERONA


Výrobek podle výkresu	Délka v mm	Informace k výpočtu	Číslo výrobku
Část 1 Zakončovací modul vpravo	500		SEAT101
Část 2 Sedátko VERONA 500	1200	Délka 1200 = faktor 1,2	SEAT100
Část 3 Rohový modul s vnitřním poloměrem	800		SEAT103
Část 4 Sedátko VERONA 500	700	Základ pro výpočet vždy na běžný metr	SEAT100
Část 5 Zakončovací modul vlevo	500		SEAT102

 Zhotovení výkresu řešení sprchového koutu
 (částka bude v případě objednávky vrácena)


ZEICHNUNGDP

Speciální provedení

Odskok pro světelný LED pásek

	Integrovaný lineární výřez ve vanových podpěrách, sedátkách, stěnách nebo i jiných designových prvcích. S přípravou na instalaci světelného LED pásku (při objednávce uveďte prosím příslušné č. výrobku)	Výška	Hloubka	Číslo výrobku
		100	85	VISION0030

Výřez pro světelný LED pásek

	Integrovaný lineární výřez ve vanových podpěrách, sedátkách, stěnách nebo i jiných designových prvcích. S přípravou na instalaci světelného LED pásku (při objednávce uveďte prosím příslušné č. výrobku)	Výška	Hloubka	Číslo výrobku
		65	40	VISION0054

BRUMBERG®
— Licht seit Generationen —

V sortimentu světelných LED pásků nabízí společnost Brumberg různá řešení. Zeptejte se svého elektrikáře.

	Číslo výrobku
Další výklenek	VISION0031
Změna velikosti a umístění stávajícího výklenku	VISION0032
Instalační prvek pro montáž sprchových dveří	VISION0033
Změna délky a šířky až do 300 mm	VISION0034
Zkrácení až do hloubky 30 mm Speciální řezy bez dodatečných nákladů na materiál	VISION0035
Zhotovení výkresu řešení sprchového koutu (částka bude v případě objednávky vrácena)	ZEICHNUNG DPL






Doporučený montážní materiál

Nerovné, obtížné podklady (surový beton, zdivo)	Montážní lepidlo* (flexibilní lepidlo na dlaždice) à 5 kg Pro lepení prvků na nedokončenou podlahu Spotřeba cca 1,95 kg/m² s ozubením stěrky 6 mm	Č. výt. SH 32310
Rovné podklady (sádrokartonové desky, plocha s hotovým obkladem)	Montážní lepidlo*	Č. výt. SH 32350

* Pozor! Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu).
Montážní materiál nelze vrátet.

Povrchy pro koncepční moduly

- Ceny jsou základní ceny pro výrobu na zakázku
- Povrch pro použití u koncepčních modulů a prvků z programu SCHEDEL
- Před zadáním objednávky je třeba zkontrolovat technickou proveditelnost

Č. výt.		Č. výt.	
			
	BIANCO BILÁ 001		GRAFITOVÁ 005
			
	CREME 002		GRAFITOVÁ SVĚTLÁ 006
			
	CARAMEL 003		ŠEDÁ TMAVÁ 007
			
	HNĚDÁ TMAVÁ 004		ŠEDÁ SVĚTLÁ 008


	Stěnový modul o výšce místnosti Hloubka 175 mm s výklenkem Č. výt. VISION0045 Povrch z minerálního materiálu CARAMEL, cca 4 m²		Vanový přídavný modul poloviční výšky Č. výt. VISION0001 Povrch z minerálního materiálu CREME, cca 1,8 m²
---	---	---	--

Kryt pro koncepční moduly

- Čisté a bezesparové zakončení koupelnových modulů
- Mírný přesah, bez nutnosti profilů
- Snadné čištění

	Délka	Šířka	Výška	Číslo výrobku
Kryt pro koupelnové moduly VISION v barvě BIANCO BILÁ	volitelná	200 mm	10 mm	ABDECKMW

Minimální množství pro výpočet je 1 m, tzn. u objednávek menších než 1 m se účtuje cena za metr.

	Vanový přídavný modul poloviční výšky Č. výt. VISION0051 Plocha krytu 1670 × 175 mm Povrch z minerálního materiálu 1695 × 200 mm (libovolně volitelná délka)		Přídavný modul zástěny pro systém emco asis Č. výt. VISION0058 Plocha krytu 800 × 175 mm Povrch z minerálního materiálu 812,5 × 200 mm (libovolně volitelná délka)
---	---	---	---

PLUSBOX VLOŽKY DO VÝKLENKŮ

PERFEKTNÍ DUO: BEZPEČNOST A MONTÁŽNÍ POMŮCKY


SCHEDER VISION PLUSbox je bezesrávový stěnový výklenek z minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ. Materiál boxu lze snadno zpracovávat pomocí běžných nástrojů pro opracování dřeva, což umožňuje montáž osvětlovacích prvků přímo v místě instalace. Vložky do výklenků jsou rozměrově přizpůsobeny výklenkům v koupelnových modulech SCHEDER VISION, lze je ale použít i do sádkartonových desek. Pokud je PLUSbox určen k instalaci do sádkartonu, slouží podomítkové základní těleso, které je součástí dodávky, jako montážní pomůcka. Přechody na stěnu se utěšňují pomocí dodané těsnicí manžety.



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40510

PLUSbox bez rámečku


- PLUSbox, bez rámečku
- Z minerálního materiálu v barvě BIANCO BILÁ (barva 001)
- Vě, utěsněného podomítkového základního tělesa a těsnící manžety pro sádkartonové desky
- PLUSbox lze namontovat s přesahem nebo zapuštěný do stěny
- Délka/šířka + 70 mm dává potřebný výřez ve stěně pro základní těleso
- Jiné rozměry a barvy na vyžádání



	Vnější rozměr minerálního materiálu			Vnější rozměr základního tělesa			Rozměry v mm Číslo výrobku
	Délka	Šířka	Hloubka	Délka	Šířka	Hloubka	
	300	200	120	370	270	145	BOX3020
	300	300	120	370	370	145	BOX3030
	300	600	120	370	670	145	BOX3060
	300	800	120	370	870	145	BOX3080
	300	1000	120	370	1070	145	BOX30100
	200	1430	120	270	1500	145	BOX20143
	200	1530	120	270	1600	145	BOX20153
Příplatek za otvor							BOXBOHR

PLUSbox s rámečkem, 15 mm


- PLUSbox, s rámečkem, 15 mm
- Z minerálního materiálu v barvě BIANCO BILÁ (barva 001)
- Vě, utěsněného podomítkového základního tělesa a těsnící manžety pro sádkartonové desky
- Rámeček zakrývá feznou hranu dlaždice
- Délka/šířka + 70 mm dává potřebný výřez ve stěně pro základní těleso
- Jiné rozměry a barvy na vyžádání








	Vnější rozměr minerálního materiálu			Vnější rozměr základního tělesa			Rozměry v mm Číslo výrobku
	Délka	Šířka	Hloubka	Délka	Šířka	Hloubka	
	300	200	120	370	270	145	BOX3020MR
	300	300	120	370	370	145	BOX3030MR
	300	600	120	370	670	145	BOX3060MR
	300	800	120	370	870	145	BOX3080MR
	300	1000	120	370	1070	145	BOX30100MR
	200	1430	120	270	1500	145	BOX20143MR
	200	1530	120	270	1600	145	BOX20153MR
Příplatek za otvor							BOXBOHR

PLUSbox SOFT bez rámečku


- PLUSbox, bez rámečku
- Z minerálního materiálu v barvě BIANCO BILÁ (barva 001)
- Vnitřní kontury s poloměrem
- Vč. podomítkového základního tělesa a těsnící manžety pro sádkartonové desky
- PLUSbox lze namontovat s přesahem nebo zapuštěný do stěny
- Délka/šířka + 70 mm dává potřebný výřez ve stěně pro základní těleso






	Vnější rozměr minerálního materiálu			Vnější rozměr základního tělesa			Rozměry v mm Číslo výrobku
	Délka	Šířka	Hloubka	Délka	Šířka	Hloubka	
	300	200	90	370	270	115	BOX3020N90
	300	200	120	370	270	145	BOX3020N
	300	300	90	370	370	115	BOX3030N90
	300	300	120	370	370	145	BOX3030N
	300	600	90	370	670	115	BOX3060N90
	300	600	120	370	670	145	BOX3060N
Příplatek za otvor							BOXBOHR

PLUSbox SOFT s rámečkem, 20 mm

- PLUSbox, s rámečkem, 20 mm
- Z minerálního materiálu v barvě BIANCO BILÁ (barva 001)
- Vnitřní kontury s poloměrem
- Vč. podomítkového základního tělesa a těsnící manžety pro sádkartonové desky
- Rámeček zakrývá feznou hranu dlaždice
- Délka/šířka + 70 mm dává potřebný výřez ve stěně pro základní těleso



	Vnější rozměr minerálního materiálu			Vnější rozměr základního tělesa			Rozměry v mm Číslo výrobku
	Délka	Šířka	Hloubka	Délka	Šířka	Hloubka	
	300	200	120	370	270	145	BOX3020NMR
	300	300	120	370	370	145	BOX3030NMR
	300	600	120	370	670	145	BOX3060NMR
Příplatek za otvor							BOXBOHR

PARNÍ KABINY SE SPRCHOVÝM KOUTEM

INDIVIDUÁLNĚ, RYCHLE A JEDNODUŠE

Prefabrikované podlahové, stěnové a střešní prvky v modulární konstrukci umožňují čistou montáž v co nejkratším čase. Podomítková tělesa pro baterie se montují předem za využití CNC technologie a jsou tak přesně umístěné. Odpadá náročné sekání a temování. Podlahové prvky izolované z výroby, s utěsněnou odtokovou přírubou pro instalaci podlahového odtoku zaručují bezpečnost systému a splňují požadavky normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I. Spád integrovaný z výroby zajišťuje jeho čisté provedení bez náročných zednických prací. Moduly umožňují libovolné provedení s obklady, omítkami nebo nátěry bez předchozího schnutí a čekání.


STEAM

Základní prvek parní kabiny


Základní prvek obsahuje:

- Sprchový prvek z tvrdé pěny s bodovým odtokem a integrovaným spádem, utěsněným z výroby, vč. podlahového odtoku KESSEL
- Podkladové prvky pro vyrovnání výšky
- Sedátko SEAT MERAN, 2x (viz stránka 102)
- Systémové sprchové zástěny z tvrdé pěny, tloušťka 80 mm s aplikovanou parozábranou
- Integrovaná výztuha pro montáž sprchových dveří
- Stropní prvek tunelové střechy
- Systémový montážní materiál
- Těsnicí folie pro aplikaci v místě instalace

Pozor:
Výška místnosti musí být o 10 cm vyšší než je rozměr parní kabiny.



Obr. STEAM0100



	Šířka	Hloubka	Výška (od horní hrany hotové/hrubé podlahy)	Rozměry v mm Číslo výrobku
Základní prvek parní kabiny Standardní provedení s bodovým odtokem	1450	1250	2400/2525	STEAM0100

Podlahový odtok KESSEL vč. standardního roštu, volitelný (stránka 46)
Odtok vodorovný (SKR 32102), minimální montážní výška 105
Odtok vodorovný (SKR 32104), minimální montážní výška 90
Odtok svislý (SKR 32100), minimální montážní výška 50

je součástí dodávky

Výroba na zakázku


	Podlahová plocha (vně) do 2,25 m²	max. 2500/2650	STEAM0225
Základní prvek parní kabiny Výroba na zakázku s odtokem do žlabu bez sedátka	Podlahová plocha (vně) do 3 m²	max. 2500/2650	STEAM0300
Varianata sedátka volitelná (viz stránka 101 až stránka 104)	Podlahová plocha (vně) do 4 m²	max. 2500/2650	STEAM0400
Podlahový odtok lze vybrat z aktuálního sortimentu	Podlahová plocha (vně) do 5 m²	max. 2500/2650	STEAM0500
Podlahový odtok je součástí dodávky			
	Podlahová plocha (vně) do 2,25 m²	max. 2500/2650	STEAM0225LI
Základní prvek parní kabiny Výroba na zakázku s odtokem do žlabu bez sedátka	Podlahová plocha (vně) do 3 m²	max. 2500/2650	STEAM0300LI
Varianata sedátka volitelná (viz stránka 101 až stránka 104)	Podlahová plocha (vně) do 4 m²	max. 2500/2650	STEAM0400LI
Typ žlabu lze vybrat z aktuálního sortimentu	Podlahová plocha (vně) do 5 m²	max. 2500/2650	STEAM0500LI
Žlab je součástí dodávky			
	Podlahová plocha (vně) do 2,25 m²	max. 2500/2650	STEAM0225WE
Základní prvek parní kabiny Výroba na zakázku s odtokem do stěny bez sedátka	Podlahová plocha (vně) do 3 m²	max. 2500/2650	STEAM0300WE
Varianata sedátka volitelná (viz stránka 101 až stránka 104)	Podlahová plocha (vně) do 4 m²	max. 2500/2650	STEAM0400WE
	Podlahová plocha (vně) do 5 m²	max. 2500/2650	STEAM0500WE
Sténové odtokové systémy nejsou součástí dodávky			

Příslušenství parní kabiny

Popis	Číslo výrobku
	
6 kW vč. tlačítek, ovládání a skleněného nástavce v barvě BÍLÁ	STEAM2020WS
6 kW vč. tlačítek, ovládání a skleněného nástavce v barvě STRÍBRNÁ	STEAM2020SB
6 kW vč. tlačítek, ovládání a skleněného nástavce v barvě ŠEDÁ	STEAM2020GR
6 kW vč. tlačítek, ovládání a skleněného nástavce v barvě HNĚDÁ	STEAM2020BR
6 kW vč. tlačítek, ovládání a skleněného nástavce v barvě ČERNÁ	STEAM2020SW
Sténová instalační jednotka	STEAM2104
Mlhové trysky	Sada 4 kusů STEAM2105
Bílé světlo	1 ks LED vč. řídicí jednotky k namontování v místě instalace STEAM2106
Terapie barevným světlem	1 ks LED vč. řídicí jednotky k namontování v místě instalace STEAM2107
Terapie solným roztokem	Lze jednotlivě spínat pomocí tlačítka, vč. 1 l solného roztoku STEAM2108
Aroma terapie	Dvoji aroma STEAM2109
Reproduktory, sada 2 kusů	STEAM2300
Příprava z výroby na montáž reproduktů	Uspořádání reproduktů se musí při objednání odsouhlasit podle průmyslové dokumentace. STEAM2301

	Rozměry až 1000 × 2000 mm ESG 6 mm s povrchovou úpravou Protect Závěs lze zvolit vpravo nebo vlevo (pouze v kombinaci se zaměřením a instalací)	STEAM1000
--	--	-----------

Zaměření a montáž dveří parní kabiny	STEAM1001
--------------------------------------	-----------






Upevňovací prvek	Integrovaný z výroby, 100 × 100 mm	STEAM32950
------------------	------------------------------------	------------

Přívod vzduchu	Jednotka talířového ventilu pro přívod vzduchu (uvnitř/vně)	STEAM1400
----------------	---	-----------

Odváděný vzduch	Odsávací ventilátor s funkcí doběhu Průtok 90 m³/h	STEAM1420
-----------------	---	-----------

Popis	Číslo výrobku
Povrchová úprava stropu / sedátka / podlahového prvku s minerálním povrchem VISION ^{PLUS} (při objednávce uveďte barvu)	Kontaktujte prosím naše technické oddělení STEAM2303

Popis	Číslo výrobku
Montáž korpusu parní kabiny	Ve spolupráci s montérem specializované realizační firmy po dobu montáže korpusu kabiny, max. 1 pracovní den Vč. zaměření a příjezdu/odjezdu (pouze pevnina) (bez obkladů, elektroinstalace a instalatérských prací) MONTAGE
Montáž korpusu parní kabiny další den	MONTAGE2
Instruktaž	Instruktaž specializované realizační firmy, kterou provede společnost SCHEDEL Vč. příjezdu/odjezdu (bez montáže, pouze pevnina) EINWEISUNG
Zhotovení výkresu řešení sprchového koutu (částka bude v případě objednávky vrácena)	ZEICHNUNG DPL

STEAM	
Příprava instalace STEAM	
Číslo výrobku	
 Upevňovací deska pro upevnění baterie v místě instalace Upevňovací prvky pravé/levé šířka cca 100 mm Stěna s parozábranou umístěnou z horní strany Uzavírací deska s parozábranou umístěnou z horní strany	Příprava na montáž podomítkového boxu / Shower Collection v místě instalace Výřez pro podomítkový box s upevňovací deskou Uzavírací prvek pro výřez a stěnový vyrovnávací prvek STEAM32492
	Instalace podomítkového boxu dodaného zákazníkem Výřez pro podomítkový box s upevňovací deskou Uzavírací prvek pro výřez a stěnový vyrovnávací prvek Podomítkový box dodaný zákazníkem 1× 1/2" vnitřní závit pro ruční sprchu 1× 1/2" vnitřní závit pro horní sprchu 2× 20 mm kompozitní trubka o délce cca 1200 mm jako předávací bod, vnitřní závit 3/4" (při objednávce zašlete instalační schéma) STEAM32493
 Upevňovací prvky pravé/levé šířka cca 100 mm Stěna s parozábranou umístěnou z horní strany Uzavírací deska s parozábranou umístěnou z horní strany	Propojení s i-Boxem Hans Grohe Výřez pro i-Box s upevňovací deskou, Uzavírací prvek pro výřez / stěnový vyrovnávací prvek Při objednávce zašlete instalační schéma. 1× základní těleso i-Box Hans Grohe, univerzální č. 01800180 1× 1/2" vnitřní závit pro ruční sprchu 1× 1/2" vnitřní závit pro horní sprchu (Ø max. 300 mm) 2× 20 mm kompozitní trubka o délce cca 1200 mm jako předávací bod, vnitřní závit 3/4" STEAM32491
	Potrubí pro horní sprchu hansgrohe Rainmaker Select 460 3jet se sprchovým ramenem (Hans Grohe, číslo výrobku 240 07 400) Termostat RainSelekt, podomítkový, pro 4 spotřebiče (Hans Grohe, číslo výrobku 15382700) FixFit stěnová přípojka Porter 300 s držákem sprchy a sprchovou policičkou (Hans Grohe, číslo výrobku 264 56 400) 1× základní těleso Hans Grohe Rain Select č. 15312180 1× základní těleso Hans Grohe i-Box Universal č. 01800180 1× stěnová podložka DN 15 pro stěnovou přípojku Porter 2× 20 mm kompozitní trubka o délce cca 1200 mm jako předávací bod, vnitřní závit 3/4" 3× 16 mm kompozitní trubka o délce cca 1200 mm pro připojení horní sprchy STEAM32494
	Příprava na připojení nástěnné baterie / sprchového panelu 2× 1/2" vnitřní závit STEAM32480
	Příprava pro Kneippovu hadici 1× 3/4" vnitřní závit pro připojení sady Kneippovy hadice 1× 20 mm kompozitní trubka o délce cca 1000 mm jako předávací bod, vnitřní závit 3/4" (při objednávce zašlete instalační schéma) STEAM32495
Příprava pro boční sprchy z výroby integrováno až 6 bočních sprch, vnitřní závit 1/2" (pouze v kombinaci se STEAM32493, STEAM32491 a STEAM32494) STEAM32496	
Příprava pro instalaci horní sprchy z výroby (při objednávce zašlete instalační schéma) STEAM2110	

STEAM	
STEAM se sprchovým řešením GROHE F-digital	
Číslo výrobku	
Varianta S	Instalace balíčku výbavy GROHE S v koncepcích sprchových koutů podle sortimentu Schedel Rozsah služeb zahrnuje: - tovární instalaci montážních těles Friedrich GROHE dodaných specializovaným velkoobchodem - zabudování upevňovacího prvku pro instalaci stropní sprchy - instalaci světelných a zvukových modulů pro hrubou stavbu - instalaci podomítkových těles termostatu - přípravu na instalaci stěnové přípojky STEAM3000
	Instalace balíčku výbavy GROHE M v parní kabině STEAM podle sortimentu Schedel Rozsah služeb zahrnuje: - tovární instalaci montážních těles GROHE dodaných specializovaným velkoobchodem - zabudování upevňovacího prvku pro instalaci stropní sprchy - instalaci podomítkových těles pro boční sprchy - instalaci zvukových modulů pro hrubou stavbu - instalaci podomítkového tělesa termostatu - přípravu na instalaci stěnové přípojky - přípravu na instalaci výstupní parní trysky - instalaci podomítkového tělesa pro teplotní čidlo STEAM3001
Varianta M	Instalace balíčku výbavy GROHE L v parní kabině STEAM podle sortimentu Schedel Rozsah služeb zahrnuje: - tovární instalaci montážních těles GROHE dodaných specializovaným velkoobchodem - zabudování upevňovacího prvku pro instalaci stropní sprchy - instalaci podomítkových těles pro boční sprchy - instalaci světelných a zvukových modulů pro hrubou stavbu - instalaci podomítkového tělesa termostatu - přípravu na instalaci stěnové přípojky - přípravu na instalaci výstupní parní trysky - instalaci podomítkového tělesa pro teplotní čidlo STEAM3002
	Instalace balíčku výbavy GROHE AquaSymphony v koncepcích sprchových koutů STEAM podle sortimentu Schedel Rozsah služeb zahrnuje: - tovární instalaci montážních těles GROHE dodaných specializovaným velkoobchodem - výřez pro stropní sprchu - instalaci podomítkového tělesa termostatu - přípravu na instalaci stěnové přípojky STEAM3003
Upevňovací prvek GROHE	Integrovaný z výroby pro GROHE sadu pro hrubou stavbu (např. světlo, zvuk, parní tryska) STEAM32497

VANOVÉ PODPĚRY A PODPĚRY PRO SPRCHOVOU VANIČKU









PRO KAŽDOU VANU VHODNÁ PODPĚRA

Vanové podpěry MULTISTAR® jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polystyrenu s vysokou hustotou (HDPS®). Po rychlé a bezpečné instalaci je lze ihned obkládat. Odpadá časově náročné a špinavé obezdívání. Racionální instalace zaručuje bezpečnou koordinaci v místě instalace a šetří tak čas i peníze. Materiál vanové podpěry je tepelně izolační. Kromě toho je možné instalovat další zvukové izolační vybavení.



Ke stažení
Montážní návod
EBA 40049 BWT
EBA 40050 DWT

TYPY VANOVÝCH PODPĚR MULTISTAR®

Výkres	Označení	Popis
	STANDARD	Vanová podpěra se dvěma šikmými stranami
	Standard se dvěma rovnými stranami	Vanová podpěra se dvěma rovnými stranami
	SuPERIO UNO	Vanová podpěra s jednou šikmou stranou a jednou rovnou stranou Přední strana volitelná
	Vanová podpěra XL	Vanová podpěra se dvěma rovnými stranami
	EUROYAL	Vanová podpěra se dvěma rovnými stranami a přípravou pro odskok
	Podpěra pro sprchovou vaničku	
	Podpěra pro sprchovou vaničku	S vnitřním potrubním kanálem
	Rohová vanová podpěra	Vanová podpěra v jedné rovině s poloměrem
	Rohová vanová podpěra	Vč. pětihránné přední odkládací plochy, odkládací plocha cca 80 mm (šrafovaná)

STANDARDNÍ PROGRAM VANOVÝCH PODPĚR MULTISTAR®

Rozměry v mm


Standardní vanová podpěra se dvěma šikmými stranami

	Délka × šířka	Vhodné pro vany	Výška podpěry	Číslo výrobku
	1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	SW 10000
	1700 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	SW 10005
	1600 x 750	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	SW 10010
	1600 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	SW 10015
	1500 x 700	Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10020
	1500 x 700	Bette Form / Safe	555	SW 10020.1
	1400 x 700	Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10025


SuPERIO UNO s jednou rovnou a jednou šikmou stranou

	Délka × šířka	Vhodné pro vany	Výška podpěry	Číslo výrobku
	1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Roca Body Plus	555	SW 10003
	1700 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	SW 10008
	1600 x 750	Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	SW 10011
	1600 x 750	Bette Form / Safe	555	SW 10011.1
	1600 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	SW 10012
	1500 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10032
	1400 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10031

Standardní vanová podpěra se dvěma rovnými stranami

	Délka × šířka	Vhodné pro vany	Výška podpěry	Číslo výrobku
	1800 x 800	Bette Classic Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Cayono Kaldewei Dyna Set / Dyna Set Star Kaldewei Saniform Plus	570	SW 10014
	1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	SW 10001

Standardní vanová podpěra EUROYAL se dvěma rovnými stranami a přípravou pro odskok


	Délka × šířka	Vhodné pro vany	Výška podpěry	Číslo výrobku
	1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	06011
	1700 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	06013
	1600 x 750	Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	06012
	1600 x 700	Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	06014
	1500 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	06015
	1400 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	06016

Standardní podpěra pro sprchovou vaničku s integrovanými odtokovými kanálky

	Délka × šířka × výška	Vhodné pro vany	Výška podpěry	Číslo výrobku
	800 x 800 x 150	Bette Kaldewei Laufen Platina Laufen Jika Indigo	305	SD 20000
	750 x 800 x 150	Bette Kaldewei	305	SD 20005
	900 x 900 x 150	Bette Kaldewei Laufen Platina Laufen Jika Indigo	305	SD 20010
	750 x 900 x 150	Bette Kaldewei Laufen Platina Laufen Jika Indigo	305	SD 20015

Vanová podpora s přípojkou na pračku

Výrobek HAAS pro standardní vanovou podpěru se dvěma šikmými stranami






Délka × šířka	Vhodné pro vany	Výška podpěry	Varianta	Rozměry v mm Číslo výrobku
1700 × 750 (SW 10000)	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	Varianta II (pravá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88001
			Varianta IV (levá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88002
			Varianta VII (konec pro hlavu vlevo)	SW 88003
			Varianta VIII (konec pro hlavu vpravo)	SW 88004

Délka × šířka	Vhodné pro vany	Výška podpěry	Varianta	Rozměry v mm Číslo výrobku
1700 × 700 (SW 10005)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	Varianta II (pravá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88005
			Varianta IV (levá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88006
			Varianta VII (konec pro hlavu vlevo)	SW 88007
			Varianta VIII (konec pro hlavu vpravo)	SW 88008
1600 x 750 (SW 10010)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star	555	Varianta II (pravá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88009
			Varianta IV (levá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88010
			Varianta VII (konec pro hlavu vlevo)	SW 88011
			Varianta VIII (konec pro hlavu vpravo)	SW 88019
1600 x 700 (SW 10015)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	Varianta II (pravá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88012
			Varianta IV (levá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88014
			Varianta VII (konec pro hlavu vlevo)	SW 88017
			Varianta VIII (konec pro hlavu vpravo)	SW 88018
1500 x 700 (SW 10020)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	Varianta II (pravá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88020
			Varianta IV (levá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88021
			Varianta VII (konec pro hlavu vlevo)	SW 88022
			Varianta VIII (konec pro hlavu vpravo)	SW 88023
1400 × 700 (SW 10025)	Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	Varianta II (pravá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88040
			Varianta IV (levá přední strana, konec pro hlavu)	SW 88041
			Varianta VII (konec pro hlavu vlevo)	SW 88042
			Varianta VIII (konec pro hlavu vpravo)	SW 88043






* Pro objednávky všech ostatních podpěr s přípojkou na pračku použijte prosím naše speciální číslo výrobku VK 48022 s uvedením modelu vany a varianty!



Příslušenství

	Typ	Délka	Šířka	Výška	Rozměry v mm Číslo výrobku
	Blok A 50	500	745	555	SH 30000
	Blok A 10	100	745	555	SH 30005
	Blok B	1720	150	555	SH 30010
	Klin C 162	1620	73–0	523	SH 30020
	Klin C 172	1720	73–0	523	SH 30015
	Klin C 182	1820	73–0	523	SH 30025
	Klin D	250	98–25	523	SH 30030
	Typ	Délka	Šířka	Výška	Rozměry v mm Číslo výrobku
	Schodový prvek pro zhotovení schodů nebo k individuálnímu použití	1000	250	150	SH 31045
	Sloup Průměr 200 mm	1000			SH 31050
	Sloup Průměr 250 mm	1000			SH 31051
	Sloup Průměr 300 mm	1000			SH 31052
	Sloupec „Kontura“ Průměr 200 mm	1000			SH 31055
	Sloup „Kontura“ Průměr 300 mm	1000			SH 31056

Odkládací plochy a výřezy pro vanové podpěry

Číslo výrobku

	Výplň pro instalaci šesti- až osmihranných van do rohu Dodávka pouze v kombinaci se současnou výrobou vanové podpěry, uveďte prosím číslo výrobku příslušné podpěry.	SH 31000
	Přední odkládací plocha pro instalaci šesti- až osmihranných van do rohu Šířka odkládací plochy cca 80 mm Dodávka pouze v kombinaci se současnou výrobou vanové podpěry, uveďte prosím číslo výrobku příslušné podpěry.	SH 31010
	Obvodová odkládací plocha oválná pro oválné vany Šířka odkládací plochy cca 80 mm Dodávka pouze v kombinaci se současnou výrobou vanové podpěry, uveďte prosím číslo výrobku příslušné podpěry.	SH 31020
	Obvodová odkládací plocha pro šesti- a osmihranné vany Šířka odkládací plochy cca 80 mm Dodávka pouze v kombinaci se současnou výrobou vanové podpěry, uveďte prosím číslo výrobku příslušné podpěry.	SH 31105
	Obvodová odkládací plocha obdélníková pro šesti- a osmihranné vany, obdélníkové a oválné vany Šířka odkládací plochy cca 80 mm Dodávka pouze v kombinaci se současnou výrobou vanové podpěry, uveďte prosím číslo výrobku příslušné podpěry.	SH 31030
	Rohová výplň (malý roh) pro oválné vany	SH 31035
	Rohová výplň (malý roh) pro šestihranné vany	SH 31040
		Číslo výrobku

	Odskok pro světelný LED pásek Integrovaný lineární výřez ve vanových podpěrách, sedátkách, stěnách nebo jiných koncepčních prvcích S přípravou pro instalaci světelného LED pásu (při objednávce uveďte prosím příslušné č. výrobku) Výška: 100 mm / Hloubka: 85 mm	VISION0030
	Výřez pro světelný LED pásek Integrovaný lineární výřez ve vanových podpěrách, sedátkách, stěnách nebo jiných koncepčních prvcích S přípravou pro instalaci světelného LED pásu (při objednávce uveďte prosím příslušné č. výrobku) Výška: 65 mm / Hloubka: 40 mm	VISION0054

BRUMBERG®
— Licht seit Generationen —

V sortimentu světelných LED pásků nabízí společnost Brumberg
různá řešení. Zeptejte se svého elektrikáře.

Ceny koncepčních prvků, které nejsou vyráběny současně s vanovou podpěrrou / podpěrrou pro sprchovou vaničku, na vyžádání.
Další koncepční prvky v kombinaci s vanovými podpěrami najdete na stránce 80 až stránky 83 v koupelnové moduly..

Odtokové a přepadové soupravy Viega

Číslo výrobku



Odtoková souprava pro vany
Model Viega Multiplex Visign M5, teleskopická souprava
vč. barevné sady, chromovaná

SH 30090

S pachovým uzávěrem a kolenem 45° pro odtokové potrubí
Pro standardní vany a hluboké sprchové vaničky



Odtoková souprava pro vany
Model Viega Multiplex Trio Visign MT5, teleskopická souprava
vč. barevné sady, chromovaná

SH 30091

Pro přívod vody přes přepadové těleso
S pachovým uzávěrem a kolenem 45° pro odtokové potrubí



Odtoková souprava pro speciální vany
Model Viega Multiplex funkční jednotka, teleskopická souprava
bez barevné sady

SH 30092

S pachovým uzávěrem a kolenem 45° pro odtokové potrubí
Pro standardní vany a hluboké sprchové vaničky



Odtoková souprava pro speciální vany
Model Viega Multiplex Trio funkční jednotka, teleskopická souprava
bez barevné sady

SH 30093

Pro přívod vody přes přepadové těleso
S pachovým uzávěrem a kolenem 45° pro odtokové potrubí

Montážní materiál

Číslo výrobku

Montážní lepidlo*

SH 32350

MULTISTAR® 2K montážní pěna*

(kartonová jednotka 12 kartuší à 400 ml)

SH 30070

Montážní sada pro trvale utěsněné a zvukově izolované připojení vany ke stěně


obsahuje
těsnicí pásku na vanu
2 ks butylové rohové výplně
zvukové izolační pásku
ochranný profil
ochranný pásek na okraj vany
kulatou šňůrou
2 ks čistící utěrky

pro vanu (3,00 m)

SILSETWT

pro sprchovou vaničku
(2,20 m)

SILSETDWT

SAFETY rouno 2000 × 2000 mm

Hydroizolační membrána kaširovaná rounem, PE trilaminát
Průchodka pro trubky HT Ø 50 mm namontovaná z výroby
Lze řezat na míru v místě instalace
Zajišťuje dodatečnou bezpečnost s ohledem na požadavky normy pro hydroizolace DIN 18534-1 při instalaci
vanových podpěr a podpěr pro sprchové vaničky na nedokončenou podlahu
Kompatibilní se širokou škálou známých hydroizolačních systémů pro podlahy a stěny

Termická řezačka

na polystyren PSGK/6 vč. 10 m řezacího drátu a rukojeti

SH 30075

* Pozor! Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu).
Montážní materiál nelze vrátit.

SILENCIO SADA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO VANOVÉ PODPĚRY


Minimální požadavky

podle normy DIN 4109/VDI 4100 pro prostor vyžadující izolaci, suterén vzhodu,
 $L_{in} \leq 30 \text{ dB(A)}$, měřeno pomocí etalonu pro zvuk v pevném materiálu

(rozměry v mm)

Číslo výrobku

Ocelová vana



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40446



Obsahuje
11 asfaltových rohoží 250 × 250

SILBASICSWT

Ocelová sprchová vanička



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40447



Obsahuje
4 asfaltové rohože 250 × 250

SILBASICSDWT


Zvýšené požadavky

podle normy DIN 4109/VDI 4100 pro prostor vyžadující izolaci, suterén vzhodu,
 $L_{in} \leq 25 \text{ dB(A)}/L_{in} \leq 24 \text{ dB(A)}$, měřeno pomocí etalonu pro zvuk v pevném materiálu

(rozměry v mm)

Číslo výrobku

Ocelová vana




Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40414



Obsahuje
- rohož z minerálních vláken
- hydroizolační PE folii
kaširovanou roumem
a rohož z pryžového granulátu, 7 mm
- 11 asfaltových rohoží 250 × 250

1700	750	SIL1707SS
1800	800	SIL18080S
2000	1000	SIL100200S

Ocelová sprchová vanička




Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40413



Obsahuje
- hydroizolační PE folii
kaširovanou roumem
a rohož z pryžového granulátu, 7 mm
- 4 asfaltové rohože 250 × 250

900	900	SIL9090S
1000	1000	SIL100100S
1200	1200	SIL120120S

Akrylátová vana




Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40412



Obsahuje
- rohož z minerálních vláken
- hydroizolační PE folii
kaširovanou roumem
a rohož z pryžového granulátu, 7 mm

1700	750	SIL17075A
1800	800	SIL18080A
2000	1000	SIL100200A

Akrylátová sprchová vanička



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40411



Obsahuje
- hydroizolační PE folii
kaširovanou roumem
a rohož z pryžového granulátu, 7 mm

900	900	SIL9090A
1000	1000	SIL100100A
1200	1200	SIL120120A

SPECIÁLNÍ PROGRAM VANOVÝCH PODPĚR MULTISTAR®

Artweger – vanová podpora

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Alexandra rohová vanová podpora	W 203	1500 x 1500	580	V jedné rovině / poloměr	SW 14512
Alexandra rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	W 203	1500 x 1500	580	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14512A
Arabella rohová vanová podpora	W 204	1400 x 1400	580	V jedné rovině / poloměr	SW 14526
Arabella rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	W 204	1400 x 1400	580	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14526A
Christine, oválná	W 504	1800 x 800	600		SW 14530
Claudia, levé provedení	W 605	1700 x 750	570	XL	SW 14521
Claudia, pravé provedení	W 606	1700 x 750	570	XL	SW 14520
Julia	W 104	1800 x 800	570	XL	SW 14523
Tamara, oválná (kulatá vana)	W 503	1900 x 1010	580		SW 14525
Victoria rohová vanová podpora	W 201	1400 x 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 14518
Victoria rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	W 201	1400 x 1400	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14518A

Artweger – podpora pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Carmen (obdélníková)	WV 07	1000 x 800 x 60	170		SD 94121
Carmen (obdélníková)	WV 08	1000 x 900 x 60	170		SD 94122
Carmen (obdélníková)	WV 09	1200 x 900 x 60	170		SD 94123
Caroline 90 (pětihranná)	WF 01	900 x 900 x 70	164		SD 94100
Caroline 100 (pětihranná)	WF 02	1000 x 1000 x 70	164		SD 94101
Catherine (levé provedení)	WS 01	800 x 800 x 55	170		SD 94114
Catherine (pravé provedení)		800 x 800 x 55	170		SD 94115
Jasmin 80 (čtvtkruhová)	WR 01	800 x 800 x 60	164		SD 94102
Jasmin pravá (čtvtkruhová)	WR 06	900 x 800 x 60	170		SD 94110
Sabine	WV 12	800 x 800 x 45	140		SD 94138
Sabine	WV 13	900 x 900 x 45	140		SD 94128
Sabine	WV 14	1000 x 1000 x 45	140		SD 94139
Sally (pětihranná)	WF 07	900 x 900 x 45	140		SD 94126
Sally (pětihranná)	WF 08	1000 x 1000 x 45	140		SD 94137
Silvia (půlkruh – R 55)	WU 01	1040 x 890 x 80	170		SD 94120
Simone	WV 15	900 x 750 x 25	140		SD 94140
Simone	WV 25	1000 x 800 x 25	140		SD 94147
Simone	WV 26	1000 x 900 x 25	140		SD 94146
Simone	WV 16	1200 x 750 x 25	140		SD 94141
Simone	WV 17	1200 x 800 x 25	140		SD 94129
Simone	WV 18	1200 x 900 x 25	140		SD 94142
Simone levá (čtvtkruhová)	WR 31	1200 x 900 x 25	140		SD 94144
Simone pravá (čtvtkruhová)	WR 30	1200 x 900 x 25	140		SD 94145
Simone	WV 19	1200 x 1000 x 25	140		SD 94143
Simone	WV 24	1500 x 900 x 25	140		SD 94130
Simone	WV 21	1600 x 750 x 25	140		SD 94131
Simone	WV 22	1700 x 750 x 25	140		SD 94132
Simone	WV 23	1800 x 900 x 25	140		SD 94133
Susanne (čtvtkruhová)	WR 22	800 x 800 x 45	140		SD 94134
Susanne (čtvtkruhová)	WR 23	900 x 900 x 45	140		SD 94127
Susanne (čtvtkruhová)	WR 24	1000 x 1000 x 45	140		SD 94135
Susanne (čtvtkruhová)	WR 29	1200 x 1200 x 45	140		SD 94136
Tanja (čtvtkruhová)	WR 16	900 x 900 x 60	164		SD 94124
Tanja (čtvtkruhová)	WR 17	1000 x 1000 x 60	164		SD 94125

Speciální program					
Bette – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Arco rohová vanová podpěra	6035	1400 × 1400	570	V jedné rovině/ poloměr	SW 13637
Arco rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	6035	1400 × 1400	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 13637A
Bambino, konec pro nohy vlevo	2770	1570 × 650	570	XL	SW 12039
Bambino, konec pro nohy vpravo	2780	1570 × 650	570	XL	SW 12038
Bambino, konec pro nohy vlevo	2570	1570 x 700	570	XL	SW 10112
Bambino, konec pro nohy vpravo	2580	1570 x 700	570	XL	SW 10111
Classic	1266	1400 x 700	570		SW 11494
Classic	1268	1500 x 700	570		SW 11493
Classic	1267	1600 x 700	570		SW 11495
Classic	1269	1600 x 750	570		SW 11492
Classic	1265	1650 × 750	570		SW 11496
Classic	3108	1700 x 700	570		SW 11497
Classic	3109	1700 x 730	570		SW 11498
Classic	3110	1700 x 750	570	XL	SW 12044
Classic	3111	1700 x 800			SW 11499
Classic	3112	1750 × 750			SW 12443
Classic	1271	1800 x 700	570	XL	SW 13638
Classic	1272	1800 x 750	570	XL	SW 13639
Classic	1270	1800 x 800	570	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10014
Classic	1273	1900 x 800			SW 12444
Comodo	1253/1623/1643	1700 x 800	580	XL	SW 11488
Comodo	1250/1620/1640	1700 x 750	580	XL	SW 11485
Comodo	1251/1621/1641	1800 x 800	580	XL	SW 11486
Comodo	1252/1622/1642	1900 x 900	580	XL	SW 11487
Duett	3020	1700 x 750	570	XL	SW 12048
Duett	3100	1700 x 800	570	XL	SW 11064
Duo	3820	1800 x 800	570	XL	SW 11062
Eve	6042	1800 x 1000			SW 16163
Eve oválná	6043	1800 x 1000			SW 16164
Form Nova	3010	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Form Nova	3010	1700 x 750	555	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10001
Form Nova	3010	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
FormLowLine	3530	1500 x 700	440	Standard	SW 12458
FormLowLine	3880	1700 x 700	440	Standard	SW 12457
Form/Safe	2940	1400 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10031
Form/Safe	2941	1500 x 700	555	Standard	SW 10020.1
Form/Safe	2941	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Form/Safe	2942	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Form/Safe	2942	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Form/Safe	2942	1600 x 700	555	Euroyal	06014
Form/Safe	2943	1600 x 750	555	Standard	SW 10010
Form/Safe	2943	1600 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10011.1
Form/Safe	2943	1600 x 750	555	Euroyal	06012
Form/Safe	2944	1650 × 750	570	XL	SW 12049
Form/Safe	2945	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Form/Safe	2945	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008

Speciální program					
Bette – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Form/Safe	2945	1700 x 700	555	Euroyal	06013
Form/Safe	2947	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Form/Safe	2946	1700 x 730	570		SW 11448
Form/Safe	2947	1700 x 750	555	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10001
Form/Safe	2947	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
Form/Safe	2947	1700 x 750	555	Euroyal	06011
Form/Safe	2948	1700 x 800	555	XL	SW 12481
Form/Safe	2949	1750 × 750	555	Standard	SW 12050
Form/Safe	2949	1750 × 750	555	Standard se 2 rovnými stranami	SW 12499
Form/Safe	2950	1800 x 800	570	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10014
Form/Safe	2951	1900 x 800	570	XL	SW 12051
Free	6829	1700 x 750	570	XL	SW 11464
Free	6830	1800 x 800	570	XL	SW 11465
Free	6831	1900 x 900	570	XL	SW 11466
Free	6832	2000 × 1000	570	XL	SW 11467
Home (oválná)	8994	1800 x 1000	580		SW 13644
LaBette	1080	1080 × 730	555	XL	SW 12464
LaBette	1180	1180 × 730	520	XL	SW 10113
LaBette	1200	1200 x 700	555	XL	SW 12498
LaBette	1240	1240 x 700	555	XL	SW 12463
LaBette	1300	1300 x 700	555	XL	SW 10114
Loft	3171	1700 x 800	570	XL	SW 11489
Loft	3172	1800 x 800	570	XL	SW 11490
Loft	3173	1900 x 900	570	XL	SW 11491
Luna (levé provedení)	2750	1700 x 750	570		SW 13641
Luna (pravé provedení)	2760	1700 x 750	570		SW 13642
Lux	3440	1700 x 750	570	XL	SW 11420
Lux	3441	1800 x 800	570	XL	SW 11421
Lux	3442	1900 x 900	570	XL	SW 11422
Lux, oválná	3465	1700 x 750	570		SW 11482
Lux, oválná	3466	1800 x 800	570		SW 11483
Lux, oválná	3467	1900 x 900	570		SW 11484
Metric (šestihranná)	6840	2060 x 900	580		SW 13648
Metric (šestihranná)	6841	2060 x 900	580		SW 13649
Ocean (přepad vzadu)	8858	1500 x 700	580	XL	SW 16150
Ocean (přepad vepředu)	8859	1500 x 700	580	XL	SW 16151
Ocean (přepad vzadu)	8850	1600 x 700	570	XL	SW 11462
Ocean (přepad vepředu)	8851	1600 x 700	570	XL	SW 11463
Ocean (přepad vzadu)	8852	1700 x 700	570	XL	SW 11456
Ocean (přepad vepředu)	8853	1700 x 700	570	XL	SW 11457
Ocean (přepad vzadu)	8854	1700 x 750	570	XL	SW 11460
Ocean (přepad vepředu)	8855	1700 x 750	570	XL	SW 11461
Ocean (přepad vzadu)	8765	1700 x 800	570	XL	SW 13636
Ocean (přepad vepředu)	8865	1700 x 800	570	XL	SW 13645
Ocean (přepad vzadu)	8856	1800 x 800	570	XL	SW 11458
Ocean (přepad vepředu)	8857	1800 x 800	570	XL	SW 11459
Ocean Lowline (přepad vzadu)	8841	1500 x 700	555	XL	SW 11480

Speciální program					
Bette – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Ocean Lowline (přepad vepředu)	8842	1500 x 700	555	XL	SW 11481
Ocean Lowline (přepad vzadu)	8830	1600 x 700	555	XL	SW 11438
Ocean Lowline (přepad vepředu)	8831	1600 x 700	555	XL	SW 11439
Ocean Lowline (přepad vzadu)	8832	1700 x 700	555	XL	SW 11440
Ocean Lowline (přepad vepředu)	8833	1700 x 700	555	XL	SW 11441
Ocean Lowline (přepad vzadu)	8834	1700 x 750	555	XL	SW 11442
Ocean Lowline (přepad vepředu)	8835	1700 x 750	555	XL	SW 11443
Ocean Lowline (přepad vzadu)	8836	1700 x 800	555	XL	SW 11444
Ocean Lowline (přepad vepředu)	8837	1700 x 800	555	XL	SW 11445
Ocean Lowline (přepad vzadu)	8838	1800 x 800	555	XL	SW 11446
Ocean Lowline (přepad vepředu)	8839	1800 x 800	555	XL	SW 11447
One	3310	1600 x 700	570	XL	SW 11470
One	3311	1700 x 700	570	XL	SW 11471
One	3312	1700 x 750	570	XL	SW 11472
One	3313	1800 x 800	570	XL	SW 11473
One	3314	1900 x 900	570	XL	SW 11474
One Relax	3323	1800 x 800	570	XL	SW 11468
One Relax	3324	1900 x 900	570	XL	SW 11469
One Relax	3325	2000 x 900	570	XL	SW 11475
Pool oválná	6050	1640 × 960	570		SW 13616
Pool I (levá)	6052	1610 × 1020	570		SW 13617
Pool I (pravá)	6053	1610 × 1020	570		SW 13618
Pool II (levá)	6054	1640 × 960	570		SW 13619
Pool II (pravá)	6055	1640 × 960	570		SW 13620
Pool III (levá)	6056	1600 x 1130	570		SW 13621
Pool III (pravá)	6057	1600 x 1130	570		SW 13622
Profi – Form, konec pro nohy vlevo	2942/E83	1600 x 700	555	Standard	SW 10040
Profi – Form, konec pro nohy vpravo	2942/E82	1600 x 700	555	Standard	SW 10035
Profi – Form, konec pro hlavu vlevo	2942/E80	1600 x 700	555	Standard	SW 10050
Profi – Form, konec pro hlavu vpravo	2942/E81	1600 x 700	555	Standard	SW 10045
Profi – Form konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	2942-E80/E82	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13552
Profi – Form konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	2942-E81/E83	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13550
Profi – Form konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	2942-E80/E82	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13556
Profi – Form konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	2942-E81/E83	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13554
Profi – Form, konec pro nohy vlevo	2943/E83	1600 x 750	555	Standard	SW 10060
Profi – Form, konec pro nohy vpravo	2943/E82	1600 x 750	555	Standard	SW 10055
Profi – Form, konec pro hlavu vlevo	2943/E80	1600 x 750	555	Standard	SW 10070
Profi – Form, konec pro hlavu vpravo	2943/E81	1600 x 750	555	Standard	SW 10065
Profi – Form konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	2943-E80/E82	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13560
Profi – Form konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	2943-E81/E83	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13558
Profi – Form konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	2943-E80/E82	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13564
Profi – Form konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	2943-E81/E83	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13562
Profi – Form, konec pro nohy vlevo	2945/E83	1700 x 700	555	Standard	SW 10080

*1 výřez pro roh na rovné přední straně

*2 výřez pro roh na šikmé přední straně

Speciální program					
Bette – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Profi – Form, konec pro nohy vpravo	2945/E82	1700 x 700	555	Standard	SW 10075
Profi – Form, konec pro hlavu vlevo	2945/E80	1700 x 700	555	Standard	SW 10090
Profi – Form, konec pro hlavu vpravo	2945/E81	1700 x 700	555	Standard	SW 10085
Profi – Form konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	2945-E80/E82	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13568
Profi – Form konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	2945-E81/E83	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13566
Profi – Form konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	2945-E80/E82	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13572
Profi – Form konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	2945-E81/E83	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13570
Profi – Form, konec pro nohy vlevo	2947/E83	1700 x 750	555	Standard	SW 10100
Profi – Form, konec pro nohy vpravo	2947/E82	1700 x 750	555	Standard	SW 10095
Profi – Form, konec pro hlavu vlevo	2947/E80	1700 x 750	555	Standard	SW 10110
Profi – Form, konec pro hlavu vpravo	2947/E81	1700 x 750	555	Standard	SW 10105
Profi – Form konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	2947-E80/E82	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13576
Profi – Form konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	2947-E81/E83	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13574
Profi – Form konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	2947-E80/E82	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13580
Profi – Form konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	2947-E81/E83	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13578
Select	3410	1600 x 700	570	XL	SW 11423
Select konec pro nohy vpravo Přepad vepředu + vzadu	3420/3430	1600 x 700	570	XL	SW 11427
Select	3411	1700 x 700	570	XL	SW 11424
Select konec pro nohy vpravo Přepad vepředu + vzadu	3421/3431	1700 x 700	570	XL	SW 11429
Select	3412	1700 x 750	570	XL	SW 11425
Select konec pro nohy vpravo Přepad vepředu + vzadu	3422/3432	1700 x 750	570	XL	SW 11431
Select	3413	1800 x 800	570	XL	SW 11426
Select konec pro nohy vpravo Přepad vepředu + vzadu	3423/3433	1800 x 800	570	XL	SW 11433
Select Duo	3472	1700 x 750	570	XL	SW 12061
Select Duo	3473	1800 x 800	570	XL	SW 12062
Sada	2560	1500 x 750	555	XL	SW 12055
Sada	3650	1600 x 700	570	XL	06014
Sada	3660	1600 x 750	555	XL	06012
Sada	3560	1650 × 750	570	XL	SW 12064
Sada	3060	1700 x 750	570	XL	SW 10001
Sada	3760	1700 x 800	570	XL	SW 11066
Sada	3860	1800 x 800	570	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10014
Space S, roh vlevo	1130	1700 x 750	555		SW 16159
Space S, roh vpravo	1140	1700 x 750	555		SW 16160
Space M, roh vlevo	1131	1700 x 900	555		SW 16161
Space M, roh vpravo	1141	1700 x 900	555		SW 16162
Space L, roh vlevo	1132	1700 x 1300	555		SW 16157
Space L, roh vpravo	1142	1700 x 1300	555		SW 16158
Starlet	1210	1500 x 800	570	XL	SW 16152

*1 výřez pro roh na rovné přední straně

*2 výřez pro roh na šikmé přední straně

Speciální program					
Bette – vanová podpora					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Starlet	2590	1570 x 700	570	XL	SW 12465
Starlet	2540	1600 x 650	570	XL	SW 12453
Starlet	1220	1600 x 700	570	XL	SW 12467
Starlet	1230	1650 x 700	570	XL	SW 11449
Starlet	1730	1700 x 700	570	XL	SW 12468
Starlet	1380	1700 x 750	570	XL	SW 12469
Starlet	1450	1750 x 800	570	XL	SW 12470
Starlet	1430	1800 x 750	555	XL	SW 12471
Starlet	1630	1800 x 800	570	XL	SW 12472
Starlet	1631	1850 x 850	570	XL	SW 16156
Starlet	1830	1900 x 900	570	XL	SW 13631
Starlet (šestihranná)	2040	1880 x 700	555	XL	SW 12454
Starlet (šestihranná)	2060	2000 x 750	555	XL	SW 12455
Starlet (šestihranná)	2080	2100 x 800	570	XL	SW 12456
Starlet Flair (oválná)	8772	1580 x 680	570	XL	SW 13613
Starlet Flair (oválná)	8773	1680 x 730	570	XL	SW 13614
Starlet Flair (oválná)	8774	1780 x 780	570	XL	SW 13608
Starlet Flair (oválná)	8775	1880 x 880	570	XL	SW 13646
Starlet Octa	2330	1600 x 700	570	XL	SW 12461
Starlet Octa	2350	1700 x 750	555	XL	SW 12460
Starlet Octa	2370	1800 x 800	555	XL	SW 12459
Starlet (oválná)	2700	1500 x 800	570		SW 16153
Starlet (oválná)	2720	1650 x 750	570	XL	SW 12495
Starlet (oválná)	2680	1750 x 800	570	XL	SW 12494
Starlet (oválná)	2740	1850 x 850	570	XL	SW 12466
Starlet (oválná)	2745	1950 x 950	570	XL	SW 13632
Starlet 1	8300	1650 x 750	570	XL	SW 12482
Starlet 1	8310	1750 x 800	570	XL	SW 12483
Starlet 1	8320	1850 x 850	570	XL	SW 12484
Starlet 2 (částečně oválná)	8330	1650 x 750	570	XL	SW 12485
Starlet 2 (částečně oválná)	8340	1750 x 800	570	XL	SW 12486
Starlet 2 (částečně oválná)	8350	1850 x 850	570	XL	SW 12487
Starlet 3	8360	1810 x 750	570	XL	SW 12488
Starlet 3	8370	1920 x 800	570	XL	SW 12489
Starlet 3	8380	2030 x 850	570	XL	SW 12490
Starlet 4	6650	1650 x 750	570	XL	SW 13584
Starlet 4	6660	1750 x 800	570	XL	SW 13606
Starlet 4	6670	1850 x 850	570	XL	SW 13585
Starlet 5	6680	1650 x 750	570	XL	SW 13607
Starlet 5	6690	1750 x 800	570	XL	SW 13586
Starlet 5	6700	1850 x 850	570	XL	SW 13595
Starlet Spirit	1384	1700 x 750	570	XL	SW 16154
Starlet Spirit	1634	1800 x 800	570	XL	SW 16155

Speciální program					
Bette – podpora pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Caro (pětihranná)	8019	750 x 900 x 35	140		SD 22705
Caro (pětihranná)	5319	800 x 800 x 35	140		SD 22706
Caro (pětihranná)	6704	800 x 900 x 35	140		SD 22707
Caro (pětihranná)	8059	900 x 750 x 35	140		SD 22708
Caro (pětihranná)	6710	900 x 800 x 35	140		SD 22709
Caro (pětihranná)	7189	900 x 900 x 35	140		SD 22710
Caro (pětihranná)	7219	1000 x 1000 x 35	140		SD 22711
Caro (pětihranná)	8020	750 x 900 x 65	170		SD 22000
Caro (pětihranná)	5320	800 x 800 x 65	170		SD 22004
Caro (pětihranná)	6705	800 x 900 x 65	170		SD 22724
Caro (pětihranná)	8060	900 x 750 x 65	170		SD 22001
Caro (pětihranná)	6711	900 x 800 x 65	170		SD 22078
Caro (pětihranná)	7190	900 x 900 x 65	170		SD 21085
Caro (pětihranná)	7220	1000 x 1000 x 65	170		SD 22075
Corner (čtvtkruhová)	8119	750 x 900 x 35	140		SD 22712
Corner (čtvtkruhová)	5399	800 x 800 x 35	140		SD 22713
Corner (čtvtkruhová)	5401	800 x 900 x 35	140		SD 22012
Corner (čtvtkruhová)	6737	800 x 1000 x 35	140		SD 22714
Corner (čtvtkruhová)	5431	800 x 1200 x 35	140		SD 22742
Corner (čtvtkruhová)	8159	900 x 750 x 35	140		SD 22717
Corner (čtvtkruhová)	5404	900 x 800 x 35	140		SD 22011
Corner (čtvtkruhová)	5429	900 x 900 x 35	140		SD 22718
Corner (čtvtkruhová)	5461	900 x 1000 x 35	140		SD 22741
Corner (čtvtkruhová)	5471	900 x 1200 x 35	140		SD 22770
Corner (čtvtkruhová)	6743	1000 x 800 x 35	140		SD 22719
Corner (čtvtkruhová)	5464	1000 x 900 x 35	140		SD 22743
Corner (čtvtkruhová)	5459	1000 x 1000 x 35	140		SD 22722
Corner (čtvtkruhová)	5434	1200 x 800 x 35	140		SD 22745
Corner (čtvtkruhová)	5475	1200 x 900 x 35	140		SD 22771
Corner (čtvtkruhová)	5467	1200 x 1200 x 35	140		SD 22740
Corner (čtvtkruhová)	8120	750 x 900 x 65	170		SD 22006
Corner (čtvtkruhová)	5400	800 x 800 x 65	170		SD 21164
Corner (čtvtkruhová)	5402	800 x 900 x 65	170		SD 22098
Corner (čtvtkruhová)	6738	800 x 1000 x 65	170		SD 22715
Corner (čtvtkruhová)	5432	800 x 1200 x 65	170		SD 22739
Corner (čtvtkruhová)	8160	900 x 750 x 65	170		SD 22007
Corner (čtvtkruhová)	5405	900 x 800 x 65	170		SD 22097
Corner (čtvtkruhová)	5430	900 x 900 x 65	170		SD 21099
Corner (čtvtkruhová)	5462	900 x 1000 x 65	170		SD 22735
Corner (čtvtkruhová)	5472	900 x 1200 x 65	170		SD 22772
Corner (čtvtkruhová)	6744	1000 x 800 x 65	170		SD 22720
Corner (čtvtkruhová)	5465	1000 x 900 x 65	170		SD 22744
Corner (čtvtkruhová)	5460	1000 x 1000 x 65	170		SD 21150
Corner (čtvtkruhová)	5435	1200 x 800 x 65	170		SD 22734
Corner (čtvtkruhová)	5476	1200 x 900 x 65	170		SD 22773
Corner (čtvtkruhová)	5468	1200 x 1200 x 65	170		SD 22754
DELTA	5660	800 x 750 x 280	435		SD 20025
DELTA	5810	800 x 800 x 280	435		SD 20020
DELTA	5960	800 x 900 x 280	435		SD 21093
DELTA	5740	900 x 700 x 280	435		SD 21092
DELTA	5760	900 x 750 x 280	435		SD 20035

Speciální program					
Bette – podpěra pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
DELTA	5910	900 x 900 x 280	435		SD 20030
DELTA	5510	1000 x 800 x 280	435		SD 20013
DELTA	5610	1000 × 1000 × 280	435		SD 21095
DELTA	5860	1200 x 800 x 280	435		SD 21094
Floor	5831	800 x 800	140		SD 22813
Floor	5711	900 x 700	140		SD 22814
Floor	5841	900 x 750	140		SD 22815
Floor	8751	900 x 800	140		SD 22816
Floor	5931	900 x 900	140		SD 22817
Floor	5881	1000 x 700	140		SD 22818
Floor	1651	1000 × 750	140		SD 22819
Floor	5491	1000 x 800	140		SD 22820
Floor	1661	1000 x 900	140		SD 22821
Floor	5941	1000 × 1000	140		SD 22822
Floor	8732	1100 × 750	140		SD 21061
Floor	8731	1100 x 800	140		SD 22823
Floor	8631	1100 x 900	140		SD 22824
Floor	8735	1100 × 1000	140		SD 22825
Floor	1672	1200 x 700	140		SD 25410
Floor	1671	1200 × 750	140		SD 22826
Floor	1681	1200 x 800	140		SD 22827
Floor	1261	1200 x 900	140		SD 22828
Floor	8661	1200 × 1000	140		SD 22829
Floor	8721	1200 × 1200	140		SD 22830
Floor	5797	1300 × 750	140		SD 21060
Floor	5793	1300 x 800	140		SD 22831
Floor	5791	1300 x 900	140		SD 22832
Floor	5794	1300 × 1000	140		SD 22833
Floor	5803	1400 x 700	140		SD 25405
Floor	5802	1400 × 750	140		SD 22698
Floor	5801	1400 x 800	140		SD 22834
Floor	5836	1400 x 900	140		SD 22835
Floor	5851	1400 × 1000	140		SD 22836
Floor	5938	1500 x 700	140		SD 25406
Floor	5939	1500 x 750	140		SD 25407
Floor	5937	1500 x 800	140		SD 22837
Floor	5936	1500 x 900	140		SD 22838
Floor	5946	1500 x 1000	140		SD 22839
Floor	5948	1600 x 700	140		SD 25408
Floor	5949	1600 x 750	140		SD 25409
Floor	5957	1600 x 800	140		SD 22840
Floor	5966	1600 x 900	140		SD 22841
Floor	5969	1600 x 1000	140		SD 22842
Floor	5994	1700 x 750	140		SD 22843
Floor	5989	1700 x 800	140		SD 21178
Floor	5991	1700 x 900	140		SD 22844
Floor	5817	1700 x 1000	140		SD 22845
Floor	5981	1800 x 800	140		SD 22846
Floor	5988	1800 x 900	140		SD 22847
Floor	5818	1800 x 1000	140		SD 22848
Floor Caro (pětihranná)	7191	900 x 900	140		SD 21076

Speciální program					
Bette – podpěra pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Floor Caro (pětihranná)	7211	1000 × 1000	140		SD 21077
Floor Corner (čtvrtkruhová)	6731	800 x 1000	140		SD 21078
Floor Corner (čtvrtkruhová)	5421	900 x 900	140		SD 21079
Floor Corner (čtvrtkruhová)	6751	1000 x 800	140		SD 21080
Floor Corner (čtvrtkruhová)	5451	1000 × 1000	140		SD 21081
Floor Side	3381	900 x 900	140		SD 21062
Floor Side	3388	1000 x 800	140		SD 21063
Floor Side	3385	1000 x 900	140		SD 21064
Floor Side	3382	1000 × 1000	140		SD 21065
Floor Side	3374	1100 x 800	140		SD 25400
Floor Side	3396	1100 x 900	140		SD 21179
Floor Side	3387	1200 x 800	140		SD 21066
Floor Side	3380	1200 x 900	140		SD 21067
Floor Side	3383	1200 × 1000	140		SD 21068
Floor Side	3391	1200 × 1200	140		SD 21069
Floor Side	3384	1400 x 900	140		SD 21070
Floor Side	3398	1300 x 900	140		SD 21174
Floor Side	3399	1300 × 1000	140		SD 21175
Floor Side	3379	1400 x 800	140		SD 21176
Floor Side	3386	1400 × 1000	140		SD 21071
Floor Side	3394	1400 × 1200	140		SD 21170
Floor Side	3393	1500 x 900	140		SD 21171
Floor Side	3389	1500 x 1000	140		SD 21072
Floor Side	3395	1500 x 1200	140		SD 21172
Floor Side	3375	1600 x 800	140		SD 25401
Floor Side	3390	1600 x 900	140		SD 21073
Floor Side	3397	1600 x 1000	140		SD 21177
Floor Side	3392	1600 x 1200	140		SD 21173
Floor Side	3376	1700 x 900	140		SD 25402
Floor Side	3377	1800 x 900	140		SD 25403
Floor Side	3378	1800 x 1000	140		SD 25404
Quinta	5700	700 x 700 x 150	305		SD 21090
Quinta	5370	700 x 750 x 150	305		SD 22058
Quinta	5540	750 × 750 × 150	305		SD 21097
Quinta	5690	800 x 700 x 150	305		SD 22041
Quinta	5650	800 x 750 x 150	305		SD 20005
Quinta	5800	800 x 800 x 150	305		SD 20000
Quinta	5790	850 x 700 x 150	305		SD 22042
Quinta	1910	850 × 750 × 150	305		SD 22059
Quinta	1920	850 × 850 × 150	305		SD 22060
Quinta	8620	900 x 600 x 150	305		SD 22040
Quinta	5730	900 x 700 x 150	305		SD 20016
Quinta	5750	900 x 750 x 150	305		SD 20015
Quinta	5950	900 x 800 x 150	305		SD 20014
Quinta	1900	900 x 850 x 150	305		SD 22062
Quinta	5900	900 x 900 x 150	305		SD 20010
Quinta	5890	1000 x 700 x 150	305		SD 22043
Quinta	5560	1000 × 750 × 150	305		SD 21168
Quinta	5500	1000 x 800 x 150	305		SD 20011
Quinta	5390	1000 x 900 x 150	305		SD 22044
Quinta	5600	1000 × 1000 × 150	305		SD 20012

Speciální program				
Bette – podpěra pro sprchovou vaničku				
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ
				Rozměry v mm Číslo výrobku
Quinta	8700	1050 × 750 × 150	305	SD 22061
Quinta	8740	1100 × 800 × 150	305	SD 22081
Quinta	8650	1100 × 900 × 150	305	SD 22050
Quinta	5990	1200 × 700 × 150	305	SD 22045
Quinta	5580	1200 × 750 × 150	305	SD 22046
Quinta	5850	1200 × 800 × 150	305	SD 21091
Quinta	1290	1200 × 900 × 150	305	SD 22047
Quinta	8680	1200 × 1000 × 150	305	SD 22048
Quinta	5640	1200 × 1200 × 150	305	SD 22049
SUPRA	5720	700 × 700 × 65	170	SD 21153
SUPRA	5360	750 × 700 × 65	170	SD 22025
SUPRA	5530	750 × 750 × 65	170	SD 21160
SUPRA	5680	800 × 700 × 65	170	SD 22026
SUPRA	5670	800 × 750 × 65	170	SD 21154
SUPRA	5820	800 × 800 × 65	170	SD 21152
SUPRA	5780	850 × 700 × 65	170	SD 22027
SUPRA	1570	850 × 750 × 65	170	SD 22090
SUPRA	1590	850 × 850 × 65	170	SD 22094
SUPRA	8610	900 × 600 × 65	170	SD 22024
SUPRA	5710	900 × 700 × 65	170	SD 21169
SUPRA	5770	900 × 750 × 65	170	SD 21151
SUPRA	5970	900 × 800 × 65	170	SD 21155
SUPRA	1560	900 × 850 × 65	170	SD 22054
SUPRA	5920	900 × 900 × 65	170	SD 21156
SUPRA	5880	1000 × 700 × 65	170	SD 22055
SUPRA	5550	1000 × 750 × 65	170	SD 21087
SUPRA	5520	1000 × 800 × 65	170	SD 21157
SUPRA	5380	1000 × 900 × 65	170	SD 22028
SUPRA	5620	1000 × 1000 × 65	170	SD 21159
SUPRA	8690	1050 × 750 × 65	170	SD 22080
SUPRA	8726	1100 × 700 × 65	170	SD 22785
SUPRA	8728	1100 × 750 × 65	170	SD 22786
SUPRA	8730	1100 × 800 × 65	170	SD 22085
SUPRA	8640	1100 × 900 × 65	170	SD 22029
SUPRA	8738	1100 × 1000 × 65	170	SD 22787
SUPRA	8744	1100 × 1100 × 65	170	SD 22788
SUPRA	5980	1200 × 700 × 65	170	SD 22057
SUPRA	5570	1200 × 750 × 65	170	SD 22031
SUPRA	5870	1200 × 800 × 65	170	SD 21158
SUPRA	1690	1200 × 900 × 65	170	SD 22032
SUPRA	8670	1200 × 1000 × 65	170	SD 22033
SUPRA	8665	1200 × 1100 × 65	170	SD 22789
SUPRA	5630	1200 × 1200 × 65	170	SD 22034
SUPRA	5787	1300 × 800 × 65	170	SD 22806
SUPRA	5796	1300 × 900 × 65	170	SD 22790
SUPRA	5789	1300 × 1000 × 65	170	SD 22807
SUPRA	5825	1400 × 700 × 65	170	SD 22760
SUPRA	5815	1400 × 750 × 65	170	SD 22762
SUPRA	5805	1400 × 800 × 65	170	SD 22750
SUPRA	5835	1400 × 900 × 65	170	SD 22756
SUPRA	5839	1400 × 1000 × 65	170	SD 22791

Speciální program				
Bette – podpěra pro sprchovou vaničku				
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ
				Rozměry v mm Číslo výrobku
SUPRA	5915	1500 × 700 × 65	170	SD 22726
SUPRA	5925	1500 × 750 × 65	170	SD 22727
SUPRA	5933	1500 × 800 × 65	170	SD 22802
SUPRA	5935	1500 × 900 × 65	170	SD 22751
SUPRA	5945	1500 × 1000 × 65	170	SD 22752
SUPRA	5985	1500 × 1500 × 65	170	SD 22753
SUPRA	5952	1600 × 700 × 65	170	SD 22792
SUPRA	5954	1600 × 750 × 65	170	SD 22793
SUPRA	5956	1600 × 800 × 65	170	SD 22803
SUPRA	5962	1600 × 900 × 65	170	SD 22794
SUPRA	5968	1600 × 1000 × 65	170	SD 22804
SUPRA	5993	1700 × 700 × 65	170	SD 22764
SUPRA	5997	1700 × 750 × 65	170	SD 22765
SUPRA	5972	1700 × 800 × 65	170	SD 22699
SUPRA	5999	1700 × 900 × 65	170	SD 22795
SUPRA	5807	1700 × 1000 × 65	170	SD 22812
SUPRA	5987	1800 × 800 × 65	170	SD 22805
SUPRA	5983	1800 × 900 × 65	170	SD 22796
SUPRA	5809	1800 × 1000 × 65	170	SD 22809
ULTRA **	5719	700 × 700 x25	116	SD 22748 SF
ULTRA **	5529	750 × 750 × 25	116	SD 22702 SF
ULTRA **	5840	750 × 900 × 25	116	SD 21873 SF
ULTRA **	1650	750 × 1000 × 25	116	SD 21838 SF
ULTRA **	5679	800 × 700 × 25	116	SD 22700 SF
ULTRA **	5669	800 × 750 × 25	116	SD 21872 SF
ULTRA **	5830	800 × 800 × 25	116	SD 21874 SF
ULTRA **	8750	800 × 900 × 25	116	SD 21867 SF
ULTRA **	1680	800 × 1200 × 25	116	SD 21866 SF
ULTRA **	8600	900 × 600 × 25	116	SD 22020 SF
ULTRA **	5709	900 × 700 × 25	116	SD 21839 SF
ULTRA **	1559	900 × 850 × 25	116	SD 22746 SF
ULTRA **	5930	900 × 900 × 25	116	SD 21010 SF
ULTRA **	1660	900 × 1000 x25	116	SD 21837 SF
ULTRA **	8630	900 × 1100 × 25	116	SD 21836 SF
ULTRA **	1260	900 × 1200 × 25	116	SD 21833 SF
ULTRA **	5879	1000 × 700 × 25	116	SD 22728 SF
ULTRA **	5490	1000 × 800 x25	116	SD 21863 SF
ULTRA **	5940	1000 × 1000 × 25	116	SD 21017 SF
ULTRA	5719	700 × 700 × 25	130	SD 22748
ULTRA	5529	750 × 750 × 25	130	SD 22702
ULTRA	5679	800 × 700 × 25	130	SD 22700
ULTRA	5669	800 × 750 × 25	130	SD 22703
ULTRA	5830	800 × 800 × 25	130	SD 21089
ULTRA	1589	850 × 850 × 25	130	SD 22774
ULTRA	8600	900 × 600 × 25	130	SD 22020
ULTRA	5709	900 × 700 × 25	130	SD 22701
ULTRA	5840	900 × 750 × 25	130	SD 22063
ULTRA	8750	900 × 800 × 25	130	SD 22084
ULTRA	1559	900 × 850 × 25	130	SD 22746
ULTRA	5930	900 × 900 × 25	130	SD 21088
ULTRA	5879	1000 × 700 × 25	130	SD 22728

** Pro podlahové odtoky s výškou do 80 mm, např. Viega Tempoplex

Speciální program					
Bette – podpěra pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
ULTRA	1650	1000 x 750 x 25	130		SD 22079
ULTRA	5490	1000 x 800 x 25	130		SD 22051
ULTRA	1660	1000 x 900 x 25	130		SD 22052
ULTRA	5940	1000 x 1000 x 25	130		SD 22023
ULTRA	8710	1050 x 750 x 35	130		SD 22091
ULTRA	8725	1100 x 700 x 35	130		SD 22775
ULTRA	8727	1100 x 750 x 35	130		SD 22776
ULTRA	8729	1100 x 800 x 35	130		SD 22093
ULTRA	8630	1100 x 900 x 35	130		SD 22021
ULTRA	8737	1100 x 1000 x 35	130		SD 22777
ULTRA	8743	1100 x 1100 x 35	130		SD 22778
ULTRA	5979	1200 x 700 x 35	130		SD 22729
ULTRA	1670	1200 x 750 x 35	130		SD 22092
ULTRA	1680	1200 x 800 x 35	130		SD 22053
ULTRA	1260	1200 x 900 x 35	130		SD 22086
ULTRA	8660	1200 x 1000 x 35	130		SD 22022
ULTRA	8664	1200 x 1100 x 35	130		SD 22779
ULTRA	8720	1200 x 1200 x 35	130		SD 22082
ULTRA	5786	1300 x 800 x 35	130		SD 22808
Ultra	5784	1300 x 700 x 35	130		SD 25413
Ultra	5785	1300 x 750 x 35	130		SD 25414
ULTRA	5795	1300 x 900 x 35	130		SD 22780
ULTRA	5788	1300 x 1000 x 35	130		SD 22797
ULTRA	5826	1300 x 1300 x 25	130		SD 21074
ULTRA	5824	1400 x 700 x 35	130		SD 22757
ULTRA	5814	1400 x 750 x 35	130		SD 22761
ULTRA	5804	1400 x 800 x 35	130		SD 22738
ULTRA	5834	1400 x 900 x 35	130		SD 22755
ULTRA	5838	1400 x 1000 x 35	130		SD 22781
ULTRA	5828	1400 x 1400 x 35	130		SD 21075
ULTRA	5914	1500 x 700 x 35	130		SD 22782
ULTRA	5924	1500 x 750 x 35	130		SD 22737
ULTRA	5932	1500 x 800 x 35	130		SD 22798
ULTRA	5934	1500 x 900 x 35	130		SD 22736
ULTRA	5944	1500 x 1000 x 35	130		SD 22747
ULTRA	5984	1500 x 1500 x 35	130		SD 22749
ULTRA	5951	1600 x 700 x 35	130		SD 22783
ULTRA	5953	1600 x 750 x 35	130		SD 22768
ULTRA	5955	1600 x 800 x 35	130		SD 22799
ULTRA	5961	1600 x 900 x 35	130		SD 22769
ULTRA	5967	1600 x 1000 x 35	130		SD 22800
ULTRA	5992	1700 x 700 x 35	130		SD 22758
ULTRA	5996	1700 x 750 x 35	130		SD 22763
ULTRA	5971	1700 x 800 x 35	130		SD 22849
ULTRA	5998	1700 x 900 x 35	130		SD 22767
ULTRA	5806	1700 x 1000 x 35	130		SD 22811
ULTRA	5986	1800 x 800 x 35	130		SD 22801
ULTRA	5982	1800 x 900 x 35	130		SD 22784
ULTRA	5808	1800 x 1000 x 35	130		SD 22810
ULTRA	5973	1900 x 900 x 35	130		SD 25411
ULTRA	5974	2000 x 900 x 35	130		SD 25412

Speciální program					
Duravit – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Darling	700244	1800 x 800	580	XL	SW 14644
Darling	700245	1900 x 900	580	XL	SW 14645
Darling, roh vlevo	700238	1600 x 700	580	XL	SW 14642
Darling, roh vpravo	700239	1600 x 700	580	XL	SW 14633
Darling, roh vlevo	700240	1700 x 700	580	XL	SW 14634
Darling, roh vpravo	700241	1700 x 700	580	XL	SW 14641
Darling, roh vlevo	700242	1700 x 750	580	XL	SW 14643
Darling, roh vpravo	700243	1700 x 750	580	XL	SW 14635
Daro	700027	1700 x 750	570	XL	SW 14654
Daro	700028	1800 x 800	570	XL	SW 14655
D-Code	700096	1600 x 700	570	XL	SW 14676
D-Code, odtok uprostřed	700097	1700 x 700	570	XL	SW 14677
D-Code	700098	1700 x 700	570	XL	SW 14678
D-Code, odtok uprostřed	700099	1700 x 750	570	XL	SW 14679
D-Code	700100	1700 x 750	570	XL	SW 14680
D-Code, odtok uprostřed	700101	1800 x 800	570	XL	SW 14681
D-Code (šestihranná)	700138	1900 x 900	570		SW 14683
D-Code rohová vanová podpěra	700137	1400 x 1400	570		SW 14682
Durastyle, záďové zkosení vlevo/vpravo	700292/700293	1600 x 700	570	XL	SW 14627
Durastyle, záďové zkosení vlevo/vpravo	700294/700295	1700 x 700	570	XL	SW 14628
Durastyle, záďové zkosení vlevo/vpravo	700296/700297	1700 x 750	570	XL	SW 14629
Durastyle se 2 záďovými zkoseními	700298	1800 x 800	570	XL	SW 14640
Durastyle se 2 záďovými zkoseními	700299	1900 x 900	570	XL	SW 14698
Durastyle	700231	1700 x 750	460	XL	SW 14647
Paiova levá	700212	1700 x 1000	570		SW 14692
Paiova pravá	700213	1700 x 1000	570		SW 14693
Paiova vanový schod P/L		1690 x 380 x 150	150		STUFE16938
Paiova levá	700214	1700 x 1300	570		SW 14694
Paiova pravá	700215	1700 x 1300	570		SW 14695
Paiova vanový schod P/L		1700 x 680 x 150	150		STUFE17068
Paiova levá	700216	1800 x 1400	570		SW 14696
Paiova pravá	700217	1800 x 1400	570		SW 14697
Paiova vanový schod P/L		1800 x 720 x 150	150		STUFE18072
PuraVida	700181	1700 x 750	570	XL	SW 14691
PuraVida	700182	1800 x 800	570	XL	SW 14688
PuraVida	700183	1900 x 900	570	XL	SW 14689
PuraVida (oválná)	700184	2000 x 1000	570		SW 14690
Starck	700334	1700 x 700	570	XL	SW 17101
Starck	700335	1700 x 750	570	XL	SW 17102
Starck	700336	1700 x 800	570	XL	SW 17103
Starck	700337	1700 x 900	570	XL	SW 17104
Starck	700338	1800 x 800	570	XL	SW 17105
Starck	700339	1800 x 900	570	XL	SW 17106
Starck	700340	1900 x 900	570	XL	SW 17107
Starck	700341	2000 x 1000	570	XL	SW 17108
Starck (oválná)	700009	1800 x 800	570		SW 14659
Starck (oválná)	700011	1900 x 900	570		SW 14660
Starck bez záďového zkosení	700048	1800 x 900	570	XL	SW 14668
Starck s 1 záďovým zkosením	700050	1800 x 900	570	XL	SW 14669
Starck se 2 záďovými zkoseními	700052	1800 x 900	570	XL	SW 14670

Speciální program					
Duravit – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Vero	700132	1700 x 700	570	XL	SW 17115
Vero, záďové zkosení vpravo	700134	1700 x 750	570	XL	SW 17109
Vero, záďové zkosení vlevo	700133	1700 x 750	570	XL	SW 17111
Vero	700135	1800 x 800	570	XL	SW 17112
Vero	700414	1900 x 900	570	XL	SW 17114
Vero Air	700411	1700 x 700	570	XL	SW 17116
Vero Air, odtok u nohou	700412	1700 x 750	570	XL	SW 17110
Vero Air	700413	1800 x 800	570	XL	SW 17113
2 x 3 (šestihranná)	700023	1900 x 900	570		SW 14656
2 x 3 (šestihranná)	700024	2000 x 1000	570		SW 14661
2nd floor (obdélníková)	700074	1700 x 700	570	XL	SW 14672
2nd floor (obdélníková)	700075	1700 x 750	570	XL	SW 14673
2nd floor (obdélníková)	700076	1800 x 800	570	XL	SW 14674

Duravit – podpěra pro sprchovou vaničku

Speciální program					
Duravit – podpěra pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
D-Code	720101	800 x 800 x 65	170		SD 22990
D-Code	720104	900 x 750 x 65	170		SD 22991
D-Code	720105	900 x 800 x 65	170		SD 22992
D-Code	720102	900 x 900 x 65	170		SD 22993
D-Code	720093	1000 x 700 x 65	170		SD 22945
D-Code	720106	1000 x 800 x 65	170		SD 22994
D-Code	720107	1000 x 900 x 65	170		SD 22995
D-Code	720103	1000 x 1000 x 65	170		SD 22996
D-Code	720113	1200 x 800 x 65	170		SD 22943
D-Code	720164	1600 x 750 x 65	170		SD 22944
D-Code (čtvrťkruhová)	720108	900 x 900 x 65	170		SD 22997
D-Code (čtvrťkruhová)	720070	1000 x 1000 x 65	170		SD 22998
Happy D	720020	900 x 900 x 80	170		SD 22965
Happy D	720024	1000 x 800 x 80	170		SD 22967
Happy D	720022	1000 x 1000 x 80	170		SD 22966
Happy D	720026	1200 x 900 x 80	170		SD 22968
PuraVida	720077	900 x 900	140		SD 22947
PuraVida	720078	1200 x 800	140		SD 22946
Starck	720014	800 x 1000 x 65	170		SD 22959
Starck	720015	900 x 1000 x 65	170		SD 22960
Starck	720016	800 x 1200 x 65	170		SD 22961
Starck	720017	900 x 1200 x 65	170		SD 22962
Starck	720123	1000 x 1200 x 65	170		SD 22963
Starck	720019	1400 x 750 x 65	170		SD 22964
Starck	720018	1200 x 1000 x 80	170		SD 22969
Starck	720034	1400 x 700 x 85	170		SD 22972
Starck	720035	1400 x 900 x 85	170		SD 22973
Starck	720036	1500 x 700 x 85	170		SD 22974

Speciální program					
Duravit – podpěra pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Starck	720037	1500 x 750 x 85	170		SD 22975
Starck	720038	1600 x 700 x 85	170		SD 22976
Starck	700039	1600 x 750 x 85	170		SD 22977
Starck	720040	1600 x 900 x 85	170		SD 22978
Starck	720041	1700 x 900 x 85	170		SD 22979
Starck	720042	1800 x 900 x 85	170		SD 22980
Starck (čtvrťkruhová)	720030	900 x 900 x 85	170		SD 22970
Starck (čtvrťkruhová)	720032	1000 x 1000 x 85	170		SD 22971
Starck 3	720009	800 x 800 x 65	170		SD 22950
Starck 3	720012	900 x 750 x 65	170		SD 22953
Starck 3	720013	900 x 800 x 65	170		SD 22954
Starck 3	720010	900 x 900 x 65	170		SD 22951
Starck 3	720011	1000 x 1000 x 65	170		SD 22952
Starck 3 (čtvrťkruhová)	720001	900 x 900 x 65	170		SD 22955
Starck 3 (čtvrťkruhová)	720003	1000 x 1000 x 65	170		SD 22956
Starck 3 (pětihranná)	720005	900 x 900 x 65	170		SD 22957
Starck 3 (pětihranná)	720007	1000 x 1000 x 65	170		SD 22958
2nd floor	720052	800 x 800 x 65	170		SD 22981
2nd floor	720053	800 x 1000 x 65	190		SD 22983
2nd floor	720054	800 x 1200 x 65	190		SD 22984
2nd floor	720055	900 x 900 x 65	190		SD 22982
2nd floor	720056	900 x 1000 x 65	190		SD 22985
2nd floor	720057	900 x 1400 x 65	190		SD 22986
2nd floor	720058	900 x 1800 x 65	190		SD 22987
2nd floor	720059	1000 x 1000 x 65	190		SD 22988
2nd floor	722060	1000 x 1200 x 65	190		SD 22989

Duscholux – vanová podpora

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Ancona 110	603.110	1700 x 750	555	XL	SW 11003
Ancona 112	603.112	1800 x 800	555	XL	SW 11006
Ancona Free-Line 117	603.117	1700 x 750	600	XL	SW 13393
Ancona Free-Line 118	603.118	1800 x 800	600	XL	SW 13387
Ancona Trend 225 / Trend	603225/2259	1800 x 800	600	XL	SW 13367
Ancona Trend 226 / Trend	603226/2269	1900 x 900	600	XL	SW 13384
Ancona Vario 243	603.243	1700 x 800	570	XL	SW 13383
Ancona Vario 242	603.242	1800 x 800	570	XL	SW 10955
Ancona 521	603.521	1900 x 900	570	XL	SW 10958
Blue Line 07	609.007	1700 x 750	540	XL	SW 10995
Cordoba Free-Line 534 (šestihranná)	601.534	2000 x 850	600	XL	SW 13394
Malaga Trend 441 rohová vanová podpora	600.441	1400 x 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 13391
Malaga Trend 441 rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	600.441	1400 x 1400	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 13391A
Malaga 460	600.460	1550 x 1050	570	XL	SW 10985
Malaga 461	600.461	1550 x 1050	570	XL	SW 10984
Malaga 470 (rohová vana)	600.470	1750 x 1100	570	V jedné rovině / poloměr	SW 13368
Malaga 470 rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	600.470	1750 x 1100	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 13368A
Malaga 471 rohová vanová podpora	600.471	1750 x 1100	570	V jedné rovině / poloměr	SW 13369
Malaga 471 rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	600.471	1750 x 1100	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 13369A
Piccolo Duo levá	608.100.100	1700 x 900	570	XL	SW 13374
Piccolo Duo pravá	608.100.200	1700 x 900	570	XL	SW 13375
Piccolo 163	608.163	1600 x 750	570	XL	SW 13379
Piccolo 164	608.164	1600 x 750	570	XL	SW 13380
Piccolo 167	608.167	1650 x 750	570	XL	SW 13372
Piccolo 168	608.168	1650 x 750	570	XL	SW 13373
Piccolo 173	608.173	1750 x 750	570	XL	SW 13381
Piccolo 174	608.174	1750 x 750	570	XL	SW 13382
Piccolo Bella Vita 155	608.155	1600 x 750	600	XL	SW 14819
Piccolo Bella Vita 156	608.156	1600 x 750	600	XL	SW 14818
Piccolo Bella Vita 157	608.157	1750 x 750	600	XL	SW 14817
Piccolo Bella Vita 158	608.158	1750 x 750	600	XL	SW 14816
Piccolo Sky 180	608.180	1750 x 800	570	XL	SW 10982
Piccolo Sky 181	608.181	1750 x 800	570	XL	SW 10983
Piccolo Twin 190	608.190	1600 x 750/420	570	XL	SW 10980
Piccolo Twin 191	608.191	1600 x 750/420	570	XL	SW 10981
Portofino 113 (oválná)	602.113	1800 x 800	570	XL	SW 10987
Portofino 114 (oválná)	602.114	1900 x 800	600	XL	SW 13378
Portofino 115 (oválná)	602.115	1900 x 900	600	XL	SW 13376
Prime-line 245 rohová vanová podpora	615.245	1400 x 1400	600		SW 14835
Prime-line 245 rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	615.245	1400 x 1400	600		SW 14835A
Prime-line 246 rohová vanová podpora bez rohu	615.246	1400 x 1400	600		SW 14836

Duscholux – vanová podpora

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Prime-line 246 rohová vanová podpora bez rohu, s odkládací plochou	615.246	1400 x 1400	600		SW 14836A
Prime-line 247 asymetrická rohová vana	615.247	1540 x 995	600		SW 14837
Prime-line 248 asymetrická rohová vana	615.248	1540 x 995	600		SW 14838
Prime-line 249 asymetrická rohová vana	615.249	1740 x 1095	600		SW 14839
Prime-line 250 asymetrická rohová vana	615.250	1740 x 1095	600		SW 14840
Prime-line 251 asymetrická rohová vana	615.251	1600 x 1000	570		SW 14841
Prime-line 252 asymetrická rohová vana	615.252	1600 x 1000	570		SW 14842
Prime-line 253 asymetrická rohová vana	615.253	1700 x 1200	570		SW 14843
Prime-line 254 asymetrická rohová vana	615.254	1700 x 1200	570		SW 14844
Prime-line 255 šestihranná vana	615.255	1900 x 900	570		SW 14845
Prime-line 257 oválná vana	615.257	1800 x 800	570		SW 14846
Prime-line 259 oválná vana	615.259	2000 x 900	570		SW 14847
Prime-line 260 obdélníková vana	615.260	1700 x 750	570	XL	SW 14848
Prime-line 261 obdélníková vana	615.261	1800 x 750	570	XL	SW 14849
Prime-line 262 obdélníková vana	615.262	1800 x 800	570	XL	SW 14850
Prime-line 263 obdélníková vana	615.263	1900 x 800	570	XL	SW 14851
Prime-line 264 obdélníková vana se zaoblením	615.264	1700 x 750	570	XL	SW 14852
Prime-line 265 obdélníková vana se zaoblením	615.265	1700 x 750	570	XL	SW 14853
Prime-line 266 vana se středovým odtokem, se 2 zaobleními	615.266	1800 x 800	570	XL	SW 14854
Smartline 30 rohová vanová podpora	611.030	1400 x 1400	610	V jedné rovině / poloměr	SW 14800
Smartline 30 rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	611.030	1400 x 1400	610	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14800A
Smartline 31 rohová vanová podpora bez rohu	611.031	1400 x 1400	610	V jedné rovině / poloměr	SW 14810
Smartline 31 rohová vanová podpora bez rohu, s odkládací plochou, pětihranná	611.031	1400 x 1400	610	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14810A
Smartline 32 (šestihranná)	611.032	1900 x 850	630	XL	SW 14801
Smartline 33 (oválná)	611.033	1800 x 800	630	XL	SW 14804
Smartline 34	611.034	1600 x 700	630	XL	SW 14805
Smartline 35	611.035	1600 x 750	630	XL	SW 14806
Smartline 36	611.036	1700 x 700	630	XL	SW 14807
Smartline 37	611.037	1700 x 750	630	XL	SW 14802
Smartline 38 (Duoform)	611.038	1800 x 800	630	XL	SW 14803
Smartline 39 (prostorově úsporná vana)	611.039	1600 x 750	630	XL	SW 14808
Smartline 40 (prostorově úsporná vana)	611.040	1600 x 750	630	XL	SW 14809
Smartline 44	611.044	1600 x 700	630	XL	SW 14826
Smartline 45	611.045	1600 x 750	630	XL	SW 14827
Smartline 46	611.046	1700 x 700	630	XL	SW 14828
Smartline 47	611.047	1700 x 750	630	XL	SW 14829
Softline	612.901	1800 x 800	570		SW 14825

Duscholux – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Ancona Trend 639	663.639	900 x 750 x 50	170		SD 22885
Ancona Trend 640	663.640	800 x 800 x 50	170		SD 22887
Ancona Trend 641	663.641	900 x 900 x 50	170		SD 22851
Ancona Trend 642	663.642	900 x 800 x 50	170		SD 22867
Ancona Trend 645	663.645	1000 x 1000 x 50	170		SD 22850
Ancona Trend 646	663.646	1000 x 800 x 50	170		SD 22870
Ancona Trend 647	663.647	1200 x 800 x 50	170		SD 22876
Ancona Trend 648	663.648	1200 x 900 x 50	170		SD 21573
Ancona Trend 649	663.649	1000 x 900 x 50	170		SD 21548
Ancona Trend 650	663.650	1200 x 1000 x 50	170		SD 21547
Ancona Trend 654	663.654	1600 x 900 x 50	170		SD 22878
Ancona Trend 655	663.655	1700 x 900 x 50	170		SD 22879
Ancona Trend 656	663.656	1800 x 900 x 50	170		SD 22880
Ancona Quadro 915	664.915	1450 x 900 x 35	140		SD 21565
Cordoba Five Trend 871 (pětihránná)	661.871	900 x 900 x 50	170		SD 22869
Cordoba Five Trend 875 (pětihránná)	661.875	1000 x 1000 x 50	170		SD 22868
Eco-line 2	676.074.013	800 x 800	140		SD 22888
Eco-line 2	676.074.113	900 x 900	140		SD 22889
Eco-line 2	676.074.513	1000 x 1000	140		SD 22890
Malaga Circle 774 (půlkruhová)	660.774	1000 x 850 x 50	170		SD 23670
Malaga Round 771 (čtvrtkruhová)	660.771	900 x 900 x 50	170		SD 22853
Malaga Round Trend 772 L levé provedení (čtvrtkruhová)	660.772 L	900 x 800 x 50	170		SD 22875
Malaga Round Trend 772 R pravé provedení (čtvrtkruhová)	660.772 R	900 x 800 x 50	170		SD 22873
Malaga Round Trend 773 L levé provedení (čtvrtkruhová)	660.773 L	1000 x 800 x 50	170		SD 22872
Malaga Round Trend 773 R pravé provedení (čtvrtkruhová)	660.773 R	800 x 1000 x 50	170		SD 22871
Malaga Round Trend 775 (čtvrtkruhová)	660.775	1000 x 1000 x 50	164		SD 22852
Malaga Round Trend 778 L levé provedení (čtvrtkruhová)	660.778 L	900 x 1000 x 50	170		SD 22874
Malaga Round Trend 778 R pravé provedení (čtvrtkruhová)	660.778 R	1000 x 900 x 50	164		SD 22877
Piccolo 669	668.669	900 x 750 x 80	220		SD 22856
Piccolo 670 (pětihránná)	668.670	900 x 750 x 80	220		SD 22866

GALATEA – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Beach BH 180, přepad vlevo	100	1800 x 800	580	XL	SW 14940
Beach BH 180, přepad vpravo	100	1800 x 800	580	XL	SW 14941
Beach BH 180 Duo	061	1800 x 800	580	XL	SW 14985
Beach BH 190 Duo	075	1900 x 900	580	XL	SW 14950
Beach BH 200	101	2000 x 900	580	XL	SW 14937
Beach BH 190 (šestihránná), přepad vlevo	102	1900 x 900	580		SW 14942
Beach BH 190 (šestihránná), přepad vpravo	102	1900 x 900	580		SW 14943
Beach BH 150 E rohová vanová podpěra	103	1500 x 1500	570	V jedné rovině / poloměr	SW 14938
Beach BH 150 E rohová vanová podpěra s odkládací plochou	103	1500 x 1500		Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14938A
Coast CT 170	489	1700 x 750	620	XL	SW 14924
Coast CT 170 D, přepad vlevo	085	1700 x 750	620	XL	SW 14923
Coast CT 170 D, přepad vpravo	085	1700 x 750	620	XL	SW 14922
Coast CT 170 U levá	175	1700 x 900/600	620		SW 14921
Coast CT 170 U pravá	167	1700 x 900/600	620		SW 14920
Coast CT 180, přepad vlevo	492	1800 x 800	600	XL	SW 12363
Coast CT 180, přepad vpravo	492	1800 x 800	600	XL	SW 12364
Coast CT 200 S (šestihránná), přepad vlevo	143	2000 x 900	620		SW 14918
Coast CT 200 S (šestihránná), přepad vpravo	143	2000 x 900	620		SW 14919
Coast CT 145 E rohová vanová podpěra	008	1450 x 1450	610	V jedné rovině / poloměr	SW 14917
Coast CT 145 E rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihránná	008	1450 x 1450	610	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14917A
Splash SH 160/75 levá	296	1600 x 750/500	570		SW 14960
Splash SH 160/75 pravá	294	1600 x 750/500	570		SW 14961
Splash SH 170/75 levá	298	1700 x 750/400	570		SW 14962
Splash SH 170/75 pravá	297	1700 x 750/400	570		SW 14963
SUN S 109	041	1800 x 800	570	XL	SW 11082
SUN S 110 (šestihránná)	169	1900 x 800	580		SW 80710
SUN S 114 (šestihránná), otvor vlevo		2000 x 900	570		SW 13189
SUN S 114 (šestihránná), otvor vpravo	284	2000 x 900	570		SW 13170
SUN S 115 (šestihránná)	442	1900 x 900	600		SW 13199
SUN S 202 rohová vanová podpěra	055	1500 x 1500	570	V jedné rovině / poloměr	SW 14929
SUN S 202 rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihránná	055	1500 x 1500	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14929A
SUN S 204 rohová vanová podpěra	086	1400 x 1400	555	V jedné rovině / poloměr	SW 12372
SUN S 204 rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihránná	086	1400 x 1400	555	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 12372A
SUN S 206, pětihránná vanová podpěra	180	1250 x 1250	555	V jedné rovině / poloměr	SW 12368
SUN S 206 rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihránná	180	1250 x 1250	555	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 12368A
SUN S 208, pětihránná vanová podpěra	221	1350 x 1350	610	V jedné rovině / poloměr	SW 13168
SUN S 208 rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihránná	221	1350 x 1350	610	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 13168A
SUN S 210, pětihránná vanová podpěra	056	1500 x 1500	620	V jedné rovině	SW 13169
SUN S 210 rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihránná	056	1500 x 1500	620	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 13169A
SUN S 220, levé provedení	246	1570 x 1030	570		SW 13171
SUN S 222, pravé provedení	233	1570 x 1030	570		SW 13172

Speciální program					
GALATEA – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
SUN S 224, levé provedení	417	1750 x 1050	580		SW 13158
SUN S 226, pravé provedení	419	1750 x 1050	580		SW 13157
SUN S 170/80 O, oválná	047	1700 x 800	630		SW 16328
SUN S 180/80 O, oválná	032	1800 x 800	630		SW 14975
SUN S 190/80 O, oválná	033	1900 x 800	630		SW 14976
SUN S 190/90 O, oválná	034	1900 x 900	630		SW 14977
Sundown Duo	313	1500 x 755	570	XL	SW 16322
Sundown Duo	314	1605 x 755	570	XL	SW 16323
Sundown Duo	315	1700 x 755	570	XL	SW 16321
Sundown Duo	316	1800 x 805	580	XL	SW 16320
Sundown Duo	317	1900 x 900	610	XL	SW 14986
Sundown Duo	318	2000 x 900	610	XL	SW 14987
Sunrise SE 160/70 L	308	1600 x 700	555	XL	SW 16331
Sunrise SE 180/80 L	310	1800 x 800	570	XL	SW 16332
SUNSET ST 45 E rohová vanová podpěra	194BWE0801	1400 x 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 14934
SUNSET ST 45 E rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihránná	194BWE0801	1400 x 1400	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14934A
Surf SF 170	154	1700 x 750	570		SW 14944
Surf SF 180	156	1800 x 800	570	XL	SW 14945
Surf SF 190	157	1900 x 900	600	XL	SW 14946
Surf SF 170 U levá, přepad vlevo/vpravo	164L/164R	1700 x 1300	570		SW 14949
Surf SF 170 U pravá, přepad vlevo/vpravo	166L/166R	1700 x 1300	570		SW 14956

GALATEA – podpěra pro sprchovou vaničku

Speciální program					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
SUNRISE SE 90 QFL	249	900 x 900 x 65	170		SD 23468
SUNRISE SE 90/75 FL	252	900 x 750 x 65	170		SD 23470
SUNRISE SE 80 RFL (čtvrtkruhová)	387	800 x 800 x 65	170		SD 23472
SUNRISE SE 90 RFL (čtvrtkruhová)	388	900 x 900 x 65	200		SD 23473
SUNRISE SE 90 RSF (čtvrtkruhová)	543	900 x 900 x 25	140		SD 23477
SUNRISE SE 80 QSF	497	800 x 800 x 25	140		SD 23478
SUNRISE SE 90 QSF	493	900 x 900 x 25	140		SD 23479
SUNRISE SE 100 QSF	498	1000 x 1000 x 25	140		SD 23480
SUNRISE SE 90/75 SF	001	900 x 750 x 25	140		SD 23481

Speciální program					
GEBERIT– vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
myDay	650570	1700 x 750	600	XL	SW 10368
myDay	650580	1800 x 800	600	XL	SW 10369
Renova	554.203	1600 x 750	555	XL	SW 13082
Renova	657360	1600 x 800	570	XL	SW 13037
Renova	657370	1700 x 750	570	XL	SW 13038
Renova	554.205	1700 x 750	555	XL	SW 13074
Renova	657380	1800 x 800	570	XL	SW 13039
Renova	554.206	1800 x 800	570	XL	SW 13077
Renova	657390	1900 x 800	570	XL	SW 13040
Renova rohová vanová podpěra, levé provedení	657340	1500 x 1000	570	V jedné rovině / poloměr	SW 13041
Renova rohová vanová podpěra, levé provedení s odkládací plochou, pětihránná	657340	1500 x 1000	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 13041A
Renova rohová vanová podpěra, pravé provedení	657350	1500 x 1000	570	V jedné rovině / poloměr	SW 13042
Renova rohová vanová podpěra, pravé provedení s odkládací plochou, pětihránná	657350	1500 x 1000	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 13042A
Renova rohová vanová podpěra	657300	1350 x 1350	570	V jedné rovině / poloměr	SW 13043
Renova rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihránná	657300	1350 x 1350	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 13043A
Renova, levé provedení	657261	1600 x 750	570	XL	SW 11057
Renova, pravé provedení	657260	1600 x 750	570	XL	SW 11056
Renova	554.268	1350 x 1350	570		SW 13085
Renova Plan	554.303	1600 x 750	555	XL	SW 13083
Renova Plan	554.305	1700 x 750	555	XL	SW 13084
Renova Plan, odtok uprostřed	554.307	1800 x 800	570	XL	SW 13075
Renova Plan	554.306	1800 x 800	570	XL	SW 13076
Renova Plan asymetrická, pravé provedení	554.308	1500 x 900	570		SW 13078
Renova Plan asymetrická, levé provedení	554.309	1500 x 900	570		SW 13079
Renova Plan asymetrická, pravé provedení	554.320	1600 x 1000	600		SW 13080
Renova Plan asymetrická, levé provedení	554.321	1600 x 1000	600		SW 13081
Renova Duo NOVINKA	554.209	1800 x 800	570		SW 13086
Soana	554.006.01.1	1700 x 750	570	XL	SW 10398
Soana	554.007.01.1	1800 x 800	570	XL	SW 10397
Soana	554.008.01.1	1900 x 900	570	XL	SW 10396
Tawa	650475	1700 x 750	600	XL	SW 10381
Tawa, vana s otokem uprostřed	650470	1700 x 750	600	XL	SW 10382
Tawa	650480	1800 x 800	600	XL	SW 10383
Tawa (oválná)	650400	1800 x 850	600	XL	SW 10385
Tawa, vana s otokem uprostřed	650490	1900 x 900	600	XL	SW 10384
Tawa NOVINKA	554.130	1700 x 700	580		SW 13090
Tawa NOVINKA	554.131	1700 x 750	580		SW 13091
Tawa NOVINKA	554.132	1800 x 800	580		SW 13092
Tawa Duo NOVINKA	554.133	1700 x 750	570		SW 13087
Tawa Duo NOVINKA	554.134	1800 x 800	570		SW 13088
Tawa Duo NOVINKA	554.135	1900 x 900	570		SW 13089

GEBERIT – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Renova	652280	800 x 800 x 60	170		SD 20185
Renova	652250	900 x 750 x 60	170		SD 20186
Renova	652290	900 x 900 x 60	170		SD 20187
Renova (čtvrtkruhová – R 550)	652200	800 x 800 x 60	164		SD 20188
Renova (čtvrtkruhová – R 550)	652210	900 x 900 x 60	164		SD 20189
Renova (pětihranná)	652220	900 x 900 x 60	164		SD 20190
Tala	662480	800 x 800 x 50	170		SD 20233
Tala	662490	900 x 900 x 50	170		SD 20234
Tala	662410	1000 x 800 x 50	170		SD 20236
Tala	662400	1000 x 1000 x 50	170		SD 20235
Tala	662420	1200 x 900 x 50	170		SD 20237
Tala (čtvrtkruhová)	662440	900 x 900 x 50	164		SD 20238
Podpěra pro nášlapné WC Geberit, 2dílná		600 x 430 x 480/120			HWCKG01

GKI – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
FOX se sprchovou zónou, přepad u nohou	FOBW17075FW	1700 x 750	570	XL	SW 85224
FOX se sprchovou zónou, přepad vlevo	FOBW17075LW	1700 x 750	570	XL	SW 85226
FOX se sprchovou zónou, přepad vpravo	FOBW17075RW	1700 x 750	570	XL	SW 85225
FOX, odtok uprostřed	FOBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85227
FOX, levé provedení	FOBW18080ELW	1800 x 800	570		SW 84199
FOX, pravé provedení	FOBW18080ERW	1800 x 800	570		SW 85229
FOX	FOBW19090W	1900 x 900	570	XL	SW 84193
FOX kulatá vana	FOBW180RUW	1800	570		SW 84198
FOX oválná vana	FOBW18590OVW	1850 x 900	570		SW 85228
FOX, předstěnová	FOBW18080VWW	1800 x 800			SW 85233
LIFE, odtok uprostřed	LIFEBW17080W	1700 x 800	570	XL	SW 84197
LIFE, odtok uprostřed	LIFEBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 84196
MEMO, přepad vlevo	MEBW17075LW	1700 x 750	570	XL	SW 85219
MEMO, přepad vpravo	MEBW17075RW	1700 x 750	570	XL	SW 85220
MEMO, přepad vlevo	MEBW17080LW	1700 x 800	570	XL	SW 85221
MEMO, přepad vpravo	MEBW17080RW	1700 x 800	570	XL	SW 85222
MEMO vana s odtokem uprostřed	MEMOBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85212
MEMO oválná vana s odtokem uprostřed	MEBW18080OVW	1800 x 800	570		SW 85217
MEMO vana s odtokem uprostřed	MEMOBW19090W	1900 x 900	570	XL	SW 85214
MEMO oválná vana	MEBW19090OVW	1900 x 900	570		SW 85223
MEMO rohová vana, levé provedení	MEBWE17090LW	1700 x 900/600	570		SW 84194
MEMO rohová vana, pravé provedení	MEBWE17090RW	1700 x 900/600	570		SW 84195
MEMO rohová vana, levé provedení	MEBWE175135LW	1750 x 1350	570		SW 85215
MEMO rohová vana, pravé provedení	MEBWE175135RW	1750 x 1350	570		SW 85216
MEMO	MEBW180140W	1800 x 1400	600	XL	SW 85218
UNO 2.0 vana ve tvaru těla	UN2BW17075FW	1700 x 750	600	XL	SW 85236
UNO vana ve tvaru těla, přepad vlevo	UNOBW180KFLW	1800 x 800	600	XL	SW 85207
UNO vana ve tvaru těla, přepad vpravo	UNOBW180KFRW	1800 x 800	600	XL	SW 85204
UNO 2.0 vana s odtokem uprostřed, přepad vlevo	UN2BW17080LW	1700 x 800	600	XL	SW 85237
UNO 2.0 vana s odtokem uprostřed, přepad vpravo	UNBW17080RW	1700 x 800	600	XL	SW 85238
UNO 2. vana s odtokem uprostřed	UN2BW18080W	1800 x 800	600		SW 85235
UNO 2.0 šestihranná vana	UN2BW6E205W	2050 x 900	600		SW 85234
UNO šestihranná vana, přepad vlevo	UNOBW6E190LW	1900 x 900	570		SW 85210
UNO šestihranná vana, přepad vpravo	UNOBW6E190RW	1900 x 900	570		SW 85208
UNO Vario rohová vanová podpěra Nova	UNOBW140VANW	1400 x 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 85213
UNO Vario rohová vanová podpěra s odkládací plochou (pětihranná)	UNOBW140VANW	1400 x 1400	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 85213A
ZEROplus	ZEBW18080W	1800 x 800			SW 85230
ZEROplus	ZEBW18090W	1800 x 900			SW 85231
ZEROplus oválná	ZEBW18080OVW	1800 x 800			SW 85232

GKI – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
MEMO čtvercová	MEMODW80QW	800 x 800 x 35	140		SD 94214
MEMO obdélníková	MEMODW9075REW	900 x 750 x 35	140		SD 94217
MEMO čtvercová	MEMODW90QW	900 x 900 x 35	140		SD 94208
MEMO obdélníková	MEMODW10080REW	1000 x 800 x 35	140		SD 94210
MEMO obdélníková	MEMODW10090REW	1000 x 900 x 35	140		SD 94216
MEMO čtvercová	MEMODW100QW	1000 x 1000 x 35	140		SD 94209
MEMO obdélníková	MEMODW12080REW	1200 x 800 x 35	140		SD 94211
MEMO obdélníková	MEMODW12090REW	1200 x 900 x 35	140		SD 94213
MEMO obdélníková	MEMODW120100REW	1200 x 1000 x 35	140		SD 94218
MEMO obdélníková	MEMODW14090REW	1400 x 900 x 35	140		SD 94215
Migu Soft	MISODW8080W	800 x 800 x 35	110		SD 94384
Migu Soft	MISODW7590W	900 x 750 x 35	110		SD 94385
Migu Soft	MISODW9080W	900 x 800 x 35	110		SD 94386
Migu Soft	MISODW9090W	900 x 900 x 35	110		SD 94198
Migu Soft	MISODW80100W	1000 x 800 x 35	110		SD 94199
Migu Soft	MISODW900100W	1000 x 900 x 35	110		SD 94197
Migu Soft	MISODW100100W	1000 x 1000 x 35	110		SD 94196
Migu Soft	MISODW80110W	1100 x 800 x 35	110		SD 94387
Migu Soft	MISODW80120W	1200 x 800 x 35	110		SD 94195
Migu Soft	MISODW90120W	1200 x 900 x 35	110		SD 94194
Migu Soft	MISODW100120W	1200 x 1000 x 35	110		SD 94193
Migu Soft	MISODW80140W	1400 x 800 x 35	110		SD 94381
Migu Soft	MISODW90140W	1400 x 900 x 35	110		SD 94192
Migu Soft	MISODW100140W	1400 x 1000 x 35	110		SD 94191
Migu Soft	MISODW90160W	1600 x 900 x 35	110		SD 94388
Migu Soft	MISODW75170W	1700 x 750 x 35	110		SD 94389

Glass – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Eden		1900 x 900	640	XL	SW 87824
Pop		1700 x 700	570	XL	SW 87827
Pop		1700 x 750	570	XL	SW 87825
Pop		1800 x 800	570	XL	SW 87826
Pop, levé provedení		1600 x 1000	570		SW 87828
Pop, pravé provedení		1600 x 1000	570		SW 82829
Pop rohová vanová podpěra		1400 x 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 87830
Pop rohová vanová podpěra s odkládací plochou (pětihranná)		1400 x 1400	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 87830A

GROHE – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Essence		1800 x 800	580	XL	SW 80026

GROHE – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Universal	3930200	800 x 800 x 30	140		SD 90080
Universal	3930100	900 x 900 x 30	140		SD 90081
Universal	3930600	1000 x 800 x 30	140		SD 90082
Universal	3930000	1000 x 1000 x 30	140		SD 90083
Universal	3930500	1200 x 800 x 30	140		SD 90084
Universal	3930800	1200 x 900 x 30	140		SD 90085
Universal	3930700	1400 x 900 x 30	140		SD 90086

Hoesch – vanová podpora

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Arica (šestihranná)	5573	1900 x 800	570	XL	SW 11027
Arica (šestihranná)	5569	1900 x 900	570	XL	SW 12521
Armada (šestihranná)	6173	1600 x 750	570	XL	SW 12505
Armada (šestihranná)	6174	1700 x 800	570	XL	SW 12504
Armada (šestihranná)	6175	1800 x 800	570	XL	SW 12506
Armada (šestihranná)	6176	1800 x 900	570	XL	SW 12507
Armada (šestihranná)	6177	1900 x 900	570	XL	SW 12538
Armada (šestihranná), přepad vlevo	6182	2000 x 900	600	XL	SW 13752
Armada (šestihranná), přepad vpravo	6183	2000 x 900	600	XL	SW 13753
Armada (šestihranná)	4178/6178	2000 × 1000	600	XL	SW 12524
Armada (šestihranná)	6179	2100 × 1000	600	XL	SW 12508
Armada (osmihranná)	6169	1800 x 800	570	XL	SW 12509
Capri	6116	1500 x 700	570	XL	SW 12519
Capri	6105	1600 x 700	570	XL	SW 16222
Capri	6195	1600 x 750	570	XL	SW 11016
Capri	6579	1700 x 700	570	XL	SW 16210
Capri	6103	1700 x 750	570	XL	SW 11015
Capri	6107	1800 x 800	570	XL	SW 11020
Capri	6104	1900 x 800	570	XL	SW 12525
Combi (levé provedení)	5590	1600 x 700	570	XL	SW 14307
Combi (pravé provedení)	5591	1600 x 700	570	XL	SW 14308
Cuarto	3800	1400 x 700	570	XL	SW 16206
Cuarto	3801	1500 x 700	570	XL	SW 16205
Cuarto	3802	1600 x 700	570	XL	SW 16200
Cuarto	3803	1700 x 700	570	XL	SW 16201
Cuarto	3801	1800 x 800	640	XL	SW 16202
Cuarto	3805	1900 x 900	630	XL	SW 16203
Cuarto	3806	2000 x 900	640	XL	SW 16204
Foster	6647	1600 x 700	600	XL	SW 14562
Foster	6646	1700 x 700	600	XL	SW 13773
Foster	6629	1700 x 750	600	XL	SW 14567
Foster	6628	1800 x 800	600	XL	SW 14558
Foster oválná	6476	1900 x 980	570		SW 14560
Foster předstěnová	6478	1900 x 1020	570		SW 14570
Happy D (částečně oválná)	6180	1800 x 800	570	XL	SW 14312
Happy D (částečně oválná) levá	6484	1800 x 800	570	XL	SW 13756
Happy D (částečně oválná) pravá	6486	1800 x 800	570	XL	SW 13757
iSensi	3819	1600 x 700	600		SW 16403
iSensi	3820	1600 x 750	600		SW 16404
iSensi	3829	1700 x 750	600		SW 16405
iSensi	3830	1800 x 700	600		SW 16406
iSensi	3831	1900 x 900	600		SW 16407
iSensi předstěnová, částečně oválná, částečně s odkládací plochou	3816	1700 x 750	600		SW 16400A
iSensi předstěnová, částečně oválná, levá částečně s odkládací plochou	3813	1700 x 750	600		SW 16401A
iSensi předstěnová, částečně oválná, pravá částečně s odkládací plochou	3810	1700 x 750	600		SW 16402A
iSensi předstěnová, částečně oválná, částečně s odkládací plochou	3848	1800 x 800	600		SW 16215
iSensi předstěnová, částečně oválná, levá částečně s odkládací plochou	3849	1800 x 800	600		SW 16216
iSensi předstěnová, částečně oválná, pravá částečně s odkládací plochou	3850	1800 x 800	600		SW 16217

Hoesch – vanová podpora

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
iSensi předstěnová, částečně oválná, částečně s odkládací plochou	3840	1900 x 900	600		SW 16219
iSensi předstěnová, částečně oválná levá, částečně s odkládací plochou	3841	1900 x 900	600		SW 16213
iSensi předstěnová, částečně oválná pravá, částečně s odkládací plochou	3842	1900 x 900	600		SW 16214
iSensi oválná, odtok uprostřed, s odkládací plochou	3837	1800 x 800	580		SW 16211
iSensi oválná, odtok uprostřed, s odkládací plochou	3838	1900 x 900	580		SW 16218
iSensi oválná, odtok uprostřed, s odkládací plochou	3839	1900 x 1200	580		SW 16212
iSensi lichoběžníková, levá	3954	1500 x 1000	600		SW 16408
iSensi lichoběžníková, pravá	3950	1500 x 1000	600		SW 16409
iSensi lichoběžníková, levá	3872	1700 x 1000	600		SW 16410
iSensi lichoběžníková, pravá	3869	1700 x 1000	600		SW 16411
iSensi lichoběžníková, levá	3962	1800 x 1200	600		SW 16418
iSensi lichoběžníková, pravá	3958	1800 x 1200	600		SW 16412
iSensi lichoběžníková, levá	3878	1800 x 1400	600		SW 16413
iSensi lichoběžníková, pravá	3875	1800 x 1400	600		SW 16414
iSensi šestihranná	3845	1900 x 900	600		SW 16415
iSensi šestihranná	3858	2050 x 800	600		SW 16416
iSensi šestihranná	3861	2050 × 1050	600		SW 16417
iSensi rohová vanová podpora	3843	1500 x 1500	600		SW 16220
Largo	3707	1700 x 750	620	XL	SW 14317
Largo	3708	1700 x 800	620	XL	SW 14318
Largo	3696	1800 x 800	620	XL	SW 14584
Largo	3710	1900 x 800	600	XL	SW 14319
Largo	3691	1900 x 900	600	XL	SW 14586
Largo	3692	2000 × 1400	600	XL	SW 14590
Largo (levé provedení)	3694	1800 x 1300	620		SW 14587
Largo (pravé provedení)	3693	1800 x 1300	620		SW 14588
Largo lichoběžníková (levé provedení)	3705	1800 x 1400	620		SW 13777
Largo lichoběžníková (pravé provedení)	3706	1800 x 1400	620		SW 13778
Largo oválná vana	3695	2000 × 1000	620		SW 14589
Mila	3712	1500 x 700	580	XL	SW 16223
Mila	3713	1600 x 700	580	XL	SW 16224
Mila	3714	1700 x 700	580	XL	SW 16225
Mila	3715	1700 x 750	580	XL	SW 16226
Mila	3716	1700 x 800	580	XL	SW 16227
Mila	3717	1800 x 800	580	XL	SW 16228
Oriental	6115	1500 x 800	555	XL	SW 12501
Parana rohová vanová podpora	5572	1400 × 1400	555	V jedné rovině / poloměr	SW 12523
Parana rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	5572	1400 × 1400	555	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 12523A
Parana rohová vanová podpora	5544	1480 × 1480	570	V jedné rovině / poloměr	SW 14566
Parana rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	5544	1480 × 1480	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14566A
Parana rohová vanová podpora, levé provedení	5564	1500 x 1000	570	V jedné rovině / poloměr	SW 14305
Parana rohová vanová podpora, levé provedení s odkládací plochou, pětihranná	5564	1500 x 1000	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14305A
Parana rohová vanová podpora, pravé provedení	5566	1500 x 1000	570	V jedné rovině / poloměr	SW 14306
Parana rohová vanová podpora, pravé provedení s odkládací plochou, pětihranná	5566	1500 x 1000	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14306A

Hoesch – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Philippe Starck 1 (oválná)	6020	1800 x 900	570	XL	SW 13771
Philippe Starck 2 (oválná)	6135	1750 x 800	570	XL	SW 13772
Premium/Ikaria	2262	1700 x 800	600	XL	SW 16207
Premium/Ikaria	2261	1800 x 800	600	XL	SW 16208
Premium/Ikaria	2260	1900 x 900	600	XL	SW 16209
Regatta	6457	1600 x 700	600	XL	SW 12545
Regatta	6461	1700 x 700	600	XL	SW 13759
Regatta	6454	1700 x 750	570	XL	SW 12547
Regatta	6455	1700 x 800	570	XL	SW 13758
Regatta	6456	1800 x 800	600	XL	SW 12544
Regatta se sprchovou zónou	6460	1800 x 800	600	XL	SW 14309
Regatta	6462	1900 x 800	600	XL	SW 12546
Scelta	3669	1800 x 800	610	XL	SW 14326
Scelta (obdélníková)	3671	1800 x 900	610	XL	SW 14576
Scelta (obdélníková)	3670	1900 x 800	600	XL	SW 13767
Scelta (šestihranná), přepad vlevo	3672	2000 x 900	610		SW 13769
Scelta (šestihranná), přepad vpravo	3673	2000 x 900	610		SW 13768
Scelta (oválná), přepad vlevo	3674	2000 x 900	610		SW 13775
Scelta (oválná), přepad vpravo	3675	2000 x 900	610		SW 13774
Scelta (oválná)	3679	1900 x 1200	610		SW 14580
Scelta rohová vanová podpěra	3676	1500 x 1500	610		SW 14573
Scelta rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	3676	1500 x 1500	610	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14573A
Single Bath Duo, přepad vlevo	3688	1766 × 1141	570	Pouze s odkládací plochou cca 80 mm	SW 14591
Single Bath Duo, přepad vpravo	3686	1766 × 1141	570	Pouze s odkládací plochou cca 80 mm	SW 14592
Spectra (obdélníková)	3650	1700 x 750	610	XL	SW 14577
Spectra (obdélníková)	3665	1700 x 800	610	XL	SW 14578
Spectra předstěnová	3663	1700 x 800	610	XL	SW 14579
Spectra, levé provedení	3657	1700 x 1000	610		SW 14582
Spectra, pravé provedení	3660	1700 x 1000	610		SW 14583
Spectra, levé provedení	3666	1800 x 1200	610		SW 13461
Spectra, pravé provedení		1800 x 1200	610		SW 13462
Spectra (obdélníková)	3651	1800 x 800	610	XL	SW 14569
Spectra (šestihranná)	3656	1800 x 800	610	XL	SW 13766
Spectra (šestihranná)	3652	1900 x 900	610	XL	SW 14568
Spectra (oválná)	6480	1700 x 800	600	XL	SW 13760
Spectra (oválná)	6481	1800 x 800	600	XL	SW 13761
Spectra (oválná)	6482	1800 x 900	600	XL	SW 13762
Spectra (oválná)	6483	1900 x 800	600	XL	SW 13763
Spectra (oválná)	6626	1900 x 900	600		SW 14556
Spectra rohová vanová podpěra	3653	1400 × 1400	610	V jedné rovině / poloměr	SW 14585
Spectra rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	3653	1400 × 1400	610	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14585A
Tacna	5574	1800 x 800	570	XL	SW 11025
Tacna (oválná)	5539	1800 x 800	570		SW 14557
Thasos	3744	1700 x 750	650	XL	SW 14324
Thasos	3741	1800 x 800	650	XL	SW 14325
Thasos	3742	2000 × 1000	650	XL	SW 14594
Thasos lichoběžníková, levá s odkládací plochou, pětihranná	3745	1500 x 1000	650		SW 14320A

Hoesch – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Thasos lichoběžníková, pravá s odkládací plochou, pětihranná	3746	1500 x 1000	650		SW 14321A
Thasos lichoběžníková, levá s odkládací plochou, pětihranná	3747	1750 × 1100	650		SW 14322A
Thasos lichoběžníková, pravá s odkládací plochou, pětihranná	3748	1750 × 1100	650		SW 14323A
Topeka	5575	1600 x 700	555	XL	SW 11018
Topeka	5570	1700 x 750	555	XL	SW 11019
Topeka	5547	1800 x 800	570	XL	SW 14563
Waikiki (oválná)	6011	1900 x 1140	570		SW 14303

Hoesch – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Zero	6627	1700 x 900	570	XL	SW 14561
Zero	6531	1900 x 900	570	XL	SW 12539
Muna	4221	700 x 700 x 30	100		SD 24239
Muna	4222	750 × 750 × 30	100		SD 24240
Muna	4163	800 x 700 x 30	100		SD 24253
Muna	4211	800 x 750 x 30	100		SD 24245
Muna	4157	800 x 800 x 30	100		SD 26156
Muna	4164	900 x 700 x 30	100		SD 24254
Muna	4172	900 x 750 x 30	100		SD 24262
Muna	4177	900 x 800 x 30	100		SD 24267
Muna	4158	900 x 900 x 30	100		SD 26157
Muna	4165	1000 x 700 x 30	100		SD 24255
Muna	4173	1000 × 750 × 30	100		SD 24263
Muna	4178	1000 x 800 x 30	100		SD 24268
Muna	4184	1000 x 900 x 30	100		SD 24274
Muna	4162	1000 × 1000 × 30	100		SD 26158
Muna	4166	1100 x 700 x 30	100		SD 24256
Muna	4174	1100 × 750 × 30	100		SD 24264
Muna	4179	1100 x 800 x 30	100		SD 24269
Muna	4185	1100 x 900 x 30	100		SD 24275
Muna	4190	1100 × 1000 × 30	100		SD 24280
Muna	4201	1100 × 1100 × 30	100		SD 24368
Muna	4167	1200 x 700 x 30	100		SD 24257
Muna	4175	1200 × 750 × 30	100		SD 24265
Muna	4180	1200 x 800 x 30	100		SD 24270
Muna	4186	1200 x 900 x 30	100		SD 24276
Muna	4191	1200 × 1000 × 30	100		SD 24281
Muna	4226	1200 × 1200 × 30	100		SD 24244
Muna	4200	1300 x 700 x 30	100		SD 24290
Muna	4176	1300 × 750 × 30	100		SD 24266
Muna	4181	1300 x 800 x 30	100		SD 24271
Muna	4187	1300 x 900 x 30	100		SD 24277
Muna	4192	1300 × 1000 × 30	100		SD 24282
Muna	4280	1300 × 1300 × 30	100		SD 24370
Muna	4168	1400 x 700 x 30	100		SD 24258
Muna	4212	1400 × 750 × 30	100		SD 24248

Hoesch – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Muna	4182	1400 x 800 x 30	100		SD 24272
Muna	4188	1400 x 900 x 30	100		SD 24278
Muna	4193	1400 × 1000 × 30	100		SD 24283
Muna	4281	1400 × 1400 × 30	100		SD 24371
Muna	4169	1500 x 700 x 30	100		SD 24259
Muna	4213	1500 x 750 x 30	100		SD 24246
Muna	4183	1500 x 800 x 30	100		SD 24273
Muna	4189	1500 x 900 x 30	100		SD 24279
Muna	4194	1500 x 1000 x 30	100		SD 24284
Muna	4170	1600 x 700 x 30	100		SD 24260
Muna	4214	1600 x 750 x30	100		SD 24247
Muna	4202	1600 x 800 x 30	100		SD 24291
Muna	4205	1600 x 900 x 30	100		SD 24294
Muna	4208	1600 x 1000 x 30	100		SD 24297
Muna	4171	1700 x 700 x 30	100		SD 24261
Muna	4215	1700 x 750 x 30	100		SD 24357
Muna	4203	1700 x 800 x 30	100		SD 24292
Muna	4206	1700 x 900 x 30	100		SD 24295
Muna	4209	1700 x 1000 x 30	100		SD 24298
Muna	4223	1800 x 750 x 30	100		SD 24241
Muna	4204	1800 x 800 x 30	100		SD 24293
Muna	4207	1800 x 900 x 30	100		SD 24296
Muna	4210	1800 x 1000 x 30	100		SD 24299
Muna	4224	1900 x 800 x 30	100		SD 24242
Muna	4225	2000 x 900 x 30	100		SD 24243
Muna	4218	2000 × 1000 × 30	100		SD 24249
Muna, levé provedení	4227	1200 x 900 x 30	100		SD 24358
Muna, pravé provedení	4228	1200 x 900 x 30	100		SD 24359
Muna, levé provedení	4229	1300 x 900 x 30	100		SD 24360
Muna, pravé provedení	4230	1300 x 900 x 30	100		SD 24361
Muna, levé provedení	4231	1400 x 900 x 30	100		SD 24362
Muna, pravé provedení	4232	1400 x 900 x 30	100		SD 24363
Muna, levé provedení	4233	1500 x 900 x 30	100		SD 24364
Muna, pravé provedení	4234	1500 x 900 x 30	100		SD 24365
Muna, levé provedení	4235	1600 x 900 x 30	100		SD 24366
Muna, pravé provedení	4236	1600 x 900 x 30	100		SD 24367
Muna (čtvrtkruhová)	4195	800 x 800 x 30	100		SD 24285
Muna (čtvrtkruhová)	4196	900 x 900 x 30	100		SD 24286
Muna (čtvrtkruhová)	4197	1000 × 1000 × 30	100		SD 24287
Muna (půlkruhová)	4198	1100 x 900 x 30	100		SD 24288
Muna (půlkruhová)	4199	1000 × 1000 × 30	100		SD 24289
Muna (pětihranná)	4219	900 x 900 x 30	100		SD 24237
Muna (pětihranná)	4220	1000 × 1000 × 30	100		SD 24238
Muna S	4160	800 x 800 x 30	100		SD 24250
Muna S	4240	900 x 700 x 30	100		SD 24372
Muna S	4246	900 x 750 x 30	100		SD 24373
Muna S	4252	900 x 800 x 30	100		SD 24369
Muna S	4161	900 x 900 x 30	100		SD 24251
Muna S	4241	1000 x 700 x 30	100		SD 24374
Muna S	4247	1000 × 750 × 30	100		SD 24375

Hoesch – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Muna S	4253	1000 x 800 x 30	100		SD 24376
Muna S	4260	1000 x 900 x 30	100		SD 24377
Muna S	4162	1000 × 1000 × 30	100		SD 24252
Muna S	4242	1100 x 700 x 30	100		SD 24378
Muna S	4248	1100 × 750 × 30	100		SD 24379
Muna S	4254	1100 x 800 x 30	100		SD 24380
Muna S	4261	1100 x 900 x 30	100		SD 24381
Muna S	4267	1100 × 1000 × 30	100		SD 24382
Muna S	4243	1200 x 700 x 30	100		SD 24383
Muna S	4249	1200 × 750 × 30	100		SD 24384
Muna S	4255	1200 x 800 x 30	100		SD 24385
Muna S	4262	1200 x 900 x 30	100		SD 24386
Muna S	4268	1200 × 1000 × 30	100		SD 24387
Muna S	4244	1300 x 700 x 30	100		SD 24388
Muna S	4250	1300 × 750 × 30	100		SD 24389
Muna S	4256	1300 x 800 x 30	100		SD 24390
Muna S	4263	1300 x 900 x 30	100		SD 24391
Muna S	4269	1300 × 1000 × 30	100		SD 24392
Muna S	4245	1400 x 700 x 30	100		SD 24393
Muna S	4251	1400 × 750 × 30	100		SD 24394
Muna S	4257	1400 x 800 x30	100		SD 24395
Muna S	4264	1400 x 900 x 30	100		SD 24396
Muna S	4270	1400 × 1000 × 30	100		SD 24397
Muna S	4258	1500 x 800 x 30	100		SD 24398
Muna S	4265	1500 x 900 x 30	100		SD 24399
Muna S	4271	1500 x 1000 x 30	100		SD 24346
Muna S	4259	1600 x 800 x 30	100		SD 24347
Muna S	4266	1600 x 900 x 30	100		SD 24348
Muna S	4272	1600 x 1000 x 30	100		SD 24349
Muna S	4286	1800 x 800 x 30	100		SD 26159
NIAS	4550	800 x 800 x 15	100		SD 26153
NIAS	4551	800 x 900 x 15	100		SD 26126
NIAS	4552	800 x 1000 x 15	100		SD 26127
NIAS	4553	800 x 1100 x 15	100		SD 26128
NIAS	4554	800 x 1200 x 15	100		SD 26129
NIAS	4555	800 x 1300 x 15	100		SD 26130
NIAS	4556	800 x 1400 x 15	100		SD 26131
NIAS	4557	800 x 1500 x 15	100		SD 26132
NIAS	4558	800 x 1600 x 15	100		SD 26133
NIAS	4559	800 x 1800 x 15	100		SD 26134
NIAS	4560	800 x 2000 x 15	100		SD 26135
NIAS	4561	900 x 900 x 15	100		SD 26154
NIAS	4562	900 x 1000 x 15	100		SD 26136
NIAS	4563	900 x 1100 x 15	100		SD 26137
NIAS	4564	900 x 1200 x 15	100		SD 26138
NIAS	4565	900 x 1300 x 15	100		SD 26139
NIAS	4566	900 x 1400 x 15	100		SD 26140
NIAS	4567	900 x 1500 x 15	100		SD 26141
NIAS	4568	900 x 1600 x 15	100		SD 26142
NIAS	4569	900 x 1800 x 15	100		SD 26143

Hoesch – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
NIAS	4570	900 x 2000 x 15	100		SD 26144
NIAS	4571	1000 x 1000 x 15	100		SD 26155
NIAS	4572	1000 x 1100 x 15	100		SD 26145
NIAS	4573	1000 x 1200 x 15	100		SD 26146
NIAS	4574	1000 x 1300 x 15	100		SD 26147
NIAS	4575	1000 x 1400 x 15	100		SD 26148
NIAS	4576	1000 x 1500 x 15	100		SD 26149
NIAS	4577	1000 x 1600 x 15	100		SD 26150
NIAS	4578	1000 x 1800 x 15	100		SD 26151
NIAS	4579	1000 x 2000 x 15	100		SD 26152
Samar	4451	800 x 800 x 20	140		SD 24234
Samar	4454	900 x 750 x 20	140		SD 24350
Samar	4455	900 x 800 x 20	140		SD 24351
Samar	4452	900 x 900 x 20	140		SD 24235
Samar	4456	1000 x 800 x 20	140		SD 24352
Samar	4453	1000 x 1000 x 20	140		SD 24236
Samar	4457	1200 x 900 x 20	140		SD 24353
Samar	4458	1400 x 900 x 20	140		SD 24354
Samar (čtvrťkruhová)	4459	900 x 900 x 20	164		SD 24232
Samar (čtvrťkruhová)	4460	1000 x 1000 x 20	164		SD 24233
Samar (pětihranná)	4461	900 x 900 x 20	164		SD 24355
Samar (pětihranná)	4462	1000 x 1000 x 20	140		SD 24356
Sola	4367	750 x 900 x 30	100		SD 26100
Sola	4368	750 x 1000 x 30	100		SD 26101
Sola	4349	800 x 800 x 30	100		SD 26123
Sola	4352	800 x 900 x 30	100		SD 26102
Sola	4353	800 x 1000 x 30	100		SD 26103
Sola	4364	800 x 1100 x 30	100		SD 26104
Sola	4354	800 x 1200 x 30	100		SD 26105
Sola	4369	800 x 1300 x 30	100		SD 26106
Sola	4370	800 x 1400 x 30	100		SD 26107
Sola	4371	800 x 1500 x 30	100		SD 26108
Sola	4372	800 x 1600 x 30	100		SD 26109
Sola	4350	900 x 900 x 30	100		SD 26124
Sola	4355	900 x 1000 x 30	100		SD 26110
Sola	4365	900 x 1100 x 30	100		SD 26111
Sola	4356	900 x 1200 x 30	100		SD 26112
Sola	4357	900 x 1300 x 30	100		SD 26113
Sola	4358	900 x 1400 x 30	100		SD 26114
Sola	4359	900 x 1500 x 30	100		SD 26115
Sola	4360	900 x 1600 x 30	100		SD 26116
Sola	4351	1000 x 1000 x 30	100		SD 26125
Sola	4373	1000 x 1100 x 30	100		SD 26117
Sola	4363	1000 x 1200 x 30	100		SD 26118
Sola	4374	1000 x 1300 x 30	100		SD 26119
Sola	4366	1000 x 1400 x 30	100		SD 26120
Sola	4375	1000 x 1500 x 30	100		SD 26121
Sola	4376	1000 x 1600 x 30	100		SD 26122
Thasos Classics	6323	800 x 800 x 65	170		SD 22305
Thasos Classics	6389	900 x 750 x 65	170		SD 22306

Hoesch – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Thasos Classics	6325	900 x 800 x 65	170		SD 22307
Thasos Classics	6319	900 x 900 x 65	170		SD 22308
Thasos Classics	6324	1000 x 1000 x 65	170		SD 22309
Thasos čtvercová	6607	800 x 800 x 30	170		SD 23406
Thasos obdélníková	6650	900 x 750 x 30	170		SD 23407
Thasos obdélníková	6658	900 x 800 x 30	170		SD 23408
Thasos čtvercová	6608	900 x 900 x 30	170		SD 23409
Thasos obdélníková	6661	1000 x 800 x 30	170		SD 23410
Thasos obdélníková	6671	1000 x 900 x 30	170		SD 24230
Thasos čtvercová	6614	1000 x 1000 x 30	170		SD 23411
Thasos obdélníková	6662	1200 x 800 x 30	170		SD 23412
Thasos obdélníková	6672	1200 x 900 x 30	170		SD 23413
Thasos obdélníková	6678	1200 x 1000 x 30	170		SD 23414
Thasos čtvercová	6617	1200 x 1200 x 30	170		SD 23415
Thasos obdélníková	6663	1400 x 800 x 30	170		SD 23432
Thasos obdélníková	6673	1400 x 900 x 30	170		SD 23416
Thasos obdélníková	6651	1500 x 750 x 30	170		SD 23417
Thasos obdélníková	6665	1500 x 800 x 30	170		SD 23418
Thasos obdélníková	6674	1500 x 900 x 30	170		SD 23419
Thasos čtvercová	6649	1500 x 1500 x 30	170		SD 23420
Thasos obdélníková	6654	1600 x 750 x 30	170		SD 24231
Thasos obdélníková	6668	1600 x 800 x 30	170		SD 23425
Thasos obdélníková	6675	1600 x 900 x 30	170		SD 23426
Thasos obdélníková	6657	1700 x 750 x 30	170		SD 23427
Thasos obdélníková	6669	1700 x 800 x 30	170		SD 23428
Thasos obdélníková	6676	1700 x 900 x 30	170		SD 23429
Thasos obdélníková	6670	1800 x 800 x 30	170		SD 23431
Thasos obdélníková	6677	1800 x 900 x 30	170		SD 23430
Thasos čtvrťkruhová	6520	900 x 900 x 30	164		SD 23421
Thasos čtvrťkruhová	6521	1000 x 1000 x 30	170		SD 23422
Thasos pětihranná	6522	900 x 900 x 30	170		SD 23423
Thasos pětihranná	6523	1000 x 1000 x 30	170		SD 23424

Hüppe – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
EasyFlat	EF0101	900 x 900	120		SD 25910
EasyFlat	EF0103	1000 x 800	120		SD 25911
EasyFlat	EF0107	1000 x 900	120		SD 25912
EasyFlat	EF0102	1000 x 1000	120		SD 25913
EasyFlat	EF0108	1100 x 900	120		SD 25914
EasyFlat	EF0104	1200 x 800	120		SD 25915
EasyFlat	EF0109	1200 x 900	120		SD 25916
EasyFlat	EF0116	1200 x 1000	120		SD 25917
EasyFlat	EF0110	1300 x 900	120		SD 25918
EasyFlat	EF0105	1400 x 800	120		SD 25919
EasyFlat	EF0111	1400 x 900	120		SD 25920
EasyFlat	EF0117	1400 x 1000	120		SD 25921
EasyFlat	EF0112	1500 x 900	120		SD 25922
EasyFlat	EF0118	1500 x 1000	120		SD 25923
EasyFlat	EF0106	1600 x 800	120		SD 25924
EasyFlat	EF0113	1600 x 900	120		SD 25925
EasyFlat	EF0119	1600 x 1000	120		SD 25926
EasyFlat	EF0114	1700 x 900	120		SD 25927
EasyFlat	EF0115	1800 x 900	120		SD 25928
EasyFlat	EF0120	1800 x 1000	120		SD 25929
EasyStep	215239	800 x 750 x 30	100		SD 25901
EasyStep	215010	800 x 800 x 30	100		SD 22635
EasyStep	215240	900 x 750 x 30	100		SD 25902
EasyStep	215011	900 x 800 x 30	100		SD 22636
EasyStep	215021	900 x 900 x 30	100		SD 22637
EasyStep	215241	1000 x 750 x 30	100		SD 25900
EasyStep	215012	1000 x 800 x 30	100		SD 22638
EasyStep	215022	1000 x 900 x 30	100		SD 22639
EasyStep	215032	1000 x 1000 x 30	100		SD 22640
EasyStep	215013	1100 x 800 x 30	100		SD 22641
EasyStep	215023	1100 x 900 x 30	100		SD 22642
EasyStep	215033	1100 x 1000 x 30	100		SD 22643
EasyStep	215242	1200 x 750 x 30	100		SD 25903
EasyStep	215014	1200 x 800 x 30	100		SD 22644
EasyStep	215024	1200 x 900 x 30	100		SD 22645
EasyStep	215034	1200 x 1000 x 30	100		SD 22646
EasyStep	215243	1300 x 750 x 30	100		SD 25904
EasyStep	215015	1300 x 800 x 30	100		SD 22647
EasyStep	215025	1300 x 900 x 30	100		SD 22648
EasyStep	215035	1300 x 1000 x 30	100		SD 22649
EasyStep	215244	1400 x 750 x 30	100		SD 25905
EasyStep	215110	1400 x 800 x 30	100		SD 22525
EasyStep	215120	1400 x 900 x 30	100		SD 22526
EasyStep	215130	1400 x 1000 x 30	100		SD 22527
EasyStep	215101	1500 x 700 x 30	100		SD 22528
EasyStep	215245	1500 x 750 x 30	100		SD 25906
EasyStep	215111	1500 x 800 x 30	100		SD 22529
EasyStep	215121	1500 x 900 x 30	100		SD 22530
EasyStep	215131	1500 x 1000 x 30	100		SD 22531
EasyStep	215200	1600 x 700 x 30	100		SD 22535

Hüppe – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
EasyStep	215246	1600 x 750 x 30	100		SD 25907
EasyStep	215210	1600 x 800 x 30	100		SD 22536
EasyStep	215220	1600 x 900 x 30	100		SD 22537
EasyStep	215230	1600 x 1000 x 30	100		SD 22538
EasyStep	215201	1700 x 700 x 30	100		SD 22539
EasyStep	215247	1700 x 750 x 30	100		SD 25908
EasyStep	215211	1700 x 800 x 30	100		SD 22540
EasyStep	215221	1700 x 900 x 30	100		SD 22541
EasyStep	215231	1700 x 1000 x 30	100		SD 22542
EasyStep	215248	1800 x 750 x 30	100		SD 25909
EasyStep	215222	1800 x 900 x 30	100		SD 22543
EasyStep	215232	1800 x 1000 x 30	100		SD 22544
EasyStep, výroba na zakázku					SD 22532
Purano	202160	800 x 800 x 26	110		SD 22613
Purano	202164	900 x 700 x 26	110		SD 22630
Purano	202168	900 x 750 x 26	110		SD 22534
Purano	202270	900 x 800 x 26	110		SD 22545
Purano	202161	900 x 900 x 26	110		SD 22623
Purano	202165	1000 x 700 x 26	110		SD 22631
Purano	202271	1000 x 800 x 26	110		SD 22546
Purano	202272	1000 x 900 x 26	110		SD 22547
Purano	202162	1000 x 1000 x 26	110		SD 22624
Purano	202166	1200 x 700 x 26	110		SD 22632
Purano	202163	1200 x 800 x 26	110		SD 22628
Purano	202158	1200 x 900 x 26	110		SD 22523
Purano	202273	1200 x 1000 x 26	110		SD 22548
Purano	202167	1400 x 700 x 26	110		SD 22633
Purano	202159	1400 x 900 x 26	110		SD 22522
Purano (čtvrtkruhová)	202150	800 x 800 x 26	110		SD 22629
Purano (čtvrtkruhová)	202155	800 x 900 x 26	110		SD 22615
Purano (čtvrtkruhová)	202156	900 x 800 x 26	110		SD 22614
Purano (čtvrtkruhová)	202151	900 x 900 x 26	110		SD 22616
Purano (čtvrtkruhová)	202148	800 x 1000 x 26	110		SD 22627
Purano (čtvrtkruhová)	202153	900 x 1000 x 26	110		SD 22621
Purano (čtvrtkruhová)	202146	900 x 1200 x 26	110		SD 22634
Purano (čtvrtkruhová)	202149	1000 x 800 x 26	110		SD 22625
Purano (čtvrtkruhová)	202154	1000 x 900 x 26	110		SD 22622
Purano (čtvrtkruhová)	202152	1000 x 1000 x 26	110		SD 22617
Purano (čtvrtkruhová)	202147	1200 x 900 x 26	110		SD 22626
Purano (půlkruhová)	210701	1140 x 900 x 26	110		SD 22533
Purano (pětihranná)	210601	900 x 900 x 26	110		SD 22524
Purano (pětihranná)	210602	1000 x 1000 x 26	110		SD 22521

Ideal Standard – vanová podpora

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Connect Air	T361301	1500 x 700	570	XL	SW 16136
Connect Air	T361501	1600 x 700	570	XL	SW 16133
Connect Air	T361701	1700 x 700	570	XL	SW 16132
Connect Air vana ve tvaru těla	E106401	1700 x 750	570	XL	SW 16125
Connect Air Duo	E106601	1700 x 750	570	XL	SW 16127
Connect Air Duo	E106701	1800 x 800	570	XL	SW 16126
Connect Air	T362201	1800 x 800	570	XL	SW 16134
Connect Air oválná	E106801	1800 x 800	570		SW 16128
Connect Air šestihránná	E106901	1900 x 900	570		SW 16129
Connect Air levá	E113401	1700 x 800	570		SW 16130
Connect Air pravá	E113501	1700 x 800	570		SW 16131
Connect Air	E125001	1400 x 1400			SW 16135
Connect Air rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	E125001	1400 x 1400			SW 16135A
Connect Air	E124901	1300 x 1300	570	V jedné rovině / poloměr	SW 10419
Connect Air rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	24901	1300 x 1300		Odkládací plocha cca 80 mm	SW 10419A
Dea	K6631	1800 x 900	570	XL	SW 13220
Dea	K6695	1900 x 1000	600	XL	SW 13230
Hotline	K274501	1600 x 700	570	XL	SW 16100
Hotline	K274601	1700 x 750	570	XL	SW 16101
Hotline	K274701	1700 x 800	570	XL	SW 16102
Hotline	K274801	1800 x 800	570	XL	SW 16103
Hotline Duo	K274901	1700 x 750	570	XL	SW 16104
Hotline Duo	K275001	1800 x 800	570	XL	SW 16105
Hotline	K275101	1400 x 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 16106
Hotline			570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 16106A
Hotline	K275201	1500 x 1500	570	V jedné rovině / poloměr	SW 16107
Hotline			570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 16107A
Hotline (šestihránná)	K275501	1900 x 900	570		SW 16108
Hotline oválná	K275601	1800 x 800	570		SW 16109
Hotline, levé provedení	K275801	1600 x 900	570		SW 16111
Hotline, pravé provedení	K275701	1600 x 900	570		SW 16110
Hotline, levé provedení	K276301	1600 x 700/450	570		SW 16113
Hotline, pravé provedení	K276101	1600 x 700/450	570		SW 16112
Tonic II vana ve tvaru těla	E397201/E397301	1700 x 750	590	XL	SW 10426
Tonic II vana ve tvaru těla	E397401	1800 x 800	590	XL	SW 10425
Tonic II oválná	K292001	1800 x 800	570		SW 16124
Tonic II oválná	K292201	1900 x 900	570		SW 16123
Tonic II šestihránná	K291401	1900 x 900	570		SW 16121
Tonic II šestihránná	K291601	2000 x 950	570		SW 16120
Tonic II osmihránná	K291801	1800 x 800	570		SW 16122
Tonic II	K291001	1400 x 1400	570		SW 16118
Tonic II rohová vanová podpora	K291201	1500 x 1500	570		SW 16119
Tonic II rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	K291201	1500 x 1500	570		SW 16119A
Tonic II Duo	E397601	1800 x 800	590	XL	SW 10427
Tonic II Duo	K290601	1900 x 900	590	XL	SW 16116
Tonic II Duo	K290801	2000 x 1000	590	XL	SW 16115

Ideal Standard – podpora pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Connect Air	E098801	800 x 800 x 45	140		SD 25570
Connect Air	E104901	900 x 750 x 45	140		SD 25573
Connect Air	E098901	900 x 800 x 45	140		SD 25574
Connect Air	E105201	900 x 900 x 45	140		SD 25584
Connect Air	E105301	1000 x 800 x 45	140		SD 25575
Connect Air	E105401	1000 x 1000 x 45	140		SD 25572
Connect Air	E105701	1200 x 800 x 45	140		SD 25576
Connect Air	E105901	1200 x 900 x 45	140		SD 25577
Connect Air	E106101	1400 x 900 x 45	140		SD 25578
Connect Air	E106301	1500 x 900 x 45	140		SD 25579
Connect Air (čtvtkruhová)	E098701	800 x 800 x 45	140		SD 25571
Connect Air (čtvtkruhová)	E105101	900 x 900 x 45	140		SD 25580
Connect Air (čtvtkruhová)	E105601	1000 x 1000 x 45	140		SD 25581
Connect Air (pětihranná)	E105501	900 x 900 x 45	140		SD 25582
Connect Air (pětihranná)	E105801	1000 x 1000 x 45	140		SD 25583
Hotline	K276401	800 x 800 x 130	220		SD 25550
Hotline	K276501	900 x 900 x 130	220		SD 25551
Hotline	K276601	800 x 800 x 80	170		SD 25552
Hotline	K276701	900 x 900 x 80	170		SD 25553
Hotline	K276801	1000 x 1000 x 80	170		SD 25554
Hotline	K276901	900 x 750 x 130	220		SD 25555
Hotline	K277001	900 x 800 x 130	220		SD 25556
Hotline	K277101	800 x 750 x 80	170		SD 25557
Hotline	K277201	900 x 750 x 80	170		SD 25558
Hotline	K277301	900 x 800 x 80	170		SD 25559
Hotline	K277401	800 x 1000 x 80	170		SD 25560
Hotline (čtvtkruhová)	K277501	800 x 800 x 130	220		SD 25561
Hotline (čtvtkruhová)	K277601	900 x 900 x 130	220		SD 25562
Hotline (čtvtkruhová)	K277901	800 x 800 x 80	164		SD 25563
Hotline (čtvtkruhová)	K278001	900 x 900 x 80	164		SD 25564
Hotline (čtvtkruhová)	K278101	1000 x 1000 x 80	164		SD 25565
Hotline (pětihranná)	K278201	900 x 900 x 130	220		SD 25566
Hotline (pětihranná)	K278301	900 x 900 x 80	170		SD 25567
Hotline (pětihranná)	K278401	1000 x 1000 x 80	170		SD 25568
Strada (kryt z nerezové oceli / akryl)	K2622/K8153	900 x 900 x 60	140		SD 22197
Strada (kryt z nerezové oceli / akryl)	K2623/K8154	1000 x 800 x 60	140		SD 22198
Strada (kryt z nerezové oceli / akryl)	K2624/K8155	1000 x 900 x 60	140		SD 22140
Strada (kryt z nerezové oceli / akryl)	K2625/K8157	1200 x 900 x 60	140		SD 22141
Strada (kryt z nerezové oceli / akryl)	K8158	1400 x 800 x 60	140		SD 22146
Strada (kryt z nerezové oceli / akryl)	K2626/K8159	1400 x 900 x 60	140		SD 22142
Strada (kryt z nerezové oceli / akryl)	K2627/K8161	1600 x 900 x 60	140		SD 22143
Strada (kryt z nerezové oceli / akryl)	K2628/K8163	1700 x 900 x 60	140		SD 22144
Strada (kryt z nerezové oceli / akryl)	K2629/K8165	1800 x 900 x 60	140		SD 22145
Ultra Flat New	T446501	700 x 700 x 25	100		SD 27424
Ultra Flat New	T446601	800 x 800 x 25	100		SD 27425
Ultra Flat New	T447401	900 x 700 x 25	100		SD 27406
Ultra Flat New	T448001	900 x 750 x 25	100		SD 27412
Ultra Flat New	T448101	900 x 800 x 25	100		SD 27413
Ultra Flat New	T446701	900 x 900 x 25	100		SD 27426
Ultra Flat New	T447501	1000 x 700 x 25	100		SD 27407

Ideal Standard – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Ultra Flat New	T446801	1000 x 800 x 25	100		SD 27400
Ultra Flat New	T448201	1000 x 900 x 25	100		SD 27414
Ultra Flat New	T448801	1000 × 1000 × 25	100		SD 27427
Ultra Flat New	T447601	1200 x 700 x 25	100		SD 27408
Ultra Flat New	T446901	1200 x 800 x 25	100		SD 27401
Ultra Flat New	T518301	1200 x 900 x 25	100		SD 27415
Ultra Flat New	T448901	1200 × 1000 × 25	100		SD 27420
Ultra Flat New	T447701	1400 x 700 x 25	100		SD 27409
Ultra Flat New	T447001	1400 x 800 x 25	100		SD 27402
Ultra Flat New	T448401	1400 x 900 x 25	100		SD 27416
Ultra Flat New	T449001	1400 × 1000 × 25	100		SD 27421
Ultra Flat New	T447801	1600 x 700 x 25	100		SD 27410
Ultra Flat New	T447101	1600 x 800 x 25	100		SD 27403
Ultra Flat New	T448501	1600 x 900 x 25	100		SD 27417
Ultra Flat New	T447901	1700 x 700 x 25	100		SD 27411
Ultra Flat New	T447201	1700 x 800 x 25	100		SD 27404
Ultra Flat New	T448601	1700 x 900 x 25	100		SD 27418
Ultra Flat New	T447301	1800 x 800 x 25	100		SD 27405
Ultra Flat New	T448701	1800 x 900 x 25	100		SD 27419
Ultra Flat New (čtvtkruhová)	T449101	800 x 800 x 25	100		SD 27422
Ultra Flat New (čtvtkruhová)	T449201	900 x 900 x 25	100		SD 27423
Ultra Flat	K1933	700 x 700 x 47	140		SD 22292
Ultra Flat	K5172	800 x 800 x 47	140		SD 22242
Ultra Flat	K5178	800 x 900 x 47	140		SD 22248
Ultra Flat	K1934	900 x 700 x 47	140		SD 22296
Ultra Flat	K5179	900 x 750 x 47	140		SD 22249
Ultra Flat	K5173	900 x 900 x 47	140		SD 22243
Ultra Flat	K1935	1000 x 700 x 47	140		SD 22295
Ultra Flat	K5180	1000 x 800 x 47	140		SD 22250
Ultra Flat	K5181	1000 x 900 x 47	140		SD 22251
Ultra Flat	K5174	1000 × 1000 × 47	140		SD 22244
Ultra Flat	K1936	1200 x 700 x 47	140		SD 22297
Ultra Flat	K5182	1200 x 800 x 47	140		SD 22252
Ultra Flat	K5183	1200 x 900 x 47	140		SD 22253
Ultra Flat	K5184	1200 × 1000 × 47	140		SD 22254
Ultra Flat	K5175	1200 × 1200 × 47	140		SD 22245
Ultra Flat	K1937	1400 x 700 x 47	140		SD 22298
Ultra Flat	K5185	1400 x 800 x 47	140		SD 22255
Ultra Flat	K5186	1400 x 900 x 47	140		SD 22256
Ultra Flat	K2551	1400 × 1000 × 47	140		SD 23386
Ultra Flat	K5187	1600 x 800 x 47	140		SD 22257
Ultra Flat	K5188	1600 x 900 x 47	140		SD 22258
Ultra Flat	K2552	1600 x 1000 x 47	140		SD 23387
Ultra Flat	K1938	1700 x 700 x 47	140		SD 22294
Ultra Flat	K5189	1700 x 800 x 47	140		SD 22259
Ultra Flat	K5190	1700 x 900 x 47	140		SD 22269
Ultra Flat	K2553	1700 x 1000 x 47	140		SD 23388
Ultra Flat	K5191	1800 x 800 x 47	140		SD 22270
Ultra Flat	K5192	1800 x 900 x 47	140		SD 22271
Ultra Flat	K2554	1800 x 1000 x 47	140		SD 23389

Ideal Standard – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Ultra Flat (čtvtkruhová)	K1939	800 x 800 x 47	140		SD 22299
Ultra Flat (čtvtkruhová)	K5176	900 x 900 x 47	140		SD 22246
Ultra Flat (čtvtkruhová)	K5177	1000 × 1000 × 47	140		SD 22247
Ultra Flat (pětihranná)	K1950	900 x 900 x 47	140		SD 22289
Ultra Flat (pětihranná)	K1951	1000 × 1000 × 47	140		SD 22290
Ultra Flat S	K8214	800 x 800 x 30	100		SD 25597
Ultra Flat S	K8190	900 x 700 x 30	100		SD 23391
Ultra Flat S	K8215	900 x 900 x 30	100		SD 23390
Ultra Flat S	K8218	1000 x 700 x 30	100		SD 23392
Ultra Flat S	K8219	1000 x 800 x 30	100		SD 23393
Ultra Flat S	K8220	1000 x 900 x 30	100		SD 23394
Ultra Flat S	K8216	1000 × 1000 × 30	100		SD 25598
Ultra Flat S	K8221	1200 x 700 x 30	100		SD 23395
Ultra Flat S	K8227	1200 x 800 x 30	100		SD 23396
Ultra Flat S	K8230	1200 x 900 x 30	100		SD 23397
Ultra Flat S	K8232	1200 × 1000 × 30	100		SD 23398
Ultra Flat S	K8318	1200 × 1200 × 30	100		SD 25599
Ultra Flat S	K8234	1400 x 700 x 30	100		SD 23399
Ultra Flat S	K8237	1400 x 800 x 30	100		SD 25585
Ultra Flat S	K8256	1400 x 900 x 30	100		SD 25586
Ultra Flat S	K8276	1600 x 800 x 30	100		SD 25587
Ultra Flat S	K8277	1600 x 900 x 30	100		SD 25588
Ultra Flat S	K8319	1600 x 1000 x 30	100		SD 25589
Ultra Flat S	K8281	1700 x 700 x 30	100		SD 25590
Ultra Flat S	K8284	1700 x 800 x 30	100		SD 25591
Ultra Flat S	K8284	1700 x 900 x 30	100		SD 25592
Ultra Flat S	K8304	1800 x 800 x 30	100		SD 25593
Ultra Flat S	K8306	1800 x 900 x 30	100		SD 25594
Ultra Flat S	K8320	1800 x 1000 x 30	100		SD 25595
Ultra Flat S	K8343	2000 x 900 x 30	100		SD 23385
Ultra Flat S	K8327	2000 × 1000 × 30	100		SD 25596

Kaldewei – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Asymmetric Duo	740	1700 x 800	570	XL	SW 11220
Asymmetric Duo	742	1800 x 900	570	XL	SW 11221
Asymmetric Duo	744	1900 x 1000	570	XL	SW 11222
Cayono	747	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Cayono	747	1500 x 700	555	EUROYAL	06015
Cayono	748	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Cayono	748	1600 x 700	555	EUROYAL	06014
Cayono	749	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Cayono	749	1700 x 700	555	EUROYAL	06013
Cayono	750	1700 x 750	555	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10001
Cayono	750	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
Cayono	750	1700 x 750	555	EUROYAL	06011
Cayono	751	1800 x 800	570	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10014
Cayono Duo	724	1700 x 750	555	XL	SW 11240
Cayono Duo	725	1800 x 800	570	XL	SW 11241
Centro Duo	132	1700 x 750	600	XL	SW 11145
Centro Duo	133	1800 x 800	600	XL	SW 11136
Centro Duo 1 (s 1 zaoblením vlevo)	136	1800 x 800	600	XL	SW 13697
Centro Duo 1 (s 1 zaoblením vpravo)	137	1800 x 800	600	XL	SW 13698
Centro Duo 1 (s 1 zaoblením vlevo)	129	1700 x 750	600	XL	SW 11142
Centro Duo 1 (s 1 zaoblením vpravo)	130	1700 x 750	600	XL	SW 11141
Centro Duo 2 (se 2 zaobleními)	131	1700 x 750	600	XL	SW 11140
Centro Duo 2 (se 2 zaobleními)	135	1800 x 800	600	XL	SW 13699
Centro Duo (oválná)	128	1800 x 800	600	XL	SW 11137
Centro Duo (oválná)	127	1700 x 750	600	XL	SW 11139
Classic Duo	103	1600 x 700	570	XL	SW 11134
Classic Duo	105	1700 x 700	570	XL	SW 11143
Classic Duo	107	1700 x 750	570	XL	SW 11146
Classic Duo	109	1800 x 750	570	XL	SW 11147
Classic Duo	110	1800 x 800	570	XL	SW 11144
Classic Duo	114	1900 x 900	570	XL	SW 11210
Classic Duo oval	112	1600 x 700	570		SW 11208
Classic Duo oval	116	1700 x 700	570		SW 11225
Classic Duo oval	113	1700 x 750	570		SW 11209
Classic Duo oval	111	1800 x 800	570		SW 11200
Cono Duo	732	1700 x 750	570	XL	SW 11133
Cono Duo	733	1800 x 800	570	XL	SW 11138
Cono Duo	734	1900 x 900	570	XL	SW 11131
Cono Duo	735	2000 x 1000	570	XL	SW 11132
Dyna Set / Dyna Set Star	624/625	1500 x 750	570	XL	SW 10189
Dyna Set / Dyna Set Star	626/627	1600 x 700	570	XL	SW 11159
Dyna Set / Dyna Set Star	620/621	1700 x 750	570	XL	SW 10182
Dyna Set / Dyna Set Star	622/623	1800 x 800	570	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10014
Ellipso Duo	230	1900 x 1000	570	XL	SW 11203
Ellipso Duo oválná	232	1900 x 1000	570		SW 11204
Incava	172	1700 x 750	570	XL	SW 11237
Incava	174	1800 x 800	570	XL	SW 11238
Incava	176	1900 x 900	570	XL	SW 11239

Kaldewei – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Mega Duo	180	1800 x 900	570	XL	SW 11161
Mega Duo oválná	184	1800 x 900	570	XL	SW 14599
Mega Duo 6	182	2140 x 900	570	XL	SW 11162
Mini / Mini Star 832 (levá)	832/833	1570 x 750	570	XL	SW 11158
Mini / Mini Star 830 (pravá)	830/831	1570 x 750	570	XL	SW 11157
Mini / Mini Star 836 (levá)	836/837	1570 x 700	570	XL	SW 11165
Mini / Mini Star 834 (pravá)	834/835	1570 x 700	570	XL	SW 11164
PLAZA DUO (levé provedení)	192	1800 x 1200	570		SW 11202
PLAZA DUO (pravé provedení)	190	1800 x 1200	570		SW 11201
PURO / PURO STAR (odtok na konci pro nohy)	683/685	1600 x 700	555	XL	SW 11211
PURO / PURO STAR s bočním přepadem vlevo a vpravo	684-2300/686	1600 x 700	555	XL	SW 11214
PURO / PURO STAR (odtok na konci pro nohy)	687/689	1700 x 700	555	XL	SW 11212
PURO / PURO STAR s bočním přepadem vlevo a vpravo	688-2300/690	1700 x 700	555	XL	SW 11215
PURO / PURO STAR (odtok na konci pro nohy)	652/654	1700 x 750	555	XL	SW 10181
PURO / PURO STAR s bočním přepadem vlevo a vpravo	656-2300/658	1700 x 750	555	XL	SW 11207
PURO / PURO STAR (odtok na konci pro nohy)	691/693	1700 x 800	570	XL	SW 11213
PURO / PURO STAR s bočním přepadem vlevo a vpravo	692-2300/694	1700 x 800	570	XL	SW 11216
PURO / PURO STAR (odtok na konci pro nohy)	653/655	1800 x 800	570	XL	SW 11205
PURO / PURO STAR s bočním přepadem vlevo a vpravo	657-2300/659	1800 x 800	570	XL	SW 11206
PURO / PURO STAR (odtok na konci pro nohy)	696/698	1900 x 900	570	XL	SW 11224
PURO / PURO STAR s bočním přepadem vlevo a vpravo	697-2300/699	1900 x 900	570	XL	SW 11223
PURO Duo 663	663	1700 x 750	570	XL	SW 11233
PURO Duo 664	664	1800 x 800	570	XL	SW 11226
PURO Duo 665	665	1900 x 900	570	XL	SW 11232
PURO SET WIDE levá/pravá	667/668	1700 x 750	555	XL	SW 11242
Rondo / Rondo Star	700/701	1700 x 750	570	XL	SW 10180
Rondo / Rondo Star přepad na protilehlé straně	700/701-2300	1700 x 750	570	XL	SW 83210
Rondo / Rondo Star	710/711	1800 x 800	570	XL	SW 10184
Rondo / Rondo Star přepad na protilehlé straně	710/711-2300	1800 x 800	570	XL	SW 83211
Saniform / Star V1, konec pro hlavu vpravo	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10115
Saniform / Star V2, konec pro hlavu vlevo	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10120
Saniform / Star V3, konec pro nohy vlevo	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10125
Saniform / Star V4, konec pro nohy vpravo	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10130
Saniform / Star V1 + 3, konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 11180
Saniform / Star V2 + 4, konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 11182
Saniform / Star V1 + 3, konec pro hlavu vpravo / konec pro nohy vlevo	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 11184
Saniform / Star V2 + 4, konec pro hlavu vlevo / konec pro nohy vpravo	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 11186
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	Standard	SW 10025
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10031
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	EUROYAL	06016

*1 výřez pro roh na rovné přední straně

*2 výřez pro roh na šikmé přední straně

Kaldewei – vanová podpora

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Saniform Plus / Star	366/344	1400 x 750	600	XL	SW 11179
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	Standard	SW 10020
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	EUROYAL	06015
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	EUROYAL	06014
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	Standard	SW 10010
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10011
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	EUROYAL	06012
Saniform Plus / Star	367/345	1600 x 750	600	XL	SW 11181
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	EUROYAL	06013
Saniform Plus / Star	371-1/334	1700 x 730	555	XL	SW 11148
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10001
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	EUROYAL	06011
Saniform Plus / Star	374/338	1750 x 750	555	Standard	SW 10179
Saniform Plus / Star	374/338	1750 x 750	555	XL	SW 11199
Saniform Plus / Star	375-1/337	1800 x 800	570	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10014
Sanilux / Star	342/343	1700 x 750	555	XL	SW 14600
Silenio	674	1700 x 750	555	XL	SW 11234
Silenio	676	1800 x 800	570	XL	SW 11235
Silenio	678	1900 x 900	570	XL	SW 11236
Studio/Star (levé provedení)	828L/829	1700 x 900	570	XL	SW 11197
Studio/Star (pravé provedení)	826R/827	1700 x 900	570	XL	SW 11196
Twin Pool (šestihranná)	660	1700 x 1000	590	XL	SW 10171
Twin Pool (šestihranná), přepad na protilehlé straně	660-2300	1700 x 1000	590	XL	SW 83216
Vaio / Vaio Star	960/961	1700 x 800	570	XL	SW 11190
Vaio / Vaio Star, přepad na protilehlé straně	960/961-2300	1700 x 800	570	XL	SW 83217
Vaio 6 / Vaio 6 Star	958/959	1900 x 900	570	XL	SW 14596
Vaio 6 / Vaio 6 Star, přepad na protilehlé straně	958/959-2300	1900 x 900	570	XL	SW 83218
Vaio Duo	950	1800 x 800	570	XL	SW 11191
Vaio Duo oválná	951	1800 x 800	570	XL	SW 11192
Vaio Duo 6	952	2100 x 800	570	XL	SW 11194
Vaio Duo 8	953	1800 x 800	570	XL	SW 11193
Vaio Set / Vaio Set Star přepad vpravo	956/957	1600 x 700	570	XL	SW 14598
Vaio Set / Vaio Set Star přepad na protilehlé straně	956/957-2300	1600 x 700	570	XL	SW 83219
Vaio Set / Vaio Set Star	944/945	1700 x 700	570	XL	SW 11217
Vaio Set / Vaio Set Star přepad na protilehlé straně	944/945-2300	1700 x 700	570	XL	SW 83220
Vaio Set / Vaio Set Star	946/947	1800 x 800	570	XL	SW 11218
Vaio Set / Vaio Set Star přepad na protilehlé straně	946/947-2300	1800 x 800	570	XL	SW 83221
Vaio Set / Vaio Set Star	954/955	1700 x 750	570	XL	SW 11189
Vaio Set / Vaio Set Star přepad na protilehlé straně	954/955-2300	1700 x 750	570	XL	SW 83222

Kaldewei – podpora pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Arrondo	870	900 x 900 x 25	130		SD 21896
Arrondo	871	900 x 900 x 65	164		SD 21897
Arrondo	872	1000 x 1000 x 25	130		SD 21894
Arrondo	873	1000 x 1000 x 65	164		SD 21893
Cayonoplan	2260	700 x 1200 x 18			SD 23999
Cayonoplan	2278	700 x 1700 x 18	130		SD 21616
Cayonoplan	2253	750 x 900 x 18	130		SD 21895
Cayonoplan	2255	750 x 1000 x 18	130		SD 21632
Cayonoplan	2259	750 x 1100 x 18	130		SD 21628
Cayonoplan	2261	750 x 1200 x 18	130		SD 21627
Cayonoplan	2270	750 x 1500 x 18	130		SD 21617
Cayonoplan	2275	750 x 1600 x 18	130		SD 21618
Cayonoplan	2279	750 x 1700 x 18	130		SD 21619
Cayonoplan	2251	800 x 800 x 18	130		SD 21633
Cayonoplan	2256	800 x 1000 x 18	130		SD 21631
Cayonoplan	2262	800 x 1200 x 18	130		SD 21626
Cayonoplan	2264	800 x 1300 x 18	130		SD 21615
Cayonoplan	2266	800 x 1400 x 18	130		SD 21620
Cayonoplan	2271	800 x 1500 x 18	130		SD 21621
Cayonoplan	2276	800 x 1600 x 18	130		SD 21622
Cayonoplan	2254	900 x 900 x 18	130		SD 21634
Cayonoplan	2257	900 x 1000 x 18	130		SD 21630
Cayonoplan	2263	900 x 1200 x 18	130		SD 21623
Cayonoplan	2267	900 x 1400 x 18	130		SD 21624
Cayonoplan	2272	900 x 1500 x 18	130		SD 21625
Cayonoplan	2258	1000 x 1000 x 18	130		SD 21629
Cayonoplan**	2255	750 x 1000 x 18	116		SD 21632 SF
Cayonoplan**	2259	750 x 1100 x 18	116		SD 21628 SF
Cayonoplan**	2261	750 x 1200 x 18	116		SD 21627 SF
Cayonoplan**	2251	800 x 800 x 18	116		SD 21633 SF
Cayonoplan**	2256	800 x 1000 x 18	116		SD 21631 SF
Cayonoplan**	2262	800 x 1200 x 18	116		SD 21626 SF
Cayonoplan**	2254	900 x 900 x 18	116		SD 21634 SF
Cayonoplan**	2257	900 x 1000 x 18	116		SD 21630 SF
Cayonoplan**	2263	900 x 1200 x 18	116		SD 21623 SF
Cayonoplan**	2258	1000 x 1000 x 18	116		SD 21629 SF
Cayonoplan Multispace	2330	1200 x 1200 x 18	130		SD 25800
Cornezza (pětihranná)	670	900 x 900 x 25	130		SD 21040
Cornezza (pětihranná)	671	900 x 900 x 65	170		SD 21899
Cornezza (pětihranná)	672	1000 x 1000 x 25	130		SD 21041
Cornezza (pětihranná)	673	1000 x 1000 x 65	170		SD 21898
Duschplan	547	700 x 900 x 65	170		SD 21854
Duschplan	415	700 x 1200 x 65	170		SD 21821
Duschplan	554	750 x 800 x 65	170		SD 21871
Duschplan	543	750 x 900 x 65	170		SD 21013
Duschplan	416	750 x 1000 x 65	170		SD 21824
Duschplan	417	750 x 1200 x 65	170		SD 21820
Duschplan	542	800 x 800 x 65	170		SD 21012
Duschplan	544	800 x 900 x 65	170		SD 21025

** Pro podlahové odtoky s výškou do 80 mm, např. Viega Tempoplex

Kaldewei – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Duschplan	546	800 x 1000 x 65	170		SD 21027
Duschplan	555	800 x 1200 x 65	170		SD 21865
Duschplan	545	900 x 900 x 65	170		SD 21026
Duschplan	418	900 x 1000 x 65	170		SD 21823
Duschplan	419	900 x 1100 x 65	170		SD 21822
Duschplan	420	900 x 1200 x 65	170		SD 21845
Duschplan	392	1000 x 1000 x 65	170		SD 21028
Duschplan	421	1000 x 1200 x 65	170		SD 21819
Duschplan	422	1200 x 1200 x 65	170		SD 21818
Duschplan XXL	423	700 x 1400 x 65	170		SD 24000
Duschplan XXL	424	700 x 1700 x 65	170		SD 24004
Duschplan XXL	425	750 x 1400 x 65	170		SD 24001
Duschplan XXL	426	750 x 1700 x 65	170		SD 24005
Duschplan XXL	427	1000 x 1400 x 65	170		SD 24002
Sanidusch	540	700 x 750 x 140	305		SD 21019
Sanidusch	541	700 x 850 x 140	305		SD 21021
Sanidusch	539	700 x 900 x 140	305		SD 21852
Sanidusch	548	750 x 800 x 140	305		SD 20005
Sanidusch	549	750 x 900 x 140	305		SD 20015
Sanidusch	395	800 x 800 x 140	305		SD 20000
Sanidusch	551	800 x 900 x 140	305		SD 21022
Sanidusch	396	900 x 900 x 140	305		SD 20010
Sanidusch	550	1000 x 800 x 140	305		SD 21023
Sanidusch	397	1000 x 1000 x 140	305		SD 21024
Sanidusch	552	1200 x 800 x 140	305		SD 21861
Sanidusch	558	750 x 800 x 250	435		SD 20025
Sanidusch	559	750 x 900 x 250	435		SD 20035
Sanidusch	495	800 x 800 x 250	435		SD 20020
Sanidusch	496	900 x 900 x 250	435		SD 20030
Scona	940	700 x 900 x 23	140		SD 24074
Scona	965	700 x 1200 x 23	140		SD 24080
Scona	974	700 x 1400 x 23	140		SD 24029
Scona	978	700 x 1500 x 23	140		SD 24083
Scona	985	700 x 1600 x 23	140		SD 24088
Scona	991	700 x 1700 x 23	140		SD 24093
Scona	908	750 x 800 x 23	140		SD 24073
Scona	912	750 x 900 x 23	140		SD 24017
Scona	942	750 x 1000 x 23	140		SD 24076
Scona	966	750 x 1200 x 23	140		SD 24081
Scona	975	750 x 1400 x 23	140		SD 24070
Scona	979	750 x 1500 x 23	140		SD 24084
Scona	986	750 x 1600 x 23	140		SD 24089
Scona	993	750 x 1700 x 23	140		SD 24094
Scona	911	800 x 800 x 23	140		SD 24016
Scona	941	800 x 900 x 23	140		SD 24075
Scona	914	800 x 1000 x 23	140		SD 24019
Scona	943	800 x 1100 x 23	140		SD 24077
Scona	917	800 x 1200 x 23	140		SD 24022
Scona	969	800 x 1300 x 23	140		SD 24026
Scona	976	800 x 1400 x 23	140		SD 24071
Scona	982	800 x 1500 x 23	140		SD 24085

Kaldewei – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Scona	987	800 x 1600 x 23	140		SD 24090
Scona	996	800 x 1800 x 23	140		SD 24097
Scona	913	900 x 900 x 23	140		SD 24018
Scona	915	900 x 1000 x 23	140		SD 24020
Scona	963	900 x 1100 x 23	140		SD 24078
Scona	918	900 x 1200 x 23	140		SD 24023
Scona	970	900 x 1300 x 23	140		SD 24027
Scona	919	900 x 1400 x 23	140		SD 24024
Scona	983	900 x 1500 x 23	140		SD 24086
Scona	988	900 x 1600 x 23	140		SD 24091
Scona	994	900 x 1700 x 23	140		SD 24095
Scona	997	900 x 1800 x 23	140		SD 24098
Scona	916	1000 x 1000 x 23	140		SD 24021
Scona	964	1000 x 1100 x 23	140		SD 24079
Scona	967	1000 x 1200 x 23	140		SD 24082
Scona	972	1000 x 1300 x 23	140		SD 24028
Scona	977	1000 x 1400 x 23	140		SD 24072
Scona	984	1000 x 1500 x 23	140		SD 24087
Scona	989	1000 x 1600 x 23	140		SD 24092
Scona	995	1000 x 1700 x 23	140		SD 24096
Scona	998	1000 x 1800 x 23	140		SD 24099
Scona	968	1200 x 1200 x 23	140		SD 24025
Superplan **	400	700 x 900 x 25	116		SD 21839 SF
Superplan **	401	700 x 1200 x 25	116		SD 21835 SF
Superplan **	385	750 x 800 x 25	116		SD 21872 SF
Superplan **	387	750 x 900 x 25	116		SD 21873 SF
Superplan / Superplan Plus **	402/476	750 x 1000 x 25	116		SD 21838 SF
Superplan **	403	750 x 1200 x 25	116		SD 21834 SF
Superplan **	386	800 x 800 x 25	116		SD 21874 SF
Superplan **	388	800 x 900 x 25	116		SD 21867 SF
Superplan **	389	800 x 1200 x 25	116		SD 21866 SF
Superplan / Superplan Plus **	390/475	900 x 900 x 25	116		SD 21010 SF
Superplan / Superplan Plus **	404/478	900 x 1000 x 25	116		SD 21837 SF
Superplan / Superplan Plus **	405/480	900 x 1100 x 25	116		SD 21836 SF
Superplan **	406	900 x 1200 x 25	116		SD 21833 SF
Superplan / Superplan Plus **	398/477	1000 x 800 x 25	116		SD 21863 SF
Superplan / Superplan Plus **	391/479	1000 x 1000 x 25	116		SD 21017 SF
Superplan **	407	1000 x 1200 x 25	116		SD 21849 SF
Superplan **	399	1200 x 1200 x 25	116		SD 21864 SF
Superplan	400	700 x 900 x 25	130		SD 21839
Superplan	401	700 x 1200 x 25	130		SD 21835
Superplan	385	750 x 800 x 25	130		SD 21872
Superplan	387	750 x 900 x 25	130		SD 21873
Superplan / Superplan Plus	402/476	750 x 1000 x 25	130		SD 21838
Superplan	403	750 x 1200 x 25	130		SD 21834
Superplan	386	800 x 800 x 25	130		SD 21874
Superplan	388	800 x 900 x 25	130		SD 21867
Superplan / Superplan Plus	398/477	800 x 1000 x 25	130		SD 21863
Superplan	389	800 x 1200 x 25	130		SD 21866

** Pro podlahové odtoky s výškou do 80 mm, např. Viega Tempoplex

Kaldewei – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Superplan / Superplan Plus	390/475	900 x 900 x 25	130		SD 21010
Superplan / Superplan Plus	404/478	900 x 1000 x 25	130		SD 21837
Superplan / Superplan Plus	405/480	900 x 1100 x 25	130		SD 21836
Superplan	406	900 x 1200 x 25	130		SD 21833
Superplan / Superplan Plus	391/479	1000 x 1000 x 25	130		SD 21017
Superplan	964	1000 x 1100 x 25	130		SD 25856
Superplan	407	1000 x 1200 x 25	130		SD 21849
Superplan	399	1200 x 1200 x 25	130		SD 21864
Superplan XXL	438	1300 x 900 x 25	170		SD 21052
Superplan XXL	408	1400 x 700 x 39	170		SD 21830
Superplan XXL	446	1400 x 800 x 39	170		SD 21815
Superplan XXL	410	1400 x 750 x 40	170		SD 21829
Superplan XXL	429	1400 x 900 x 43	170		SD 21831
Superplan XXL	412	1400 x 1000 x 43	170		SD 21828
Superplan XXL	433	1500 x 700 x 39	170		SD 21047
Superplan XXL	435	1500 x 750 x 40	170		SD 21049
Superplan XXL	447	1500 x 800 x 40	170		SD 21816
Superplan XXL	439	1500 x 900 x 43	170		SD 21053
Superplan XXL	442	1500 x 1000 x 43	170		SD 21056
Superplan XXL	431	1600 x 700 x 39	170		SD 21048
Superplan XXL	436	1600 x 750 x 40	170		SD 21050
Superplan XXL	448	1600 x 800 x 40	170		SD 21817
Superplan XXL	440	1600 x 900 x 43	170		SD 21054
Superplan XXL	443	1600 x 1000 x 43	170		SD 21057
Superplan XXL	409	1700 x 700 x 47	170		SD 21826
Superplan XXL	411	1700 x 750 x 47	170		SD 21825
Superplan XXL	430	1700 x 900 x 51	170		SD 21832
Superplan XXL	444	1700 x 1000 x 51	170		SD 21058
Superplan XXL	437	1800 x 800 x 47	170		SD 21051
Superplan XXL	441	1800 x 900 x 51	170		SD 21055
Superplan XXL	445	1800 x 1000 x 51	170		SD 21059
Superplan Zero	1510-1	700 x 700 x 20	140		SD 25831
Superplan Zero	1510-1	700 x 700 x 20	116		SD 25831 SF
Superplan Zero	1512-1	700 x 800 x 20	140		SD 25832
Superplan Zero	1512-1	700 x 800 x 20	116		SD 25832 SF
Superplan Zero	1518-1	700 x 900 x 20	140		SD 25834
Superplan Zero	1518-1	700 x 900 x 20	116		SD 25834 SF
Superplan Zero	1526-1	700 x 1000 x 20	140		SD 25837
Superplan Zero	1526-1	700 x 1000 x 20	116		SD 25837 SF
Superplan Zero	1536-1	700 x 1100 x 20	140		SD 25841
Superplan Zero	1536-1	700 x 1100 x 20	116		SD 25841 SF
Superplan Zero	1548-1	700 x 1200 x 20	140		SD 25846
Superplan Zero	1548-1	700 x 1200 x 20	116		SD 25846 SF
Superplan Zero	1562-1	700 x 1300 x 20	140		SD 25852
Superplan Zero	1562-1	700 x 1300 x 20	116		SD 25852 SF
Superplan Zero	1572-1	700 x 1400 x 20	140		SD 25808
Superplan Zero	1572-1	700 x 1400 x 20	116		SD 25808 SF
Superplan Zero	1582-1	700 x 1500 x 20	140		SD 25813
Superplan Zero	1582-1	700 x 1500 x 20	116		SD 25813 SF
Superplan Zero	1594-1	700 x 1600 x 20	140		SD 25818
Superplan Zero	1594-1	700 x 1600 x 20	116		SD 25818 SF

Kaldewei – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Superplan Zero	1604-1	700 x 1700 x 20	140		SD 25823
Superplan Zero	1514-1	750 x 800 x 20	140		SD 25833
Superplan Zero	1514-1	750 x 800 x 20	116		SD 25833 SF
Superplan Zero	1520-1	750 x 900 x 20	140		SD 25835
Superplan Zero	1520-1	750 x 900 x 20	116		SD 25835 SF
Superplan Zero	1528-1	750 x 1000 x 20	140		SD 25838
Superplan Zero	1528-1	750 x 1000 x 20	116		SD 25838 SF
Superplan Zero	1538-1	750 x 1100 x 20	140		SD 25842
Superplan Zero	1538-1	750 x 1100 x 20	116		SD 25842 SF
Superplan Zero	1550-1	750 x 1200 x 20	140		SD 25847
Superplan Zero	1550-1	750 x 1200 x 20	116		SD 25847 SF
Superplan Zero	1564-1	750 x 1300 x 20	140		SD 25853
Superplan Zero	1564-1	750 x 1300 x 20	116		SD 25853 SF
Superplan Zero	1574-1	750 x 1400 x 20	140		SD 25809
Superplan Zero	1574-1	750 x 1400 x 20	116		SD 25809 SF
Superplan Zero	1584-1	750 x 1500 x 20	140		SD 25814
Superplan Zero	1584-1	750 x 1500 x 20	116		SD 25814 SF
Superplan Zero	1596-1	750 x 1600 x 20	140		SD 25819
Superplan Zero	1596-1	750 x 1600 x 20	116		SD 25819 SF
Superplan Zero	1606-1	750 x 1700 x 20	140		SD 25824
Superplan Zero	1516-1	800 x 800 x 20	140		SD 25801
Superplan Zero	1516-1	800 x 800 x 20	116		SD 25801 SF
Superplan Zero	1522-1	800 x 900 x 20	140		SD 25836
Superplan Zero	1522-1	800 x 900 x 20	116		SD 25836 SF
Superplan Zero	1530-1	800 x 1000 x 20	140		SD 25839
Superplan Zero	1530-1	800 x 1000 x 20	116		SD 25839 SF
Superplan Zero	1540-1	800 x 1100 x 20	140		SD 25843
Superplan Zero	1540-1	800 x 1100 x 20	116		SD 25843 SF
Superplan Zero	1552-1	800 x 1200 x 20	140		SD 25848
Superplan Zero	1552-1	800 x 1200 x 20	116		SD 25848 SF
Superplan Zero	1566-1	800 x 1300 x 20	140		SD 25805
Superplan Zero	1566-1	800 x 1300 x 20	116		SD 25805 SF
Superplan Zero	1576-1	800 x 1400 x 20	140		SD 25810
Superplan Zero	1576-1	800 x 1400 x 20	116		SD 25810 SF
Superplan Zero	1586-1	800 x 1500 x 20	140		SD 25815
Superplan Zero	1586-1	800 x 1500 x 20	116		SD 25815 SF
Superplan Zero	1598-1	800 x 1600 x 20	140		SD 25820
Superplan Zero	1598-1	800 x 1600 x 20	116		SD 25820 SF
Superplan Zero	1608-1	800 x 1700 x 20	140		SD 25825
Superplan Zero	1614-1	800 x 1800 x 20	140		SD 25828
Superplan Zero	1524-1	900 x 900 x 20	140		SD 25802
Superplan Zero	1524-1	900 x 900 x 20	116		SD 25802 SF
Superplan Zero	1532-1	900 x 1000 x 20	140		SD 25840
Superplan Zero	1532-1	900 x 1000 x 20	116		SD 25840 SF
Superplan Zero	1542-1	900 x 1100 x 20	116		SD 25855 SF
Superplan Zero	1542-1	900 x 1100 x 20	140		SD 25855
Superplan Zero	1554-1	900 x 1200 x 20	140		SD 25804
Superplan Zero	1554-1	900 x 1200 x 20	116		SD 25804 SF
Superplan Zero	1568-1	900 x 1300 x 20	140		SD 25806
Superplan Zero	1568-1	900 x 1300 x 20	116		SD 25806 SF

Kaldewei – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Superplan Zero	1578–1	900 x 1400 x 20	140		SD 25811
Superplan Zero	1578–1	900 x 1400 x 20	116		SD 25811 SF
Superplan Zero	1588–1	900 x 1500 x 20	140		SD 25816
Superplan Zero	1588–1	900 x 1500 x 20	116		SD 25816 SF
Superplan Zero	1600–1	900 x 1600 x 20	140		SD 25821
Superplan Zero	1600–1	900 x 1600 x 20	116		SD 25821 SF
Superplan Zero	1610–1	900 x 1700 x 20	140		SD 25826
Superplan Zero	1616–1	900 x 1800 x 20	140		SD 25829
Superplan Zero	1534–1	1000 x 1000 x 20	140		SD 25803
Superplan Zero	1534–1	1000 x 1000 x 20	116		SD 25803 SF
Superplan Zero	1544–1	1000 x 1100 x 20	140		SD 25844
Superplan Zero	1544–1	1000 x 1100 x 20	116		SD 25844 SF
Superplan Zero	1556–1	1000 x 1200 x 20	140		SD 25849
Superplan Zero	1556–1	1000 x 1200 x 20	116		SD 25849 SF
Superplan Zero	1570–1	1000 x 1300 x 20	140		SD 25807
Superplan Zero	1570–1	1000 x 1300 x 20	116		SD 25807 SF
Superplan Zero	1580–1	1000 x 1400 x 20	140		SD 25812
Superplan Zero	1580–1	1000 x 1400 x 20	116		SD 25812 SF
Superplan Zero	1590–1	1000 x 1500 x 20	140		SD 25817
Superplan Zero	1590–1	1000 x 1500 x 20	116		SD 25817 SF
Superplan Zero	1602–1	1000 x 1600 x 20	140		SD 25822
Superplan Zero	1602–1	1000 x 1600 x 20	116		SD 25822 SF
Superplan Zero	1612–1	1000 x 1700 x 20	140		SD 25827
Superplan Zero	1618–1	1000 x 1800 x 20	140		SD 25830
Superplan Zero	1546–1	1100 x 1000 x 20	140		SD 25845
Superplan Zero	1546–1	1100 x 1000 x 20	116		SD 25845 SF
Superplan Zero	1558–1	1100 x 1200 x 20	140		SD 25850
Superplan Zero	1558–1	1100 x 1200 x 20	116		SD 25850 SF
Superplan Zero	1560–1	1200 x 1200 x 20	140		SD 25851
Superplan Zero	1560–1	1200 x 1200 x 20	116		SD 25851 SF
Superplan Zero	1592–1	1500 x 1500 x 20	140		SD 25854
Zirkon	502	750 x 900 x 35	140		SD 21043
Zirkon	600	800 x 800 x 35	140		SD 21886
Zirkon	601	800 x 900 x 35	140		SD 21889
Zirkon	602	800 x 1000 x 35	140		SD 21888
Zirkon	501	900 x 750 x 35	140		SD 21042
Zirkon	603	900 x 800 x 35	140		SD 21885
Zirkon	604	900 x 900 x 35	140		SD 21843
Zirkon	605	1000 x 800 x 35	140		SD 21887
Zirkon	606	1000 x 1000 x 35	140		SD 21890
Zirkon	511	800 x 800 x 65	170		SD 20098
Zirkon	513	900 x 900 x 65	175		SD 20099
Zirkon	510	1000 x 1000 x 65	170		SD 21848

Kaldewei – podkladová konstrukce pro sprchovací plochu NEXSYS

- quadroU rychlomontážní systém
- Vč. montážního lepidla a sady 6 nastavitelných nožiček pro vyrovnání výšky



Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška		Rozměry v mm
					Číslo výrobku
NEXSYS	2628	750 x 1700	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU75170
NEXSYS	2610	800 x 800	30/60	vč. 1 ks montážního lepidla	KAQU8080
NEXSYS	2611	800 x 900	30/60	vč. 1 ks montážního lepidla	KAQU8090
NEXSYS	2613	800 x 1000	30/60	vč. 1 ks montážního lepidla	KAQU80100
NEXSYS	2617	800 x 1200	30/60	vč. 1 ks montážního lepidla	KAQU80120
NEXSYS	2622	800 x 1400	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU80140
NEXSYS	2625	800 x 1600	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU80160
NEXSYS	2612	900 x 900	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU9090
NEXSYS	2614	900 x 1000	30/60	vč. 1 ks montážního lepidla	KAQU90100
NEXSYS	2616	900 x 1100	30/60	vč. 1 ks montážního lepidla	KAQU90110
NEXSYS	2618	900 x 1200	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU90120
NEXSYS	2621	900 x 1300	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU90130
NEXSYS	2323	900 x 1400	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU90140
NEXSYS	2626	900 x 1600	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU90160
NEXSYS	2629	900 x 1700	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU90170
NEXSYS	2615	1000 x 1000	30/60	vč. 1 ks montážního lepidla	KAQU100100
NEXSYS	2619	1000 x 1200	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU100120
NEXSYS	2624	1000 x 1400	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU100140
NEXSYS	2627	1000 x 1600	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU100160
NEXSYS	2620	1200 x 1200	30/60	vč. 2 ks montážního lepidla	KAQU120120

Speciální program					
Koralle – vanová podpora					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
T200	VL427170075201	1700 x 750	600	XL	SW 10251
T200 (odtok uprostřed)	VL429170075201	1700 x 750	600	XL	SW 10252
T200	VL429180080201	1800 x 800	600	XL	SW 10253
T200	VL429190090201	1900 x 900	600	XL	SW 10254
T200 (prostorově úsporná vana) levá	VL148170075201	1700 x 750	570		SW 10269
T200 (prostorově úsporná vana) pravá	VL166170075201	1700 x 750	570		SW 10270
T200 (prostorově úsporná vana) levá	VL148180080201	1800 x 800	570		SW 10271
T200 (prostorově úsporná vana) pravá	VL166180080201	1800 x 800	570		SW 10272
T200 (oválná)	VL431180085201	1800 x 850	600		SW 10255
T200 (šestihranná)	VL198190080201	1950 x 800	600		SW 10256
T200 (šestihranná) 205 L, přepad vpředu	VL408202080201	2020 x 800	570	XL	SW 13402
T200 (šestihranná) 205 L, přepad vzadu	VL441202080201	2020 x 800	570	XL	SW 10338
T200 (šestihranná) 205 R, přepad vpředu	VL175202080201	2020 x 800	570	XL	SW 13401
T200 (šestihranná) 205 R, přepad vzadu	VL436202080201	2020 x 800	570	XL	SW 10337
T200 Rohová vanová podpora	VL129145145201	1450 x 1450	600	V jedné rovině / poloměr	SW 10257
T200 rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	VL129145145201	1450 x 1450	600	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 10257A
T300 (odtok uprostřed)	VP190170075201	1700 x 750	570	XL	SW 10273
T300 (odtok uprostřed)	VP190180080201	1800 x 800	570	XL	SW 10274
T300 (odtok uprostřed)	VP190190090201	1900 x 900	570	XL	SW 10275
T300	VP427160070201	1600 x 700	570	XL	SW 10276
T300	VP427170070201	1700 x 700	570	XL	SW 10277
T300	VP427170075201	1700 x 750	570	XL	SW 10278
T300	VP427180080201	1800 x 800	570	XL	SW 10279
T700	VN190170075201	1700 x 750	600	XL	SW 10329
T700	VN190180080201	1800 x 800	600	XL	SW 13434
T700	VN190190090201	1900 x 900	600	XL	SW 13445
T700 (oválná)	VN423180085201	1800 x 850	600		SW 13448

Koralle – podpora pro sprchovou vaničku

Speciální program					
Koralle – podpora pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
T200 80/80	VL151080080201	800 x 800 x 60	170		SD 23529
T200 (čtvtkrhová)	VL195080080201	800 x 800 x 60	164		SD 23532
T200 90/75	VL186090075201	900 x 750 x 60	170		SD 23530
T200 90/90	VL151090090201	900 x 900 x 60	170		SD 23531
T200 (čtvtkrhová)	VL195090090201	900 x 900 x 60	164		SD 23533
T200 (pětihranná)	VL168090090201	900 x 900 x 60	164		SD 23535
T200	VL151100100201	1000 x 1000 x 60	170		SD 23528

Speciální program					
Koralle – podpora pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
T200 (čtvtkrhová)	VL195100100201	1000 x 1000 x 60	164		SD 23534
T200 (pětihranná)	VL168100100201	1000 x 1000 x 60	164		SD 23536
T300	VP186090080201	900 x 800 x 35	140		SD 23500
T300	VP151090090201	900 x 900 x 35	140		SD 23501
T300	VP186100080201	1000 x 800 x 35	140		SD 23511
T300	VP186100090201	1000 x 900 x 35	140		SD 21749
T300	VP151100100201	1000 x 1000 x 35	140		SD 23517
T300	VP186120080201	1200 x 800 x 35	140		SD 23549
T300	VP186120090201	1200 x 900 x 35	140		SD 21725
T400	VQ151090090201	900 x 900 x 30	110		SD 25532
T400	VQ151100100201	1000 x 1000 x 30	110		SD 25533
T400	VQ186120080201	1200 x 800 x 30	110		SD 25534
T400	VQ186120090201	1200 x 900 x 30	110		SD 25535
T400	VQ186140090201	1400 x 900 x 30	110		SD 25536
T700	VN151080080201	800 x 800 x 15	140		SD 25500
T700	VN186090070201	900 x 700 x 15	140		SD 25501
T700	VN186090075201	900 x 750 x 20	140		SD 25502
T700	VN186090080201	900 x 800 x 20	140		SD 25503
T700	VN151090090201	900 x 900 x 20	140		SD 25504
T700	VN186100080201	1000 x 800 x 20	140		SD 25505
T700	VN186100090201	1000 x 900 x 20	140		SD 25506
T700	VN151100100201	1000 x 1000 x 25	140		SD 25507
T700	VN186110100201	1100 x 800 x 20	140		SD 25508
T700	VN186110090201	1100 x 900 x 20	140		SD 25509
T700	VN186110100201	1100 x 1000 x 25	140		SD 25510
T700	VN186120080201	1200 x 800 x 20	140		SD 25511
T700	VN186120090201	1200 x 900 x 20	140		SD 25512
T700	VN186120100201	1200 x 1000 x 25	140		SD 25513
T700	VN151120120201	1200 x 1200 x 30	140		SD 25514
T700	VN186130080201	1300 x 800 x 20	140		SD 25515
T700	VN186130090201	1300 x 900 x 20	140		SD 25516
T700	VN186130100201	1300 x 1000 x 20	140		SD 25517
T700	VN186140080201	1400 x 800 x 20	140		SD 25518
T700	VN186140090201	1400 x 900 x 20	140		SD 25519
T700	VN186140100201	1400 x 1000 x 20	140		SD 25520
T700	VN186150090201	1500 x 900 x 25	140		SD 25521
T700	VN186160080201	1600 x 800 x 25	140		SD 25522
T700	VN186160090201	1600 x 900 x 25	140		SD 25523
T700	VN186160100201	1600 x 1000 x 25	140		SD 25524
T700	VN186170075201	1700 x 750 x 25	140		SD 25525
T700	VN186180080201	1800 x 800 x 25	140		SD 25526
T700	VN186180090201	1800 x 900 x 25	140		SD 25527
T700	VN186180100201	1800 x 1000 x 30	140		SD 25528
T700	VN186190090201	1900 x 900 x 30	140		SD 25529
T700 (čtvtkrhová)	VN195090090201	900 x 900 x 15	140		SD 25530
T700 (čtvtkrhová)	VN195100100201	1000 x 1000 x 15	140		SD 25531

Speciální program					
Laufen – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Moderna Plus	2.2514.0	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Moderna Plus	2.2514.0	1600 x 700	555	standardní	SW 10015
Moderna Plus	2.2512.0	1700 x 700	555	standardní	SW 10005
Moderna Plus	2.2512.0	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Moderna Plus/Pro	2.2507.0/2.2695.0	1700 x 750	570	XL	SW 80432
Moderna Plus/Pro	2.2506.0/2.2795.0	1800 x 800	570	XL	SW 80433
Pro	2.3395.0	1600 x 700	600	XL	SW 80437
Pro	2.23095.1	1700 x 700	600	XL	SW 80436
Pro	2.3195.0	1700 x 750	600	XL	SW 80435
Pro	2.3290/2.3295	1800 x 800	590	XL	SW 80431
Pro	2.3495.0	1900 x 900		XL	SW 80438
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	standardní	SW 10000
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10001
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Euroyal	06011
Palladium	2.2510.0	1800 x 800	570	XL	SW 80413
Thallium	2.2509.0	1800 x 800	570		SW 80429
Thallium oválná	2.2508.0	1800 x 800	570		SW 80430

Laufen – podpěra pro sprchovou vaničku

Speciální program					
Laufen – podpěra pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Platina	2.1500.1	800 x 800 x 25	140		SD 90319
Platina	2.1500.3	750 x 900 x 25	140		SD 90321
Platina	2.1500.2	900 x 900 x 25	140		SD 90320
Platina	2.1504.0	1000 x 800 x 25	140		SD 90309
Platina	2.1503.0	1000 x 900 x 25	140		SD 90339
Platina	2.1500.4	1000 x 1000 x 25	140		SD 90323
Platina	2.1500.5	1200 x 800 x 25	140		SD 90324
Platina	2.1503.2	1200 x 900 x 25	140		SD 90341
Platina	2.1500.6	1400 x 800 x 25	140		SD 90325
Platina	2.1503.4	1400 x 900 x 25	140		SD 90343
Platina (čtvtkruhová)	2.1500.8	900 x 900 x 25	140		SD 90329
Platina (čtvtkruhová)	2.1500.9	1000 x 1000 x 25	140		SD 90328
Platina	2.1501.1	800 x 800 x 65	170		SD 90315
Platina	2.1501.3	900 x 750 x 65	170		SD 90317
Platina	2.1501.2	900 x 900 x 65	170		SD 90316
Platina		1000 x 800 x 65	170		SD 90308
Platina	2.1503.1	1000 x 900 x 65	170		SD 90340
Platina	2.1501.4	1000 x 1000 x 65	170		SD 90322
Platina	2.1501.5	1200 x 800 x 65	170		SD 90326
Platina	2.1503.3	1200 x 900 x 65	170		SD 90342
Platina	2.1501.6	1400 x 800 x 65	170		SD 90327
Platina	2.1503.5	1400 x 900 x 65	170		SD 90344

Speciální program					
Laufen – podpěra pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Platina	2.1503.6	1600 x 900 x 45			SD 90345
Platina	2.1503.7	1800 x 900 x 45			SD 90346
Platina (čtvtkruhová)	2.1501.8	900 x 900 x 65	170		SD 90331
Platina (čtvtkruhová)	2.1501.9	1000 x 1000 x 65	170		SD 90330
Platina	2.1502.1	800 x 800 x 150	305		SD 20000
Platina	2.1502.2	900 x 900 x 150	305		SD 20010
Pro	2.1095.0	800 x 800 x 28	100		SD 91010
Pro	2.1095.6	900 x 900 x 29	100		SD 91011
Pro	2.1195.2	1000 x 1000 x 31	100		SD 91014
Pro	2.1195.8	1200 x 1200 x 33	100		SD 91020
Pro	2.1595.4	1400 x 700 x 29	100		SD 91023
Pro	2.1095.3	1400 x 800 x 31	100		SD 91024
Pro	2.1095.9	1400 x 900 x 29	100		SD 91026
Pro	2.1195.4	1400 x 1000 x 32	100		SD 91027
Pro	2.1295.8	1400 x 1400 x 40	100		SD 91028
Pro	2.1395.3	1500 x 1500 x 40	100		SD 91032
Pro	2.1395.6	1600 x 700 x 32	100		SD 91034
Pro	2.1395.7	1600 x 750 x 32	100		SD 91036
Pro	2.1095.4	1600 x 800 x 33	100		SD 91037
Pro	2.1195.0	1600 x 900 x 32	100		SD 91039
Pro	2.1195.5	1600 x 1000 x 30	100		SD 91041
Pro	2.1495.6	1800 x 700 x 32	100		SD 91044
Pro	2.1495.8	1800 x 750 x 32	100		SD 91045
Pro	2.1095.5	1800 x 800 x 33	100		SD 91047
Pro	2.1195.1	1800 x 900 x 33	100		SD 91049
Pro	2.1195.6	1800 x 1000 x 33	100		SD 91050
Pro	2.1595.3	2000 x 900 x 35	100		SD 91051
Pro	2.1195.7	2000 x 1000 x 35	100		SD 91052
Pro, odtok na krátké straně	2.1095.1	1000 x 800 x 32	100		SD 91012
Pro, odtok na krátké straně	2.1095.7	1000 x 900 x 31	100		SD 91013
Pro, odtok na krátké straně	2.1295.4	1100 x 800 x 33	100		SD 91015
Pro, odtok na krátké straně	2.1295.1	1200 x 700 x 38	100		SD 91016
Pro, odtok na krátké straně	2.1095.2	1200 x 800 x 33	100		SD 91017
Pro, odtok na krátké straně	2.1095.8	1200 x 900 x 33	100		SD 91018
Pro, odtok na krátké straně	2.1195.3	1200 x 1000 x 33	100		SD 91019
Pro, odtok na krátké straně	2.1295.2	1300 x 700 x 38	100		SD 91021
Pro, odtok na krátké straně	2.1295.3	1400 x 700 x 38	100		SD 91022
Pro, odtok na krátké straně	2.1295.6	1400 x 800 x 42	100		SD 91025
Pro, odtok na krátké straně	2.1295.7	1400 x 900 x 42	100		SD 90347
Pro, odtok na krátké straně	2.1295.9	1500 x 700 x 42	100		SD 91029
Pro, odtok na krátké straně	2.1395.1	1500 x 800 x 42	100		SD 91030
Pro, odtok na krátké straně	2.1395.2	1500 x 900 x 42	100		SD 91031
Pro, odtok na krátké straně	2.1395.4	1600 x 700 x 42	100		SD 91033
Pro, odtok na krátké straně	2.1395.5	1600 x 750 x 42	100		SD 91035
Pro, odtok na krátké straně	2.1395.8	1600 x 800 x 42	100		SD 91038
Pro, odtok na krátké straně	2.1395.9	1600 x 900 x 42	100		SD 91040
Pro, odtok na krátké straně	2.1495.1	1700 x 750 x 32	100		SD 91042
Pro, odtok na krátké straně	2.1495.3	1700 x 800 x 46	100		SD 91043
Pro, odtok na krátké straně	2.1495.9	1800 x 750 x 46	100		SD 91046
Pro, odtok na krátké straně	2.1195.9	1800 x 800 x 46	100		SD 91048

Speciální program					
Polypex – vanová podpora					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
BAHAMAS 1800 (oválná)	143	1800 × 800	570		SW 85300
BAHAMAS 1900 (oval)	159	1900 x 850	570		SW 85301
BEACH 1600 levá	206	1600 x 1000	570		SW 85302
BEACH 1600 pravá	205	1600 x 1000	570		SW 85303
BEACH 1800 levá	204	1800 × 1110	570		SW 85304
BEACH 1800 pravá	203	1800 × 1110	570		SW 85305
BOA 1800	180	1800 × 850	570		SW 85367
CAMA 1800 levá	192	1800 x 900	570		SW 85369
CAMA 1800 pravá	191	1800 x 900	570		SW 85370
CAMA 1900 levá	194	1900 x 900	570		SW 85371
CAMA 1900 pravá	193	1900 x 900	570		SW 85372
CAMA 2000 levá	196	2000 x 900	570		SW 85373
CAMA 2000 pravá	195	2000 x 900	570		SW 85374
EASY 1400 rohová vanová podpora bez rohu	202	1400 × 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 85308
EASY 1400 rohová vanová podpora bez rohu s odkládací plochou, pětihranná	202	1400 × 1400		Odkládací plocha cca 80 mm	SW 85308A
EGO levá	248	1600 x 1000/600	570		SW 85358
EGO pravá	247	1600 x 1000/600	570		SW 85359
EGO levá	238	1800 x 1150/700	570		SW 85349
EGO pravá	237	1800 x 1150/700	570		SW 85350
ER-SIE-ES	110	1700 x 750	570	XL	SW 85309
FAMILY rohová vanová podpora bez rohu	207	1400 × 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 85310
FAMILY rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	207	1400 × 1400		Odkládací plocha cca 80 mm	SW 85310A
GALA levá	163	1700 x 900/650	570		SW 85362
GALA pravá	162	1700 x 900/650	570		SW 85363
GRANDE 1700		1700 x 800	570		SW 85366
GRANDE 1800	164	1800 x 800	570	XL	SW 85364
HAPPY 1600	108	1600 x 750	570	XL	SW 85312
HAPPY 1700	109	1700 x 750	570	XL	SW 85313
HAPPY 1800	148	1800 x 800	570	XL	SW 85314
HAPPY 1900	149	1900 x 900	580	XL	SW 85315
K 1100	101	1100 × 650	570	XL	SW 85316
K 1200	102	1200 x 700	570	XL	SW 85317
K 1300	103	1300 x 700	570	XL	SW 85318
K 1400	104	1400 x 700	570	XL	SW 85319
K 1500	105	1500 x 700	570	XL	SW 85320
K 1600	106	1600 x 700	570	XL	SW 85321
K 1700	107	1700 x 700	570	XL	SW 85322
KRETA NOVA rohová vanová podpora bez rohu	231	1400 × 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 85323
KRETA NOVA rohová vanová podpora bez rohu s odkládací plochou, pětihranná		1400 × 1400		Odkládací plocha cca 80 mm	SW 85323A
LOTUS	240	2000 × 950	570		SW 85324
LUNA (levé provedení)	236	1600 x 1300	570		SW 85325
LUNA (pravé provedení)	235	1600 x 1300	570		SW 85326
MALIBU (levé provedení)	142	1700 x 800	570	XL	SW 85327
MALIBU (pravé provedení)	141	1700 x 800	570	XL	SW 85328

Speciální program					
Polypex – vanová podpora					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
OBJEKT 1700	144	1700 × 750	570	XL	SW 85333
OBJEKT 1800	145	1800 x 800	570	XL	SW 85334
PLUS levá	137	1700 × 750/400	570		SW 85352
PLUS pravá	136	1700 × 750/400	570		SW 85353
QUATTRO Soft 1800 (osmihranná)	139	1800 x 800	570		SW 85339
SIENA 1700	157	1700 × 750			SW 85375
SIENA 1800	146	1800 x 800	570	XL	SW 85342
SIENA 1900	147	1900 x 850	570		SW 85354
VELDEN	111	1700 × 750	570	XL	SW 85345
VENEDIG	115	1800 x 800	570	XL	SW 85346

Polypex – podpora pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
AVELLINO (šestihranná)	357	1000 × 1000 × 80	220		SD 94303
EGO 100 levá	347	1000 x 900 x 40	170		SD 94357
EGO 100 pravá	346	1000 x 900 x 40	170		SD 94358
EGO 125 levá	329	1250 × 1000 × 40	170		SD 94348
EGO 125 pravá	328	1250 × 1000 × 40	170		SD 94349
E 80	303	800 x 800 x 140	305		SD 94307
F 80	375	800 x 800 x 60	170		SD 94313
F 90/75	373	900 x 750 x 60	170		SD 94315
F 90/80	374	900 x 800 x 60	170		SD 94316
F 90	376	900 x 900 x 60	170		SD 94314
F 100	372	1000 × 1000 × 60	170		SD 94350
F 100/80	377	1000 x 800 x 60	170		SD 94317
F 100/90	378	1000 x 900 x 60	170		SD 94318
F 120/90	379	1200 x 900 x 60	170		SD 94319
LAGUNE 80 (čtvrtkruhová)	380	800 x 800 x 60	170		SD 94323
LAGUNE (čtvrtkruhová) levá	382	900 x 800 x 60	170		SD 94325
LAGUNE (čtvrtkruhová) pravá	381	900 x 800 x 60	170		SD 94326
LAGUNE 90 (čtvrtkruhová)	383	900 x 900 x 60	222		SD 94324
LAGUNE (čtvrtkruhová) levá	386	1000 x 900 x 60	170		SD 94301
LAGUNE (čtvrtkruhová) pravá	385	1000 x 900 x 60	170		SD 94300
LAGUNE 100 (čtvrtkruhová)	384	1000 × 1000 × 60	164		SD 94327
MILANO (pětihranná)	356	1000 × 1000 × 80	220		SD 94330
NAPOLI (pětihranná)	355	900 x 900 x 80	220		SD 94331
PLANO	460	800 x 800 x 20	140		SD 94363
PLANO	474	900 x 800 x 20	140		SD 94359
PLANO	492	900 x 900 x 20	140		SD 94342
PLANO	494	1000 × 700 × 20	140		SD 94339
PLANO	475	1000 x 800 x 20	140		SD 94360
PLANO	476	1000 x 900 x 20	140		SD 94361
PLANO	493	1000 × 1000 × 20	140		SD 94338
PLANO	478	1100 x 900 x 20	140		SD 94364

Polypex – podpora pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
PLANO	495	1200 x 800 x 20	140		SD 94341
PLANO	499	1200x 900 x 20	140		SD 94365
PLANO	496	1200 × 1000 × 20	140		SD 94340
PLANO	497	1300 x 900 x 20	140		SD 94352
PLANO	498	1300 × 1000 × 20	140		SD 94353
PLANO	477	1400 x 900 x 20	140		SD 94362
PLANO	479	1500 x 900 x 20	140		SD 94366
PLANO S	461	800 x 1600 x 30	170		SD 94372
PLANO S	462	800 x 1700 x 30	170		SD 94373
PLANO S	465	900 x 1200 x 30	170		SD 94367
PLANO S	464	900 x 1300 x 30	170		SD 94370
PLANO S	467	900 x 1400 x 30	170		SD 94368
PLANO S	463	900 x 1500 x 30	170		SD 94371
PLANO S	468	1000 × 1200 × 30	170		SD 94369
PLANO S	469	1000 x 1500 x 30	170		SD 94376
RONDO 90 (čtvrtkruhová)	487	900 x 900 x 20	140		SD 94354
RONDO 100 (čtvrtkruhová)	488	1000 × 1000 × 20	140		SD 94355
RONDO levá	486	1000 x 800 x 20	140		SD 94374
RONDO pravá	485	1000 x 800 x 20	140		SD 94375

Ravak – vanová podpora

Model vany	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
				Číslo výrobku
Avocado (levé provedení)	1500 x 700	600		SW 84409
Avocado (pravé provedení)	1500 x 700	600		SW 84410
Avocado (levé provedení)	1600 x 700	600		SW 84425
Avocado (pravé provedení)	1600 x 700	600		SW 84426
Campanula	1700 × 750	570	XL	SW 84405
Campanula	1800 x 800	570	XL	SW 84406
Evolution (oválná)	1800 x 1020/870	570		SW 84416
Fresia	1700 x 800	570	XL	SW 84407
Gentiana rohová vanová podpora	1400 × 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 84413
Gentiana rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihránná	1400 × 1400	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 84413A
Gentiana rohová vanová podpora	1500 x 1500	570	V jedné rovině / poloměr	SW 84424
Gentiana rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihránná	1500 x 1500	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 84424A
Lilija	1200 × 700	570	XL	SW 84402
Magnolia	1700 × 750	600		SW 84414
Magnolia	1800 x 750	600		SW 84415
Praktik (levé provedení)	1850 x 900	570		SW 84423
Praktik (pravé provedení)	1850 x 900	570		SW 84428
Rosa (levé provedení)	1400 × 1050	570		SW 84430
Rosa (pravé provedení)	1400 × 1050	570		SW 84429
Rosa (levé provedení)	1500 x 1050	570		SW 84400
Rosa (pravé provedení)	1500 x 1050	570		SW 84401
Rosa II (levé provedení)	1050 x 1600	580		SW 84419
Rosa II (pravé provedení)	1050 x 1600	580		SW 84420
Rosa II (levé provedení)	1050 × 1700	580		SW 84421
Rosa II (pravé provedení)	1050 × 1700	580		SW 84422
Sonata	1700 × 750	600	XL	SW 84411
Sonata	1800 x 800	600	XL	SW 84412
Vanda	1500 x 700	570	XL	SW 84403
Vanda	1600 x 700	570	XL	SW 84404

Speciální program					
RIHO – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Atlanta rohová vanová podpěra	BB70	1400 × 1400	600	XL	SW 14378
Atlanta rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	BB70	1400 × 1400		Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14378A
Austin rohová vanová podpěra	BA11	1450 × 1450	600	v jedné rovině / poloměr	SW 14449
Austin rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	BA11	1450 × 1450		Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14449A
Carolina	BA53	1700 x 800	620	XL	SW 14382
Carolina	BA54	1800 x 800	640	XL	SW 14350
Carolina	BA55	1900 x 800	640	XL	SW 14351
Castello	BB77	1800 x 1200	630	XL	SW 14337
Columbia	BA05	1400 x 700	600	XL	SW 14385
Columbia	BA02	1500 x 750	600	XL	SW 14340
Columbia	BA01	1600 x 750	600	XL	SW 14440
Columbia	BA04	1750 x 800	600	XL	SW 14437
Delta (levé provedení)	BB81	1500 x 800	600		SW 14346
Delta (pravé provedení)	BB80	1500 x 800	600		SW 14345
Delta (levé provedení)	BB83	1600 x 800	600		SW 14348
Delta (pravé provedení)	BB82	1600 x 800	600		SW 14347
Dola	BB29	1500 x 700	555	XL	SW 16302
Dola	BB30	1600 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 14329
Dola (levé provedení)	BB34	1600 x 700	570		SW 14327
Dola (pravé provedení)	BB33	1600 x 700	570		SW 14328
Dola	BB31	1700 x 750	555	Standard se 2 rovnými stranami	SW 14330
Dola	BB31	1700 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 14362
Dola	BB32	1800 x 800	570	XL	SW 14331
Dola Duo	BB35	1700 x 750	555	XL	SW 16303
Dola Duo	BB36	1800 x 800	570	XL	SW 16304
Doppio (levé provedení)	BA91	1800 x 1300	620		SW 14386
Doppio (pravé provedení)	BA90	1800 x 1300	620		SW 14387
Dorado (se zaoblením vlevo)	BA81	1700 x 750/900	570		SW 14446
Dorado (se zaoblením vpravo)	BA80	1700 x 750/900	570		SW 14444
Future	BC28	1700 x 750	600	XL	SW 14405
Future	BC31	1800 x 800	600	XL	SW 14406
Future	BC32	1900 x 900	600	XL	SW 16311
Geta (levé provedení)	BA87	1600 x 900	620		SW 14394
Geta (pravé provedení)	BA86	1600 x 900	620		SW 14395
Geta (levé provedení)	BA89	1700 x 900	620		SW 14397
Geta (pravé provedení)	BA88	1700 x 900	620		SW 14398
Kansas (šestihranná)	BA97	1900 x 900	610		SW 14334
Lazy	BC39	1700 x 750	590		SW 16312
Lazy	BC41	1800 x 800	590		SW 16306
Lima	BB40	1500 x 700	570	XL	SW 14390
Lima	BB42	1600 x 700	570	XL	SW 14391
Lima	BB44	1700 x 750	570	XL	SW 14393
Lima	BB46	1800 x 800	610	XL	SW 14448
Lima	BB48	1900 x 900	610	XL	SW 14396
Lima	BB49	2000 x 900	610	XL	SW 14354
Linares levá a pravá	BT41/BT40	1500 x 700	570	XL	SW 14367
Linares levá a pravá	BT42/BT43	1600 x 700	570	XL	SW 14368
Linares levá a pravá	BT44/BT45	1700 x 750	570	XL	SW 14369
Linares levá a pravá	BT46/BT47	1800 x 800	610	XL	SW 14370
Linares	BT48	1900 x 900	610	XL	SW 14371

Speciální program					
RIHO – vanová podpěra					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Linares	BT49	2000 x 900	610	XL	SW 14372
Lugo	BT01	1700 x 750	580	XL	SW 14373
Lugo	BT02	1800 x 800	590	XL	SW 14374
Lugo	BT03	1800 x 900	590	XL	SW 14375
Lugo	BT04	1900 x 800	590	XL	SW 14376
Lugo	BT05	1900 x 900	590	XL	SW 14377
Lugo	BT06	2000 x 900	590	XL	SW 14898
Lusso	BA18	1700 x 750	580	XL	SW 14384
Lusso	BA98	1800 x 800	590	XL	SW 14364
Lusso	BA99	1900 x 900	600	XL	SW 14365
Lusso	BA77	1800 x 900	590	XL	SW 14445
Lusso	BA59	1900 x 800	590	XL	SW 14355
Lusso	BA60	2000 x 900	600	XL	SW 14356
Lusso Plus	BA12	1700 x 800	600	XL	SW 14333
Lyra (levé provedení)	BA66	1400 x 900	580		SW 14380
Lyra (pravé provedení)	BA65	1400 x 900	580		SW 14379
Lyra (levé provedení)	BA68	1530 x 1000	570	XL	SW 14410
Lyra (pravé provedení)	BA67	1530 x 1000	570	XL	SW 14409
Miami	BB58	1500 x 700	570	XL	SW 14357
Miami	BB60	1600 x 700	570	XL	SW 14366
Miami	BB62	1700 x 700	570	XL	SW 14358
Miami	BB64	1800 x 800	570	XL	SW 14332
Neo rohová vanová podpěra	BC34	1400 × 1400	580	V jedné rovině / poloměr	SW 14414
Neo rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	BC34	1400 × 1400	580	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14414A
Neo rohová vanová podpěra	BC35	1500 x 1500	600	V jedné rovině / poloměr	SW 14381
Neo rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	BC35	1500 x 1500	600	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14381A
Orion	BC01	1700 x 700	570	XL	SW 14417
Rethink Cubic	BR07	1700 x 750	590		SW 16313
Rethink Space S levá	BR14	1600 x 750	590		SW 16317
Rethink Space S pravá	BR13	1600 x 750	590		SW 16314
Rethink Space M levá	BR16	1700 x 900	590		SW 16315
Rethink Space M pravá	BR15	1700 x 900	590		SW 16318
Rethink Space L levá	BR18	1800 x 1100	590		SW 16319
Rethink Space L pravá	BR17	1800 x 1100	590		SW 16316
Savona	BB79	1900 x1300	600		SW 14899
Seth (oválná)	BB22	1800 x 860	610	XL	SW 14426
Sobek	BB28	1800 x 1150	570	XL	SW 14427
Still	BR02	1700 x 750	610	XL	SW 16300
Still	BR01	1800 x 800	610	XL	SW 16301
Still Smart (levé provedení)	BR04	1700 x 1100			SW 16307
Still Smart (pravé provedení)	BR03	1700 x 1100			SW 16308
Still Shower	BR05	1800 x 800	630		SW 16305
Supreme	BA55	1800 x 800	570	XL	SW 14359
Supreme		1900 x 900		XL	SW 14360
Taurus	BC07	1700 x 800	570	XL	SW 14428
Winnipeg rohová vanová podpěra	BA48	1450 × 1450	570	V jedné rovině / poloměr	SW 14436
Winnipeg rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	BA48	1450 × 1450	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14436A
Yukon (levé provedení)	BA35	1600 x 900	615	XL	SW 14442
Yukon (pravé provedení)	BA34	1600 x 900	615	XL	SW 14441

RIHO – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Elm 213 (pětihranná)	DA23	900 x 900 x 75	170		SD 23279
Elm 215 (pětihranná)	DA26	1000 x 1000 x 75	170		SD 23277
Isola	DR10	800 x 800 x 30	100		SD 90120
Isola	DR12	800 x 900 x 30	100		SD 90121
Isola	DR14	800 x 1000 x 30	100		SD 90122
Isola	DR16	800 x 1200 x 30	100		SD 90123
Isola	DR18	800 x 1400 x 30	100		SD 90124
Isola	DR22	900 x 900 x 30	100		SD 90125
Isola	DR24	900 x 1000 x 30	100		SD 90126
Isola	DR26	900 x 1200 x 30	100		SD 90127
Isola	DR28	900 x 1400 x 30	100		SD 90128
Isola	DR30	900 x 1600 x 30	100		SD 90129
Isola	DR32	900 x 1800 x 30	100		SD 90130
Isola	DR34	1000 x 1000 x 30	100		SD 90131
Isola	DR36	1000 x 1200 x 30	100		SD 90132
Isola	DR38	1000 x 1400 x 30	100		SD 90133
Sion 500	DE56	800 x 800 x 45	140		SD 23289
Sion 505	DE58	900 x 900 x 45	140		SD 23290
Sion 506	DE60	1000 x 900 x 45	140		SD 23291
Sion 507	DE62	1200 x 900 x 45	140		SD 23292
Sion 508	DE64	1400 x 900 x 45	140		SD 23293
Sion 509	DE66	1600 x 900 x 45	140		SD 23294
Sion 520	DE68	1000 x 1000 x 45	140		SD 23295
Sion 501	DE70	900 x 800 x 45	140		SD 23296
Sion 502	DE72	1000 x 800 x 45	140		SD 23297
Sion 503	DE74	1200 x 800 x 45	140		SD 23298
Sion 515 (čtveřkruhová)	DE88	900 x 900 x 45	140		SD 23299
Sion 516 (čtveřkruhová)	DE92	1000 x 1000 x 45	140		SD 23300
Velvet Sole	DN10	800 x 800 x 47	100		SD 90106
Velvet Sole	DN12	900 x 800 x 47	100		SD 90107
Velvet Sole	DN22	900 x 900 x 47	100		SD 90108
Velvet Sole	DN14	1000 x 800 x 47	100		SD 90109
Velvet Sole	DN24	1000 x 900 x 47	100		SD 90110
Velvet Sole	DN34	1000 x 1000 x 47	100		SD 90111
Velvet Sole	DN16	1200 x 800 x 47	100		SD 90112
Velvet Sole	DN26	1200 x 900 x 47	100		SD 90113
Velvet Sole	DN36	1200 x 1000 x 47	100		SD 90114
Velvet Sole	DN18	1400 x 800 x 47	100		SD 90115
Velvet Sole	DN28	1400 x 900 x 47	100		SD 90116
Velvet Sole	DN38	1400 x 1000 x 47	100		SD 90117
Velvet Sole	DN30	1600 x 900 x 47	100		SD 90118
Velvet Sole	DN32	1800 x 900 x 47	100		SD 90119
Zürich 276	DA84	1800 x 900 x 40	170		SD 23288

Roca – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	standardní	SW 10000
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	Standard se 2 rovnými stranami	SW 10001
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	EUROYAL	06011
Contesa	7212107001	1000 x 700	570	XL	SW 13315
Contesa	7212106001	1200 x 700	570	XL	SW 13316
Contesa	7236165210	1400 x 700	570	XL	SW 13307
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	standardní	SW 11085
Contesa	7235965210	1600 x 700	555	standardní	SW 10015
Contesa	7235865210	1700 x 700	555	standardní	SW 11087
Contesa	7235865210	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Contesa	7236165210	1400 x 700	555	standardní	SW 10025
Contesa	7236165210	1400 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10031
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	standardní	SW 10020
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	standardní	SW 10015
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	EUROYAL	06014
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	standardní	SW 10005
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	EUROYAL	06013
Duo Plus	7221660000	1800 x 800	570	XL	SW 11084
Hall	7248162000	1700 x 750	570	XL	SW 13336
Hall	7248163000	1800 x 800	570	XL	SW 13337

Roca – podpěra pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Hall	7276078000	900 x 900 x 30	150		SD 21134
Hall	7276077000	1000 x 1000 x 30	150		SD 21135
Hall	7276076000	1200 x 800 x 30	150		SD 21136
Hall	7276075000	1400 x 800 x 30	150		SD 21137

Speciální program					
Teuco – vanová podpora					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Wilmutte	560	1600 x 700	570	XL	SW 16073
Wilmutte	561	1700 x 700	570	XL	SW 16071
Wilmutte	562	1700 x 750	570	XL	SW 16072
Wilmutte	563	1800 x 800	570	XL	SW 16070
Wilmutte	564	1900 x 900	610	XL	SW 16074

Teuco – podpora pro sprchovou vaničku

Speciální program					
Teuco – podpora pro sprchovou vaničku					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Wilmutte	NT51	800 x 800 x 40	130		SD 24200
Wilmutte	NT53	900 x 900 x 40	130		SD 24201
Wilmutte	NT52	900 x 700 x 40	130		SD 24202
Wilmutte	NT60	1000 x 700 x 40	130		SD 24203
Wilmutte	NT55	1000 x 800 x 40	130		SD 24204
Wilmutte	NT61	1200 x 700 x 40	130		SD 24205
Wilmutte	NT56	1200 x 800 x 40	130		SD 24206
Wilmutte	NT64	1200 x 900 x 40	130		SD 24207
Wilmutte	NT62	1400 x 700 x 40	130		SD 24208
Wilmutte	NT57	1400 x 800 x 40	130		SD 24209
Wilmutte	NT65	1400 x 900 x 40	130		SD 24210
Wilmutte	NT63	1600 x 700 x 40	130		SD 24211
Wilmutte	NT58	1600 x 800 x 40	130		SD 24212
Wilmutte	NT66	1600 x 900 x 40	130		SD 24213

Speciální program					
Villeroy & Boch – vanová podpora					
Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Avento Duo	BA167AVN2V	1600 x 700	570	XL	SW 16043
Avento Duo	BA177AVN2V	1700 x 700	570	XL	SW 16044
Avento Duo	BA170AVN2V	1700 x 750	570	XL	SW 16045
Avento Duo	BA180AVN2V	1800 x 800	570	XL	SW 16046
Cetus (obdélníková)	BQ170CEU2V	1700 x 750	600	XL	SW 14753
Cetus (obdélníková)	BQ180CEU2V	1800 x 800	600	XL	SW 14751
Cetus oválná (pouze s odkládací plochou 80 mm po celém obvodu)	BQ175CEU7	1750 x 750	600	XL	SW 12164
Cetus oválná (pouze s odkládací plochou 80 mm po celém obvodu)	BQ190CEU7	1900 x 800	570	XL	SW 12168
Cetus (šestihránná)	BQ210CEU6	2100 x 1000	600	XL	SW 13709
Colorado	BA200COL2V	2000 x 1200	630	XL	SW 13723
La Belle	BQ180LAB2V	1800 x 800	620	XL	SW 14145
Legato Duo	BA177LEG2V	1700 x 700	610	XL	SW 16047
Legato Duo	BA170LEG2V	1700 x 750	610	XL	SW 16048
Legato Duo	BA180LEG2V	1800 x 800	610	XL	SW 16049
Legato Duo	BA190LEG2V	1900 x 900	610	XL	SW 16050
Libra	BQ167LIB2V	1600 x 700	570	XL	SW 14752
Libra	BQ170LIB2V	1700 x 750	555	XL	SW 12154
Libra	BQ180LIB2V	1800 x 800	600	XL	SW 12177
Loop & Friends Solo	BA167LFO2V	1600 x 700	570	XL	SW 16016
Loop & Friends Solo	BA177LFO2V	1700 x 700	570	XL	SW 16017
Loop & Friends Solo	BA170LFO2V	1700 x 750	570	XL	SW 16018
Loop & Friends Duo	BA180LFO2V	1800 x 800	570	XL	SW 16019
Loop & Friends Duo	BA199LFO2V	1900 x 900	570	XL	SW 16020
Loop & Friends Duo (oválná)	BA180LFO7V	1800 x 800	570		SW 16031
Loop & Friends Duo (šestihránná)	BA199LFO6V	1900 x 900	570		SW 16032
Loop & Friends Duo (šestihránná)	BA205LFO6V	2050 x 900	570		SW 16033
Loop & Friends levá	BA175LFO9LIV	1750 x 1350	570		SW 16035
Loop & Friends pravá	BA175LFO9REV	1750 x 1350	570		SW 16034
Loop & Friends Duo rohová vanová podpora	BA140LFO3V	1400 x 1400	570		SW 16036
Loop & Friends Duo rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihránná	BA140LFO3V	1400 x 1400	570		SW 16036A
Loop & Friends Solo	BA167LFS2V	1600 x 700	570	XL	SW 16021
Loop & Friends Solo	BA177LFS2V	1700 x 700	570	XL	SW 16037
Loop & Friends Duo	BA170LFS2V	1700 x 750	570	XL	SW 16022
Loop & Friends Duo	BA180LFS2V	1800 x 800	570	XL	SW 16030
Loop & Friends Duo	BA199LFS2V	1900 x 900	570	XL	SW 16023
Loop & Friends Duo (oválná)	BA180LFS7V	1800 x 800	570		SW 16026
Loop & Friends Duo (šestihránná)	BA199LFS6V	1900 x 900	570		SW 16027
Loop & Friends Duo (šestihránná)	BA205LFS6V	2050 x 900	570		SW 16028
Loop & Friends levá	BA175LFS9LIV	1750 x 1350	570		SW 16025
Loop & Friends pravá	BA175LFS9REV	1750 x 1350	570		SW 16024
Loop & Friends Duo rohová vanová podpora	BA140LFS3V	1400 x 1400	570		SW 16029
Loop & Friends Duo rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihránná	BA140LFS3V	1400 x 1400	570		SW 16029A
My Art Duo	BQ180MYA2V	1800 x 800	630	XL	SW 14146
My Art Solo	BQ170MYA2V	1700 x 750	630	XL	SW 13749
Nexus (oválná)	BQ180NEU7V	1771 x 771	600	XL	SW 13726

Villeroy & Boch – vanová podpěra

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Oberon	BQ1600BE2V	1600 x 750	570	XL	SW 13714
Oberon	BQ1770BE2V	1700 x 700	570	XL	SW 12152
Oberon	BQ1700BE2V	1700 x 750	570	XL	SW 12159
Oberon	BQ1800BE2V	1800 x 800	600	XL	SW 12179
Oberon	BQ1990BE2V	1900 x 900	600	XL	SW 13748
Oberon 2.0	BQ1700BR2DV	1700 x 750	600	XL	SW 16052
Oberon 2.0	BQ1800BR2DV	1800 x 800	600	XL	SW 16051
Oberon 2.0 Solo	BQ1810BR2	1800 x 800	600	XL	SW 16055
Omnia Architectura	BA147ARA2V	1400 x 700	600	XL	SW 14772
Omnia Architectura	BA157ARA2V	1500 x 700	600	XL	SW 14773
Omnia Architectura	BA167ARA2V	1600 x 700	600	XL	SW 14774
Omnia Architectura	BA177ARA2V	1700 x 700	600	XL	SW 14775
Omnia Architectura	BA170ARA2V	1700 x 750	600	XL	SW 14776
Omnia Architectura	BA178ARA2V	1700 x 800	600	XL	SW 14766
Omnia Architectura	BA180ARA2V	1800 x 800	620	XL	SW 14767
Omnia Architectura	BA199ARA2V	1900 x 900	620	XL	SW 14777
O.novo Solo	BA160CAS2V	1600 x 700	610	XL	SW 14715
O.novo Solo	BA177CAS2V	1700 x 700	610	XL	SW 14716
O.novo Solo	BA170CAS2V	1700 x 750	610	XL	SW 14717
O.novo Duo	BA180CAS2V	1800 x 800	630	XL	SW 14718
O.novo Duo	BA190CAS2V	1900 x 900	630	XL	SW 14719
Pavia (pouze s přesahem)	BQ160PAV2V	1600 x 700	570	XL	SW 14779
Pavia (pouze s přesahem)	BQ170PAV2V	1700 x 750	570	XL	SW 13716
Pavia	BQ180PAV2V	1800 x 800	570	XL	SW 13720
Squaro rohová vanová podpěra	BQ145SQR3V	1450 × 1450	630	V jedné rovině / poloměr	SW 14787
Squaro rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	BQ145SQR3V	1450 × 1450	630	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14787A
Squaro Edge 12	BQ160SQE2DV	1600 x 750	590	XL	SW 85126
Squaro Edge 12	BQ170SQE2DV	1700 x 750	590	XL	SW 85127
Squaro Edge 12	BQ180SQE2DV	1800 x 800	590	XL	SW 85128
Squaro Edge 12	BQ190SQE2DV	1900 x 900	590	XL	SW 85129
Subway	BA167SUB2V	1600 x 700	570	XL	SW 14793
Subway	BA170SUB2V	1700 x 750	570	XL	SW 14754
Subway (levé provedení)	BA178SUB3LIV	1700 x 800	570	XL	SW 14789
Subway (pravé provedení)	BA178SUB3REV	1700 x 800	570	XL	SW 14790
Subway	BA180SUB2V	1800 x 800	620	XL	SW 14755
Subway (oválná)	BA180SUB7V	1800 x 800	630	XL	SW 14791
Subway	BA199SUB2V	1900 x 900	620	XL	SW 14760
Subway (šestihránná)	BA190SUB6V	1900 x 800	580	XL	SW 14792
Subway (oválná)	BA199SUB7V	1900 x 900	630	XL	SW 14796
Subway rohová vanová podpěra	BA130SUB3V	1300 × 1300	570	V jedné rovině / poloměr	SW 14794
Subway rohová vanová podpěra s odkládací plochou, pětihranná	BA130SUB3V	1300 × 1300	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 14794A
Subway 3.0	BQ170SBW2DV	1700 x 750	610	XL	SW 16053
Subway 3.0	BQ180SBW2DV	1800 x 800	610	XL	SW 16054
Targa-Style	BA167FRA2V	1600 x 700	570	XL	SW 16039
Targa-Style	BA177FRA2V	1700 x 700	570	XL	SW 16040
Targa-Style	BA170FRA2V	1700 x 750	570	XL	SW 16041
Targa-Style	BA180FRA2V	1800 x 800	570	XL	SW 16042

Villeroy & Boch – podpěra pro sprchovou vaničku

Model	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm Číslo výrobku
Architectura MetalRim	DA8080ARA115V/ DA8080ARA148V	800 x 800 x 15/48	140		SD 26000
Architectura MetalRim	DA9090ARA115V/ DA9090ARA148V	900 x 900 x 15/48	140		SD 26001
Architectura MetalRim	DA9070ARA215V/ DA9070ARA248V	900 x 700 x 15/48	140		SD 26002
Architectura MetalRim	DA9075ARA215V/ DA9075ARA248V	900 x 750 x 15/48	140		SD 26003
Architectura MetalRim	DA9080ARA215V/ DA9080ARA248V	900 x 800 x 15/48	140		SD 26004
Architectura MetalRim	DA1070ARA215V/ DA1070ARA248V	1000 x 700 x 15/48	140		SD 26005
Architectura MetalRim	DA1075ARA215V/ DA1075ARA248V	1000 × 750 × 15/48	140		SD 26006
Architectura MetalRim	DA1080ARA215V/ DA1080ARA248V	1000 x 800 x 15/48	140		SD 26007
Architectura MetalRim	DA1090ARA215V/ DA1090ARA248V	1000 x 900 x 15/48	140		SD 26008
Architectura MetalRim	DA1010ARA115V/ DA1010ARA248V	1000 × 1000 × 15/48	140		SD 26009
Architectura MetalRim	DA1270ARA215V/ DA1270ARA248V	1200 x 700 x 15/48	140		SD 26010
Architectura MetalRim	DA1275ARA215V/ DA1275ARA248V	1200 × 750 × 15/48	140		SD 26011
Architectura MetalRim	DA1280ARA215V/ DA1280ARA248V	1200 x 800 x 15/48	140		SD 26012
Architectura MetalRim	DA1290ARA215V/ DA1290ARA248V	1200 x 900 x 15/48	140		SD 26013
Architectura MetalRim	DA1470ARA215V/ DA1470ARA248V	1400 x 700 x 15/48	140		SD 26014
Architectura MetalRim	DA1475ARA215V/ DA1475ARA248V	1400 × 750 × 15/48	140		SD 26015
Architectura MetalRim	DA1480ARA215V/ DA1480ARA248V	1400 x 800 x 15/48	140		SD 26016
Architectura MetalRim	DA1490ARA215V/ DA1490ARA248V	1400 x 900 x 15/48	140		SD 26017
Architectura MetalRim	DA1580ARA215V/ DA1580ARA248V	1500 x 800 x 15/48	140		SD 26018
Architectura MetalRim	DA1590ARA215V/ DA1590ARA248V	1500 x 900 x 15/48	140		SD 26019
Architectura MetalRim	DA1510ARA215V/ DA1510ARA248V	1500 x 1000 x 15/48	140		SD 26020
Architectura MetalRim	DA1670ARA215V/ DA1670ARA248V	1600 x 700 x 15/48	140		SD 26021
Architectura MetalRim	DA1675ARA215V/ DA1675ARA248V	1600 x 750 x 15/48	140		SD 26022
Architectura MetalRim	DA1680ARA215V/ DA1680ARA248V	1600 x 800 x 15/48	140		SD 26023
Architectura MetalRim	DA1690ARA215V/ DA1690ARA248V	1600 x 900 x 15/48	140		SD 26024
Architectura MetalRim	DA1770ARA215V/ DA1770ARA248V	1700 x 700 x 15/48	140		SD 26025
Architectura MetalRim	DA1775ARA215V/ DA1775ARA248V	1700 x 750 x 15/48	140		SD 26026
Architectura MetalRim	DA1780ARA215V/ DA1780ARA248V	1700 x 800 x 15/48	140		SD 26027
Architectura MetalRim	DA1790ARA215V/ DA1790ARA248V	1700 x 900 x 15/48	140		SD 26028
Architectura MetalRim	DA1880ARA215V/ DA1880ARA248V	1800 x 800 x 15/48	140		SD 26029
Architectura MetalRim	DA1890ARA215V/ DA1890ARA248V	1800 x 900 x 15/48	140		SD 26030
Futurion (čtvercová)	DQ0806FUT1V	800 x 800 x 60	170		SD 21667
Futurion (obdélníková)	DQ9706FUT2V	900 x 750 x 60	170		SD 21669
Futurion (obdélníková)	DQ9806FUT2V	900 x 800 x 60	170		SD 21670
Futurion (čtvercová)	DQ0906FUT1V	900 x 900 x 60	170		SD 21668
Futurion (čtvercová)	DQ1006FUT1V	1000 × 1000 × 60	170		SD 21671
Futurion (obdélníková)	DQ1806FUT2V	1000 x 800 x 60	170		SD 22588
Futurion (obdélníková)	DQ1286FUT2V	1200 x 800 x 60	170		SD 21679
Futurion (obdélníková)	DQ1296FUT2V	1200 x 900 x 60	170		SD 21672
Futurion (obdélníková)	DQ1516FUT2V	1500 x 1000 x 65	170		SD 22589
Futurion Flat	DQ9800FFL2V	900 x 800 x 25	140		SD 26031
Futurion Flat	DQ0900FFL1V	900 x 900 x 25	140		SD 26032
Futurion Flat	DQ1800FFI2V	1000 x 800 x 25	140		SD 26033
Futurion Flat	DQ1000FFL1V	1000 × 1000 × 25	140		SD 26034
Futurion Flat	DQ1280FFL2V	1200 x 800 x 25	140		SD 26035
Futurion Flat	DQ1290FFL2V	1200 x 900 x 25	140		SD 26036
Futurion Flat	DQ1490FFL2V	1400 x 900 x 25	140		SD 26037
Futurion Flat	DQ1510FFL2V	1500 x 1000 x 25	140		SD 26038
Futurion Flat	DQ1690FFL2V	1600 x 900 x 25	140		SD 26039
Futurion Flat	DQ1890FFL2V	1800 x 900 x 25	140		SD 26040
O.novo	DS0865ONO1V	800 x 800 x 65	170		SD 21635

Villeroy & Boch – podpěra pro sprchovou vaničku

Model	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
O.novo	DA0806DEN1V	800 x 800 x 60	170		SD 22570
O.novo	DS9765ONO2V	900 x 750 x 65	170		SD 21636
O.novo	DA9706DEN2V	900 x 750 x 60	170		SD 22572
O.novo	DS9865ONO2V	900 x 800 x 65	170		SD 21637
O.novo	DA9806DEN2V	900 x 800 x 60	170		SD 22573
O.novo	DS0965ONO1V	900 x 900 x 65	170		SD 21638
O.novo	DA0906DEN1V	900 x 900 x 60	170		SD 22571
O.novo	DA1806DEN2V	800 x 1000 x 60	170		SD 22574
O.novo	DA1296DEN2V	900 x 1200 x 60	170		SD 22575
O.novo	DS1065ONO1V	1000 x 1000 x 65	170		SD 21639
O.novo	DA1006DEN1V	1000 x 1000 x 60	170		SD 22582
O.novo (čtveřkruhová)	DA0906DEN4W	900 x 900 x 60	164		SD 22578
O.novo (čtveřkruhová)	DA1006DEN4W	1000 x 1000 x 60	164		SD 22579
O.novo (pětihranná)	DA0906DEN5V	900 x 900 x 60	170		SD 22580
O.novo (pětihranná)	DA1006DEN5V	1000 x 1000 x 60	164		SD 22581
Squaro Infinity	DQ8080SQI2V	800 x 800 x 40	170		SD 26054
Squaro Infinity	DQ9080SQI2V	900 x 800 x 40	140		SD 26041
Squaro Infinity	DQ9090SQI1V	900 x 900 x 40	140		SD 26042
Squaro Infinity	DQ1090SQI2V	1000 x 900 x 40	140		SD 26043
Squaro Infinity	DQ1010SQI1V	1000 x 1000 x 40	140		SD 26044
Squaro Infinity	DQ1280SQI2V	1200 x 800 x 40	140		SD 26045
Squaro Infinity	DQ1290SQI2V	1200 x 900 x 40	140		SD 26046
Squaro Infinity	DQ1480SQI2V	1400 x 800 x 40	140		SD 26047
Squaro Infinity	DQ1490SQI2V	1400 x 900 x 40	140		SD 26048
Squaro Infinity	DQ1680SQI2V	1600 x 800 x 40	140		SD 26049
Squaro Infinity	DQ1690SQI2V	1600 x 900 x 40	140		SD 26050
Squaro Infinity	DQ1880SQI2V	1800 x 800 x 40	140		SD 26052
Squaro Infinity	DQ1810SQI2V	1800 x 1000 x 40	140		SD 26051
Squaro Infinity pro další neuvedené rozměry ze sortimentu V & B					SD 26053
Subway	DA9735SUB2V	900 x 750 x 35	150		SD 21641
Subway	DA0935SUB1V	900 x 900 x 35	150		SD 22593
Subway	DA1835SUB2V	1000 x 800 x 35	150		SD 22590
Subway	DA1035SUB1V	1000 x 1000 x 35	150		SD 22594
Subway	DA1293SUB2V	1200 x 900 x 35	150		SD 22595
Subway	DA1493SUB2V	1400 x 900 x 35	150		SD 22591
Subway	DA1693SUB2V	1600 x 900 x 35	150		SD 22596
Subway	DA1893SUB2V	1800 x 900 x 35	150		SD 22597
Subway (čtveřkruhová)	DA0935SUB4V	900 x 900 x 35	150		SD 22592
Subway (čtveřkruhová)	DA1035SUB4V	1000 x 1000 x 35	150		SD 21640

Vitra – vanová podpěra

Model	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Číslo výrobku	Rozměry v mm
						€/kus
Integra	52510000100	1500 x 700	570	XL	SW 85154	213,00
Integra	525200001000	1600 x 700	570	XL	SW 85155	220,00
Integra	526600001000	1600 x 750	570	XL	SW 85152	228,00
Integra	525300001000	1700 x 700	570	XL	SW 85156	228,00
Integra	522800001000	1700 x 750	570	XL	SW 85092	233,00
Integra	525400001000	1800 x 800	570	XL	SW 85159	253,00
Integra (levé provedení)	527600001000	1700 x 750/500	570		SW 85157	254,00
Integra (pravé provedení)	527700001000	1700 x 750/500	570		SW 85158	254,00
Integra	542000001000	1750 x 700	570	XL	SW 85179	253,00
Integra	542100001000	1750 x 750	570	XL	SW 85178	253,00

Vitra Norm – vanová podpora

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Paralelní vana	5189000100	1600 x 750	555	XL	SW 85089
Paralelní vana	5089000100	1700 x 750	555	Standard	SW 85066
Paralelní vana	5089000100	1700 x 750	555	XL	SW 85090
Vana ve tvaru těla	5084000100	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 85050
Vana ve tvaru těla	5084000100	1500 x 700	570	XL	SW 85082
Vana ve tvaru těla	5085000100	1600 x 700	555	Standard	SW 85051
Vana ve tvaru těla	5085000100	1600 x 700	570	XL	SW 85083
Vana ve tvaru těla	5086000100	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 85052
Vana ve tvaru těla	5087000100	1700 x 750	570	XL	SW 85053
Rohová vanová podpora	5094000100	1400 x 1400	570	V jedné rovině / poloměr	SW 85067
Rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	5094000100	1400 x 1400	570	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 85067A
Rohová vanová podpora	5095000100	1500 x 1500	555	V jedné rovině / poloměr	SW 85081
Rohová vanová podpora s odkládací plochou, pětihranná	5095000100	1500 x 1500	555	Odkládací plocha cca 80 mm	SW 85081A
Šestihranná vana	5029000100	1900 x 900	570	XL	SW 85068
Šestihranná vana	5030000010	2000 x 1000	570	XL	SW 85086
Vana s odtokem uprostřed	5047000100	1800 x 800	570	XL	SW 85069

Vitra Norm – podpora pro sprchovou vaničku

Model vany	Č. výrobce	Rozměry vany	Výška podpěry	Typ	Rozměry v mm
					Číslo výrobku
Sprchová vanička	5194000100	800 x 800 x 70	170		SD 94063
Sprchová vanička	5195000100	900 x 750 x 70	150		SD 94073
Sprchová vanička	5193000100	900 x 900 x 75	170		SD 94064
Sprchová vanička	5311000100	1000 x 1000 x 70	140		SD 94074
Sprchová vanička	5191000100	800 x 800 x 130	200		SD 94050
Sprchová vanička	5192000100	900 x 750 x 130	200		SD 94072
Sprchová vanička	5190000100	900 x 900 x 130	200		SD 94051
Pětihranná sprcha	5113000100	900 x 900 x 70	164		SD 94067
Pětihranná sprcha	5310000100	900 x 900 x 130	222		SD 94068
Pětihranná sprcha	5127000100	1000 x 1000 x 70	164		SD 94065
Pětihranná sprcha	5126000100	1000 x 1000 x 130	222		SD 94066
Čtverkruhová sprcha	5106000100	800 x 800 x 70	164		SD 94069
Čtverkruhová sprcha	5120000100	900 x 900 x 70	164		SD 94070
Čtverkruhová sprcha	5308000100	800 x 800 x 130	200		SD 94052
Čtverkruhová sprcha	5309000100	900 x 900 x 130	200		SD 94058
Čtverkruhová sprcha	5133000100	1000 x 1000 x 70	164		SD 94071

Všechny informace jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nelze z nich odvodit žádnou záruku. Vyhrazujeme si právo na technické změny v zájmu pokroku nebo v souvislosti s výrobní technologií. Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- § 1 Obecná ustanovení – oblast platnosti
- (1) Naše všeobecné obchodní podmínky mají vyluční platnost: protichůdné obchodní podmínky nebo podmínky zákazníka odchylující se od našich všeobecných obchodních podmínek neuznáваме, výjima případů, kdy jejich platnost výslovně odsouhlasíme v textové formě. Naše všeobecné obchodní podmínky platí také tehdy, vezmeme-li protichůdné podmínky nebo podmínky zákazníka odchylující se od našich všeobecných obchodních podmínek na vědomí a dodávku pro zákazníka provedeme bez výhrad.
- (2) Všechny dohody se zákazníkem, které přijmeme za účelem provádění této smlouvy, jsou stanoveny v této smlouvě v textové formě.
- (3) Naše všeobecné obchodní podmínky platí pouze vůči podnikatelským subjektům ve smyslu § 310 odst. 1 OZ.
- (4) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí také pro všechny budoucí smlouvy mezi námi a zákazníkem, jedná-li se o právní úkony podobného charakteru.
- § 2 Nabídka – podklady nabídky
- (1) Je-li objednávka zákazníka kvalifikována jako nabídka podle § 145 OZ, můžeme ji přijmout do dvou týdnů. Toto přijetí může proběhnout také formou zaslání objednávky, zaslání faktury nebo formou předání nebo zaslání objednaného zboží.
- Vlastní nabídky jsou získávány pouze z představitelů pouze výzvu pro předložení závazné objednávky zákazníka, pokud není v této „nabídce“ upraveno výslovně jinak.
- (2) Vyrážejeme si vlastnické a autorské právo k vyobrazením, výkresům, kalkulacím a ostatním podkladům. Totéž platí pro takové textové podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před jejich poskytnutím třetí osobám si musí zákazník vyžádat náš výslovný souhlas v textové podobě.
- § 3 Ceny – platební podmínky
- (1) Nevyplyne-li z potvrzení objednávky jinak, platí naše ceny „ze závodu“, výjima balení, dopravného, cla či ostatních poplatků, které budou vyfakturovány zvlášť.
- (2) Zákoně DPH není v našich cenách obsaženo; bude zvlášť vyžádána na faktuře v zákonné výši v den jejího vystavení.
- (3) Jsme oprávněni změnit ceny za obchodního vztahu, zejména naše platební nároky, na třetí osoby
- (4) Odečet skonta vyžaduje zvláštní dohodu v textové podobě.
- (5) Nevyplyne-li z potvrzení objednávky jinak, je kupní cena netto (bez srážky) splatná do 14 dní od data vystavení faktury. Platí zákonné úpravy ohledně následků prodlení s placením.
- (6) V případě prodlení zákazníka s placením platí zákonné úpravy, zejména jsou účtovány úroky z prodlení ve výši 8 % nad zákonní úrokovou sazbu p. a. Uplatnění výší škody z prodlení zůstává vyhrazeno. Pro případ, že uplatnění výší škody z prodlení, má zákazník možnost prokázat, že uplatněná škoda z prodlení nevznikla vůbec nebo vznikla v podstatně menším rozsahu.
- (7) Práva na započtení pohledávek náležejí zákazníkovi pouze tehdy, když jsou jeho protínároků přirovnatelné stanoveny, jsou nesporné nebo je uznáme. Mimoto je oprávněn k výkonu zadávacího práva pouze tehdy, když jeho protínárok spadá na stejném smluvním vztahu.
- § 4 Objem dodávek a dodací lhůta
- (1) Začátek námi stanovené dodací lhůty předpokládá doručení všech informací a podkladů námi pro provedení zakázky, zaplacení popřípadě dohodnuté zálohy, včasné zajištění materiálu, pokud je dohodnuto, a předchozí vyjasnění všech technických otázek. Není-li výslovně upraveno jinak, jsou uvedené termíny odeslání nebo dodání pouze předpokládajícími termíny, které se mohou operativně měnit.
- (2) Dodržení naší povinnosti provést dodávku dle předpokladů včasné a řádné splnění závazku zákazníka. Námi jako úspěšné smlouvy zůstává vyhrazena.
- (3) Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím nebo poruší-li vlastní vinou ostatní povinnosti smlouvy, jsme oprávněni požadovat náhradu nám takto vzniklé škody včetně případných vícenásledků. Další nároky může práva zůstávají vyhrazeny. Zákazník může prokázat, že škoda v požadované výši vůbec nevznikla, resp. vznikla v podstatně menším rozsahu.
- (4) Jsou-li splněny podmínky podle odst. 3, předchází nebezpečí náhodného zničení nebo náhodného zhoršení předpokladů koupě na zákazníka v okamžiku, ve kterém se zákazník dostal do prodlení s odběrem nebo plněním.
- (5) Neseme odpovědnost podle zákonných ustanovení, pokud je kupní smlouva, na jejímž základě se smluvní vztah uzavírá, řádně obchodem ve smyslu § 286 odst. 2 č. 4 OZ nebo § 376 ObZ. Podle zákonných ustanovení neseme odpovědnost také tehdy, je-li zákazník následkem námi zavinené odpovědnosti s dodáním oprávněn uplatnit, nebo jeho zájem o další plnění smlouvy opadl.
- (6) Dále neseme podle zákonných ustanovení odpovědnost také tehdy, spočívá-li prodlení s dodáním v našem úmyslném porušení smlouvy nebo v porušení smlouvy z hrubé nedbalosti; zavinení našich zástupců nebo osob pověřených námi plněním smlouvy se přičítá nám. Spočívá-li prodlení s dodáním v našem porušení smlouvy z hrubé nedbalosti, omezuje se naše odpovědnost za náhradu škody na předvidatelnou, typicky se vyskytující škodu.
- (7) Odpovědnost podle zákonných ustanovení neseme také tehdy, pokud prodlení s dodávkou, za které odpovídáme, spočívá v zavineném porušení podstatné smluvní povinnosti; v tomto případě se odpovědnost za náhradu škody omezuje na předvidatelnou, typicky se vyskytující škodu.
- (8) Další zákonné nároky a práva zákazníka zůstávají vyhrazeny.
- § 5 Předchozí nebezpečí škody – náklady na balení
- (1) Nevyplyne-li z potvrzení objednávky něco jiného, sjednává se dodání „ze závodu“.
- (2) Pro zpětný odběr obalů platí zvláštní úpravy; pokud nebudou sjednány, platí zákonné předpisy.
- (3) Bude-li si to zákazník přát, bude dodávka kryta dopravním pojištěním, vzniklé náklady převezme zákazník.
- § 6 Odpovědnost za vady
- (1) Nároky zákazníka z vadného plnění předpokládají, že splní řádně

- svoje povinnosti provést prohlídku a uplatnit reklamaci podle § 377 OZ.
- (2) Rozhodující pro dohodnutou jakost je v případě pochyb výhradně náš závazný popis výrobku. Obvyklé a přiměřené drobné odchylky v barvě nebo v rozměrech nepřetřávají vadu. Odkazy na technické normy slouží pouze popisu plnění a nelze je chápat jako záruku za jakost. Není-li výslovně dohodnuto jinak, jsou výrobky zhotovovány z běžných materiálů a podle známých výrobních postupů.
- (3) V případě porušení pro zákazníka mimo smluvní rozsah plnění se poskytuje záruka na funkčnost a hodnotu věci pouze v případě předchozího výslovného přislíbení.
- (4) Vyskytne-li se vada na dodaných předmětech nebo výrobcích – dále jednotné předmět koupě, je zákazník dle své volby oprávněn uplatnit dodatečné plnění ve formě odstranění vady nebo dodávku nové věci prostě vad. V případě odstranění vady nebo náhradní dodávky jsme povinni převzít všechny náklady nutné pro dodatečné plnění, zejména náklady na dopravu, cestovné, náklady na práci a materiálu, pokud se tím nezvyšují natolik, že by se předmět koupě použil na jiném místě než místě plnění.
- (5) Pokud se dodatečné plnění nezdaří, je zákazník oprávněn požadovat dle své volby odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny.
- (6) Neseme odpovědnost podle zákonných ustanovení, pokud zákazník uplatní nároky na náhradu škody, která spočívá v úmyslu nebo hrubé nedbalosti včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti našich zástupců nebo osob námi pověřených plněním smlouvy. Nemůže-li nám být přičteno úmyslné porušení smlouvy, omezuje se odpovědnost za náhradu škody na předvidatelnou, typicky se vyskytující škodu.
- (7) Neseme odpovědnost podle zákonných ustanovení, pokud vlastní vinou porušíme podstatnou smluvní povinnost, také v tomto případě se však odpovědnost za náhradu škody omezuje na předvidatelnou, typicky se vyskytující škodu. O podstatnou smluvní povinnost se jedná, pokud se porušení povinnosti vztahuje na povinnost, na jejíž splnění zákazník spoléhá a také mohl spoléhá.
- (8) Jedná-li se o zboží o použité věci, jsou nároky za vady vyloučeny.
- (9) Odpovědnost kvůli zavinenému ublížení na zdraví a následkem smrti, na těle nebo zdraví zůstává nedotčena, totéž platí pro urogenitní odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
- (10) Není-li výše upraveno jinak, je ručení vyloučeno.
- (11) Promlčení lhůta pro nároky z vadného plnění v případě prodle nového zboží činí 12 měsíců, počítáno od přechodu nebezpečí škody.
- (12) Promlčení lhůta v případě postupu v dodavatelském řetězci podle § 478 a § 479 OZ zůstává nedotčena; činí 5 let, počítáno od dodání vadné věci.
- § 7 Celková odpovědnost
- (1) Další odpovědnost za náhradu škody, tedy mimo odpovědnosti za náhradu škody podle § 6, je – bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku – vyloučena. Platí to zejména pro nároky na náhradu škody za zavinení při uzavření smlouvy, kvůli jinému porušení povinnosti nebo nárokům na náhradu věcných škod z deliktálního jednání a odpovědnosti, konkrétně podle
- § 823 OZ.
- (2) Omezení podle odst. 1 platí také tehdy, když zákazník požaduje náhradu nároku na náhradu škody namísto plnění náhradu zbytkových výdajů.
- (3) Pokud je odpovědnost za náhradu škody vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost za náhradu škody našich zaměstnanců, zástupců a osob pověřených námi plněním smlouvy.
- § 8 Zajištění výhrady vlastnictví
- (1) Vyrážejeme si vlastnické právo k předmětům nebo výrobkům, které dodáváme (dále jednotné předmět koupě), a to až do splnění všech nároků na náhradu, které nám z obchodního vztahu náleží.
- (2) Chová-li se zákazník v rozporu se smlouvou, zejména je-li v prodlení s placením, jsme oprávněni předmět koupě odebrat zpět. V případě zpětvzetí předmětu koupě z naší strany se jedná o odstoupení od smlouvy. Po zpětvzetí předmětu koupě jsme oprávněni k jejímu peněžnímu zhodnocení, výtěžek z prodle se zúčtuje se závazky zákazníka – s odečtením přiměřených nákladů na peněžní zhodnocení.
- (3) Jsme oprávněni uplatnit naše práva z výhrady vlastnictví, zejména zpětvzetí předmětu koupě dodaného s výhradou vlastnictví, bez předchozího odstoupení od smlouvy.
- (4) Zákazník je povinen o předmět koupě řádně pečovat; zejména je povinen dostatečně ho na vlastní náklady pojišťovat ve výši nové ceny proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádeží. Je-li třeba provést údržbu a revizi, musí zákazník provést tyto práce včas na vlastní náklady.
- (5) Při zabavení nebo jiných zásazích třetími osobami je zákazník povinen vyzkoušet nás o těchto skutečnostech neprodleně v textové podobě, abychom mohli podat žalobu podle § 771 o. s. f. Pokud není třetí osoba schopná nahradit nám soudní a mimosoudní náklady žaloby podle § 771 o. s. f., odpovídá zákazník za ztrátu, která nám vznikne.
- (6) Zákazník je oprávněn prodát předmět koupě dále v řádném obchodním styku; postupuje nám však již nyní všechny pohledávky ve výši koncové fakturované částky (včetně DPH) naší pohledávky, které mu vzniknou z dalšího zpeněžení vůči jeho odběratelům nebo třetí osobám, a to nezávisle na skutečnosti, zda je předmět koupě prodán dle bez zpracování, nebo po něm. K vymáhání této pohledávky zůstává zákazník zmocněn i po tomto postoupení. Naše oprávnění vymáhat pohledávku zůstává tímto nedotčeno. Dokud bude zákazník plnit své platební povinnosti z obdržení výnosů, nedostane se do prodlení s placením a zejména dokud nebude podán návrh na zahájení řízení o narovnání nebo insolvenčního řízení nebo nebudou pozastaveny platby, zavazujeme se, že pohledávku vymáhat nebudeme. Pokud však taková situace nastane, můžeme požadovat, aby nám zákazník sdělil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, poskytl k procesu vymáhání nezbytné informace, vydal příslušné podklady a dlužníkům (třetí osobám) oznámil postoupení.
- (7) Zpracování nebo přetvoření předmětu koupě provádí zákazník vždy

- pro nás. Bude-li předmět koupě zpracován s jinými předměty, které nám nenáležejí, získáme spoluvlastnické právo k nově věci v poměru hodnoty předmětu koupě (koncová fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Pro předmět vzniklý zpracováním platí v ostatním totéž jako pro předmět koupě dodaný s výhradou vlastnictví.
- (7) Bude-li předmět koupě spojen neoddtělitelně s jinými předměty, které nám nenáležejí, získáme spoluvlastnické právo k nově věci v poměru hodnoty předmětu koupě (koncová fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním spojeným předmětům v okamžiku zpracování. Dojde-li ke spojení způsobem, že bude předmět zákazníka považován za věc hlavní, platí, že zákazník na nás převede spoluvlastnické právo v poměru výši. Zákazník rezervuje takto vzniklé výlučné vlastnické nebo spoluvlastnické právo pro nás.
- (8) Zákazník na nás postupuje také pohledávku k zajištění našich pohledávek za ním, které vzniknou spojením předmětu koupě s pozemkem za třetí osobou.
- (9) Zavazujeme se, že nám náležející zajištění uvolníme na žádost zákazníka, pokud realizovatelná hodnota našich zajištění překročí zajištění pohledávky o více než 20 %, výběr uvolněných zajišťovacích prostředků náleží nám.
- § 9 Zajištění materiálu zákaznickem
- (1) Bude-li zákazník zajišťovat materiály, musí nám být dodány tyto materiály na jeho náklady a riziko s přiměřenou množstvím přířazkou, která bude činit minimálně 5 %, a to včas a v bezvadné jakosti.
- (2) Nebude-li uvedená podmínka splněna, prodlouží se přiměřeně naše dodací lhůta. Mimo příjmy vyšší moci přebírá zákazník vzniklé vícenásledky, také v případě přerušení výroby.
- § 10 Formy (nástroje)
- (1) Cena za formy obsahuje také náklady jednorázového vzorkování, nikoliv však náklady na vybavení pro testování a zpracování a změny iniciované zákazníkem.
- (2) Není-li dohodnuto jinak, jsme a zůstáváme vlastnický forem, které jsme pro zákazníka vyrobili sami nebo které pro něj vyrobila námi pověřená třetí osoba. Formy budou používány v případě výslovné dohody pouze pro zakázky zákazníka, dokud bude zákazník plnit své platební povinnosti a povinnosti odběru. Naše povinnosti k uložení formy zaniká dva roky po poslední dodávce dílů z dané formy.
- (3) Dojde-li k ukončení smlouvy, avšak formy nebudou ještě amortizovány, máme nárok na okamžitou náhradu zbývajících částek amortizace. Tato částka bude zákazníkovi vyfakturována.
- (4) Stane-li se zákazník navzdory výslovné dohodě odporující předchozímu odstavec 2 vlastnickým forem, přejde na něj toto vlastnické právo až po úplném zaplacení kupní ceny a všech dalších našich pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu za zákaznickem. Předání forem zákazníkovi se nahrazuje jejich uchováním ve prospěch zákazníka. Nezávisle na zákonném nároku zákazníka na vydání a nezávisle na životnosti jsme až do ukončení smlouvy oprávněni k jejich výlučné držbě.
- (5) V případě vlastních forem zákazníka podle výše uvedeného odstavce 4 alnebo forem zapůjčených od zákazníka se omezuje naše odpovědnost ohledně uložení a péče na péči obvyklou pro vlastní záležitost.
- Náklady na údržbu a pojištění nese zákazník. Naše související povinnosti, zejména povinnosti uložení, zanikají, pokud si zákazník po vyřízení zakázky a odpovídající výzvě formy v přiměřené lhůtě nevyzvedne. Dokud nesplní zákazník své smluvní povinnosti v plném rozsahu, náleží nám v každém případě zadržovací právo.
- § 11 Průmyslová práva a právní vady
- (1) Je-li nám dodávané zboží vyráběno podle výkresů, modelů, vzorů nebo za použití dílů dodaných zákaznickem, nese zákazník odpovědnost za to, že nebudou takto porušena průmyslová práva třetích osob v zemi určení zboží. Odkážeme zákazníka na práva, která jsou nám známa, nejme však povinni provádět vlastní rešerše. Zákazník nás na první výzvu osloví od nároku třetí osoby a zavazuje se, že nám nahradí takto vzniklou škodu. Zákáže-li nám třetí osoba výrobu nebo dodávku s odkazem na průmyslové právo, které mu náleží, jsme oprávněni – bez ověření právního stavu – pozastavit práce až do vyjasnění právního stavu ze strany zákazníka nebo třetí osoby. Nebude-li pro nás přijatelné, abychom v důsledku tohoto prodlení v provádění zakázky pokračovali, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.
- (2) Vlastnická, autorská práva a popř. průmyslová práva, zejména všechna uživatelská práva k modelům, formám a vybavení, návrhům a výkresům vyhotoveným námi nebo z našeho pověření třetími osobami, nenáleží zákazníkovi, nýbrž nám. Na žádost je zákazník povinen vydat nám okamžitě podklady, dokumenty, formy, vzory nebo modely včetně všech příslušných vyhotovených kopií.
- (3) V případě ostatních právních vad platí § 6 přiměřeně.
- § 12 Materiály určené pro styk s potravinami a recyklovací materiály
- (1) Bude-li se výrobek používat v kontaktu s potravinami, je pouze zákazník odpovědný za vhodnost materiálu pro konkrétní potravinu. Zákazník je povinen ověřit předem na vlastní odpovědnost vhodnost materiálu pro konkrétní potravinu.
- (2) Recyklovací suroviny použité k výrobě jsou pečlivě vybírány. Regenerované plasty a podobné produkty mohou přesto – šarže od šarže – vykazovat větší výkyvy v kvalitě povrchu, barvě, čistotě, pachů a dalších fyzikálních nebo chemických vlastnostech. V tomto případě není zákazník oprávněn uplatnit vůči nám reklamaci. Jako kompenzace však mohou být případné nároky vůči našim dodavatelům postoupeny na příjmy zákazníka zákazníkovi; záruka za stav těchto nároků však nemůže být převzata.
- § 13 Soudní příslušnost – místo plnění
- (1) Je-li zákazník obchodníkem, určuje se soudní příslušnost podle našeho sídla; jsme však oprávněni podat na zákazníka žalobu také u soudu, který je pro něj příslušný podle jeho sídla nebo bydliště.
- (2) Platí německé právo; vylučuje se platnost kupního práva dle Úmluvy OSN.
- (3) Nevyplyne-li z potvrzení objednávky něco jiného, je místem plnění naše sídlo.
- Verze: říjen 2016

© TÜV, TÜV E und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwertung bedarf der vorherigen Zustimmung.

www.tuv.com



Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technischen Formteilen und Produkten aus schäumbarem Polystyrol (EPS) für die Sanitär-, Dämm- und Verpackungstechnik

Gültigkeit:

Dieses Zertifikat ist gültig vom 11.11.2020 bis 10.11.2023. Erstzertifizierung 1999

16.10.2020

Handwritten signature

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein - 51105 Köln



SCHEDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein



Tel.: +49 (0) 3745 745 0

info@schedel-gmbh.de

www.schedel-badinnovation.de

Kontakt:

VACLAV POLCAR

Mobil: +42 (0) 777 641 695

vaclav.polcar@schedel-gmbh.de